

05

O KNOW-HOW É A NOSSA DIFERENÇA

**MAIS DE
70 ANOS DE
EXPERIÊNCIA!**

A marca dinamarquesa Compac figura-se como uma das principais marcas de equipamentos hidráulicos de elevação, apresentando um know-how técnico e produtivo de excelência fruto dos mais de 70 anos de experiência no mercado.

A Compac visa projetar e desenvolver produtos que forneçam aos seus usuários os recursos, benefícios e especificações necessários para reparar uma vasta variedade de veículos.

Os produtos Compac são um gerador de valor, pois para além de garantirem um performance de excelência, apresentam também uma durabilidade notável e, cumulativamente, uma garantia de fábrica de 3 anos!


COMPAC[®]
MANUFACTURER SINCE 1946



PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

MACACOS DE 2 E 3 TONELADAS

2 TONELADAS



ACESSÓRIOS

ALMOFADA DE BORRACHA
1002LF: 2TC, 1.5T-HC e 2T-HC
1077: 2T-77

11,00 €



Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	-	36

2T-C
375,00 €

COMPAC - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido

Chassi extremamente baixo, melhora o acesso a veículos mais baixos

Entrada rebaixada com apenas 77MM

2T-77
540,00 €



ACESSÓRIOS

KIT RODAS DE POLIURETANO
BOGIE_PU: 1.4 E 2 TON.

399,00 €



Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle

Rodas Bogie PU



2T-HCBOGIEPU
893,00 €

Sistema «Levantar e Virar» previne que o macaco baixe sem controle

Válvula de controle para baixar o macaco, mesmo com a carga máxima

Pedal permite uma subida rápida até ao ponto pretendido

Altura máxima de 50 MM

3T-C
535,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	-	42
2T-HCBOG	2	98	735	1035	200	380	1045	-	56
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	-	43

4/6 TONELADAS



4T-C
890,00 €

6T-C
920,00 €

10 TONELADAS



ACESSÓRIOS

PNEUS DE BORRACHA 60200: 4T-C; 6T-C

93,90 €

10T-C
1394,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	-	75
6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	-	97
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	-	110

12/15 TONELADAS



12T_CK
1790,00 €

15T-C
2103,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
12T-CK	12	170	670	1700	280	470	1045	-	148
15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	-	169

VRMD
10
K2-CAR
FORTEC
COMPAC
BOZZA
ATREGO
EALTES
VPR
CRERS
HODIE
EPTS

MACACOS DE ALTA ELEVAÇÃO

1.4/2/3 TONELADAS

MODELOS DE ALTA ELEVAÇÃO



1.4T-HC77

595,00 €

2T-HC


695,00 €

3T-HC

998,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
1.4T-HC77	1.4	77	715	1050	190	380	925	–	52
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	–	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	–	91

5/6/8 TONELADAS



O sistema de rebaixamento de elevação e rotação evita o descidas involuntárias

Válvula de controle de descida de segurança integrada para descida suave mesmo sob carga máxima

Válvula de pressão previne a sobrecarga

Rodas giratórias de grande diâmetro para fácil manuseio

Pega projetada ergonomicamente para maior conforto do operador



5T-HC

1569,00 €

new

6T-HC

1748,00 €

new

8T-HC

1838,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
5T-HC	5	180	960	1830	350	475	1045	–	180
6T-HC	6	180	960	1830	350	475	1045	–	180
8T-HC	8	180	960	1830	350	475	1045	–	180

10 TONELADAS



ESTRUTURA TOTALMENTE SOLDADA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇO PESADO



10T-HC

1850,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
10T-HC	10	210	710	1700	290	475	1045	-	148

- A CSL FORNECE AO MECÂNICO UMA LUZ AMPLA POR BAIXO DO VEÍCULO
- CLS ESTÁ PRONTA PARA SER FIXA NA PARTE LATERAL DO MACACO
- O ÂNGULO DA LUZ É AJUSTÁVEL COM 280 LÚMENS
- SENSOR «SEM MÃOS» PARA LIGAR A LUZ AUTOMATICAMENTE



LANTERNA LED PROFISSIONAL PARA ALOCAR AO SEU MACACO!

CSL-LED

41,00 €

MACACOS PNEUMÁTICOS

Entrada de bomba de ar rápida e silenciosa

1.6 TONELADAS

Menos de 70 dB

Altura do chassis extremamente baixa: 126 MM

Altura máxima de elevação de 480MM

Altura de entrada extremamente baixa: 77 MM

Chassis de longo alcance



A1.6T-77
1209,00 €



10 TONELADAS


Altura máxima de elevação de 580 MM

Bomba de ar silenciosa

Menos de 70 dB

Altura de entrada baixa: 150 MM

Altura do chassis baixa: 225 MM



A10T-C
2209,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
A1.6T-77	1.6	77	480	950	126	380	925	-	44
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	-	108

COMPACT - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO

32/40 TONELADAS

Altura mínima de 150MM

Design curto para fácil manuseamento

Braço longo para melhor alcance

STANDARD INCLUIDO



Extensão agregada de 200 mm.



A3216-C **new**
2050,00 €

A4020-C
2100,00 €

44 TONELADAS

Design curto para fácil manuseamento

Altura mínima de 220MM

Braço longo para melhor alcance

STANDARD INCLUIDO



Extensão agregada de 200 mm.



A4422-C **new**
2419,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3216-C	32/16	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	44
A4422-C	44/22	217	341	467	-	667	525	168	300	1230	53

58 TONELADAS



IDEAL PARA AUTOCARROS

A5816-C
2980,00 €

58 TONELADAS



A5830-C
2980,00 €

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57
A5830-C	58/30	220	330	450	-	650	1050	150	350	1360	80

28 TONELADAS



A28-HC
2679,00 €

ACESSÓRIOS

Extensões
3 x 20 MM e 1 x 10 MM


0Y1600
109,90 €

Aumento - «V»
Levantamento de eixos

0Y2618
90,90 €


Aumento - 140
Aumento de 140 MM

0Y1407
129,90 €




Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A28-HC	28	350	580	-	-	780	735	160	280	1230	64

MACACO DE TRANSMISSÃO UNIVERSAL




PERFORMANCE DE EXCELÊNCIA!



TJ300 429,00 €	TJ325 489,00 €	TJ525 539,00 €	TJ1000 679,00 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Modelo	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 465	60	24
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

COMPAC - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO



Modelo	Max (tn)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T1300	1.3/0.5	1000	1500/2010	760 x 640	100	65

TJ-T1300 1426,00 €

ACESSÓRIOS



SUPOORTE MCPHERSON

MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53012
TJ 325	53012
TJ 525	53012
TJ 1000	53015
TJ-T 1300	53015
84,90 €	

Acessório ideal para apoiar em trabalhos na suspensão da roda. O suporte McPherson, previne que o suporte se mova ao desmontar a suspensão da roda de ligação transversal.



ADAPTADOR PARA DRENAR ÓLEOS

MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53004
TJ 325	53004
TJ 525	53005
TJ 1000	53006
TJ-T 1300	53006
49,90 €	

Com capacidade até 18.9 litros. É o acessório ideal para a mudança de óleo de forma rápida e fácil.



ADAPTADOR

- TJ300 - Ø25
- TJ325 - Ø25
- TJ525 - Ø30
- TJ1000 - Ø35
- TJ1300 - Ø35

MODELO	REFERÊNCIA
TJ 300	53010 - Ø25
TJ 325	53010 - Ø25
TJ 525	53011 - Ø30
TJ 1000	53013 - Ø35
TJ-T 1300	53013 - Ø35
25,90 €	

Adaptador para trabalhos sem os quatro braços. Melhora o acesso a áreas cujo espaço é mais limitado. Verifique a medida necessária.

FERRAMENTA DE TRANSMISSÃO AJUSTÁVEL



MODELO	REFERÊNCIA
TJ 525	939014
TJ 1000	939014
TJ-T 1300	939014
299,00 €	

Inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 500 kg.

2000 KILOGRAMAS




ACESSÓRIOS

939007

A ferramenta de transmissão ajustável inclina-se para permitir o posicionamento e o manuseio seguro das transmissões. Capacidade: 1000 KG



1386,00 €



Modelo	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	KG
TJ-T2000	2.0/1.0/1.0	960	1320	1600	1910	1050 x 1050	150	106

TJ-T2000

3870,00 €

CARRINHOS DE RODAS WD800, WD1600 E MOBILE



Máximo levantamento de peso 665 MM

A posição do cilindro, permite o acesso fácil à área de operações através da sua estrutura aberta

Rolos duplos para rotação em separado e posicionamento das rodas

Capacidade de 800 KG

WD800

1800,00 €



SEGURO E FÁCIL DE MONTAR, DESMONTAR E MANUSEAR RODAS PESADAS

Pega ergonômica, faz o carrinho controlável por uma só pessoa

Rolos com rolamentos de esferas, facilitam a rotação e o posicionamento das rodas



Capacidade para rodas de largura até 445/65 - 22,5"

Capacidade de 250 KG

WD MOBILE

249,00 €

COMPAC - PRODUTOS DE ELEVAÇÃO



MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE RODAS DE GRANDES DIMENSÕES DE FORMA FÁCIL E SEGURA!

Capaz de lidar com grandes rodas de 1250 MM até 2400 MM em diâmetro

Capacidade máxima: 1600 KG

Rodas em poliuretano (150 MM)

Sistema hidráulico de dupla ação

WD 1600

2855,00 €

GUINDASTE DE OFICINA



ACESSÓRIO

Máximo de carga 500 kg
Ref. 939010

60,00 €

Alcance do braço de 1435 MM

Capacidade máxima de 1000 KG

A pega rotativa permite que as operações sejam feitas por apenas um mecânica

Dobrável e com sistema de rebaixamento com mola

Pernas longas, com 88 MM, permite acesso fácil a veículos rebaixados

CC 10

1249,00 €

ELEVADOR DE RODAS



Solução ergonómica para uma fácil desmontagem, manuseamento e montagem de rodas em alumínio com pneus de baixo perfil, até 24"

Capacidade de carga de 60 KG



WD60

1100,00 €

COMPRESSORES DE MOLA CSC+ E CSC

Braços extra fortes equipados com rolamentos Teflon

Grande cilindro de ar - Ø160 mm, para potência extra de compressão (60% mais potência).

Curso longo de 330 mm.

Mandíbulas giratórias "universais" que cabem em todas as molas.

ENERGIA SUFICIENTE PARA COMPRIMIR MOLAS FORTES EM VEÍCULOS COMO: DUCATO, JUMPER E BOXER.



CSC+

2109,00 €

ACESSÓRIO

Ref. 929050
Viga universal

149,00 €

Mandíbulas giratórias "universais" que cabem em todas as molas

Facilmente movido entre estações de trabalho

EFICIENTE, PROFISSIONAL E DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA MCPHERSON



Model



CSC





CSC+



CSC

1629,00 €

PREGUIÇAS, MACACOS DE GARRAFA E REPARAÇÃO HIDRÁULICA




DURABILIDADE GARANTIDA!

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€*
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	86,00 €
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	60,00 €
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	98,00 €
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	139,00 €
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	179,00 €
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	249,00 €
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	144	275,00 €

*PREÇO POR UNIDADE

PREGUIÇAS - 3 A 12 TONELADAS

Os macacos de garrafa da COMPAC podem ser utilizados na horizontal



PERFORMANCE ELEVADA!

Modelo	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg	€
CBJ 3	3	193	120	60	373	110X103	26	3,0	39,00 €
CBJ 5	5	210	136	70	416	122X115	30	3,9	53,00 €
CBJ 10	10	230	150	80	460	132X120	36	5,6	66,00 €
CBJ 15	15	230	150	60	440	144X134	43	7,2	82,00 €
CBJ 20	20	242	150	60	452	159X143	46	9,2	109,00 €
CBJ 30	30	275	165	-	440	169X153	49	11,9	162,00 €
CBJ 50	50	265	160	-	425	210x176	83	25,8	285,00 €
CBJ-T 10	10	215	247	78	540	150x145	37	93	199,00 €

*CBJ30 E CBJ50: PISTÃO SEM ROSCA

MACACOS DE GARRAFA - 3 A 50 TONELADAS

KITS DE REPARAÇÃO

HIDRÁULICO

CAPACIDADE MÁXIMA 4 E 10 TONELADAS

COM BRAÇO LONGO



CRK 4
489,00 €

CRK 10
689,00 €



Manuseamento com o pé mantendo as mãos livres para outras operações

Válvula de pressão

Braço longo com 240 MM (FP25) ou 300 MM (FP50)

Cilindro amovível


Piston rijo cromo

Dois V-blocks

Sistema de libertação do pé (FP25)



Pedal de aproximação rápido a ar comprimido



FP25
1990,00 €

FP50
4350,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154
FP 50	50	6,0/1,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



MODELO	REFERÊNCIA
FP 25	61216
FP 50	61216

109,90 €

KIT DE REMOÇÃO



SUPORTE DE REMOÇÃO DE ROLAMENTOS



VMDB
14
K2-CAR
FORTEC
COMPAC
BOZZA
ATREGO
EALTES
VPI
CPRES
HODIE
EPTS



Cilindro amovível

Braço longo com 300 MM

Rápido retorno do ar com válvula de pressão




Piston rijo de cromo



Pedal de aproximação rápido a ar comprimido

Ajuste fácil e rápido da altura da mesa de pressão usando a manivela



HP100
9239,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
HP100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



61100
65,00 €



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO

61240
59,00 €

PUNÇÕES



7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

MODELO	REFERÊNCIA
HP100	61233

109,90 €

KIT DE REMOÇÃO



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

MODELO	REFERÊNCIA
HP100	61234

129,90 €

TELA DE PROTEÇÃO



MODELO	REFERÊNCIA
FP50	61243

HP100 61247

677,90 €



Curso muito longo de 300 MM

Flange para o encaixe de ferramentas

Cilindro móvel

Válvula de pressão multi-ajustável

COMPAC
ZOMMA


Medidor de pressão

Pistão de cromo endurecido

Largura de inserção

Ajuste fácil e rápido da altura da mesa de pressão usando a manivela

Uma unidade de bomba articulada de 90° permite a inserção mais fácil de peças de trabalho mais longas



EP60D

8600,00 €

EP100D

12399,00 €

Modelo	Max (ton)	(mm/ acesso)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
EP60D	√60 Δ6	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	707
EP100D	√100 Δ4	10,0/1,4	915	1035	305	300	200	100	2200	1780	800	996

ACESSÓRIOS

PLATAFORMA DE PRESSÃO



61100

65,00 €



PRATELEIRA PARA ARMAZENAMENTO

61240

59,00 €



PUNÇÕES

7 peças, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

MODELO **REFERÊNCIA**

EP60D 61228

EP100D 61233

109,90 €

KIT DE REMOÇÃO



4 peças, Ø 64, 67, 72, 75

MODELO **REFERÊNCIA**

EP60D 61229

EP100D 61234

129,90 €

TELA DE PROTEÇÃO



MODELO **REFERÊNCIA**

EP60D 61245

EP100D 61247

677,90 €