

NUESTRA HISTORIA

VMD Italia srl, fundada en 1994, ha desarrollado su producción en el sector de los aerosoles, primero con productos técnicos para el sector automovilístico, industrial, herramientas de hierro y oficina, y más tarde con pinturas y dispositivos médicos en spray.

Todos los productos se formulan, desarrollan y realizan internamente. El laboratorio VMD se esfuerza constantemente en la investigación y el desarrollo de fórmulas cada vez más innovadoras y con un mayor rendimiento.

VMD si presenta en el mercado con una red comercial renovada y completa, tanto nacional como extranjero.

Gracias a un importante acuerdo con Dollmar spa en 2012, con la voluntad de consolidar el propio know how, hoy en día VMD es sinónimo de progreso, servicio y calidad hasta el punto de que es la realidad productiva líder en el mundo de los aerosoles y de los disolventes. Queremos compartir con nuestros clientes esta nueva y excitante aventura presentándonos con un catálogo innovador que se puede descargar de nuestra App empresarial, único en su género, gracias a una tecnología innovadora y a un desarrollo constante.

En 2010 comienza la aventura de VMD ESPAÑA para abarcar toda la península ibérica, con la intención de mejorar tanto servicio como atención.

A NOSSA HISTÓRIA

A VMD Itália srl, fundada em 1994, tem vindo a desenvolver a sua actividade na produção de aerossóis. Inicialmente orientada para o fabrico de produtos destinados à indústria automóvel, à indústria em geral, às ferramentas para serralharia e oficinas, especializou-se mais tarde na produção de tintas e de dispositivos médicos para aerossolterapia.

Todos os produtos são formulados, desenvolvidos e fabricados nas suas instalações. O laboratório da VMD está permanentemente empenhado na investigação e desenvolvimento de formulações cada vez mais inovadoras e eficazes.

A VMD opera no mercado através de uma rede comercial renovada e abrangente, a nível nacional e internacional.

Graças a um importante acordo assinado com a Dollmar spa em 2012 que teve por objectivo consolidar o seu know-how, a VMD é actualmente sinónimo de progresso e de um serviço de qualidade que a transformou na principal empresa do mundo na produção de aerossóis e de diluentes. Com a intenção de partilhar com os nossos clientes esta nova e apaixonante aventura, temos o prazer de apresentar um catálogo inovador, único no seu género dado o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora, o qual pode ser descarregado na aplicação da empresa.

En 2010 começa a aventura de VMD Espanha com o objectivo de oferecer um serviço mais atempado e uma grande atenção ao cliente ibérico”.



ITALIA OFFICIAL APP

DESGARGA LA **APP**
PARA ESTAR SIEMPRE AL DÍA
DESCARGAR LA APP
MANTER ACTUALIZADO



Available on the iPhone

App Store



ANDROID APP ON
Google play



VMD Italia

SEGUICI SU FACEBOOK
FOLLOW US



www.vmditalia.com

65
HIELO SPRAY
ICE SPRAY
GELO SPRAY
GLACE SPRAY
KÄLTE SPRAY

PINTURAS Y TRAZADORES
TINTAS E MARCADORES

Pag. 11-23

EL GALVANIZADO DE ZINC - PROTECCIÓN
PRIMÁRIOS DE ZINCO - PROTECÇÃO

Pag. 25-27

LUBRICANTES - DESBLOQUEANTES - GRASAS
LUBRIFICANTES - DESBLOQUEANTES - MASSAS

Pag. 29-39

MANUTENCIÓN - CLIMATIZACIÓN
MANUTENÇÃO - CLIMATIZAÇÃO

Pag. 41-51

AUTO
AUTO

Pag. 53-61

DEPORTE Y DEFENSA
DESPORTO E DEFESA

Pag. 63-65

QUÍMICA DE MANTENIMIENTO
QUÍMICA PARA HOME - MÃO

Pag. 67-79

DISOLVENTES
SOLVENTES

Pag. 81-95

10	LIMPIA SALPICADEROS CON SILICONA - LIMPADOR DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS COM SILICONE	400 ml - 600 ml	pag.	54
11	LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICÓN - ABRILHANTA PAINÉIS SEM SILICONE	600 ml	pag.	54
12	LIMPIA SALPICADEROS BASE AGUA - LIMPADOR DE PAINEL À BASE DE ÁGUA	600 ml	pag.	54
12TR	LIMPIADOR DE SALPICADEROS NEBULIZADOR - DESENGORDURANTE UNIVERSAL	500 ml	pag.	59
14	LIMPIADOR PARA HABITÁCULOS - PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS	500 ml	pag.	55
15	GRASA AL BISULFURO DE MOLIBDENO - MASSA DE LUBRIFICAÇÃO DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO	400 ml	pag.	33
16	HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO - HIGIENIZANTE PARA AR CONDICIONADO	400 ml	pag.	50
18	GRASA MULTIUSO ADHESIVA - LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE	400 ml	pag.	32
19	GRASA NÁUTICA - MASSA LUBRIFICANTE MARÍTIMA	400 ml	pag.	33
20	ACEITE DE CORTE - ÓLEO DE CORTE	400 ml	pag.	37
20L E.	ACEITE DE CORTE - ÓLEO DE CORTE	5 lt	pag.	37
20L EM.	ACEITE DE CORTE - ÓLEO DE CORTE	5 lt	pag.	37
21	ACEITE DE SILICONA - ÓLEO DE SILICONE	400 ml	pag.	38
22	ACEITE DE VASELINA - ÓLEO DE VASELINA	400 ml	pag.	37
23	ACEITE PARA ARMAS - ÓLEO PARA ARMAS	200 ml	pag.	65
24	PINTURA PROTECTOR TRANSPARENTE - TINTA PROTETIVA TRANSPARENTE	400 ml	pag.	47
25	PASACABLES - PASSACABOS	400 ml	pag.	39
25L	PASACABLES LÍQUIDO - PASSACABOS LÍQUIDO	1 lt	pag.	39
26	AGENTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE A BASE DE ACEITE - ÓLEO DE PROTECÇÃO CONTRA A FERRUGEM	400 ml	pag.	48
27	GRASA AL LITIO - GRAXA DE LÍTIO	400 ml	pag.	33
28L	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES - HIGIENE LÍQUIDO SUPERFÍCIE	5 lt	pag.	76
29	LAVAMOTORES - LAVA-MOTORES	400 ml	pag.	60
29L H₂O	LAVAMOTORES BASE AGUA - LAVA-MOTORES ÁGUA	25 lt	pag.	60
29L	LAVAMOTORES BASE DISOLVENTE - LAVA-MOTORES BASE SOLVENTE	25 lt	pag.	60
30	ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS - PRETO-PNEU	400 ml	pag.	56
30TR	ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS NEBULIZADOR - PRETO-PNEU NEBULIZADOR	500 ml	pag.	59
31	AIRE COMPRIMIDO - AR COMPRIMIDO	200 - 400 ml	pag.	72
32	AVISADOR ACUSTICO COMPLETO - AVISADOR ACÚSTICO	300 ml	pag.	65
32REF	RECARGA DE AVISADOR ACUSTICO - RECARGA DE AVISADOR ACÚSTICO	300 ml	pag.	65
33	INOX SPRAY - INOX SPRAY	400 ml	pag.	27
35	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD Y PLASMA - LIMPADOR PARA ECRÃS LCD E PLASMA	200 - 400 ml	pag.	73
36	LIMPIADOR PARA CARBURADORES - LIMPADOR PARA CARBURADORES	400 ml	pag.	61
37	DESOXIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELECTRÓNICOS - DESOXIDANTE SECO PARA CONTATOS ELETRÓNICOS	400 ml	pag.	46
38	LIMPIADOR PE ACERO INOXIDABLE - PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL	400 ml	pag.	71
39	LIMPIADOR DE FRENOS - LIMPADOR DE FREIOS	400-500-600 ml-10lt	pag.	61
40	LUBRICANTE PARA BICICLETAS - LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS	200 ml	pag.	65
41	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS SPRAY - ANTI-ADERENTE PARA SOLDADURA	400 ml	pag.	42
41 H₂O	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS BASE AGUA - ANTI-ADERENTE A BASE DE ÁGUA PARA SOLDADURAS	400 ml	pag.	42
41 CO₂	ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO ₂ SPRAY - ANTI-ADERENTE PARA SOLDADURAS CO ₂ SPRAY	400 ml	pag.	42
42	ARRANQUE RÁPIDO - IGNIÇÃO RÁPIDA	200 ml	pag.	57

43	QUITA HIELO - DESCONGELANTE	200 ml	pag.	57
44	INFLA Y REPARA - ENCHE E REPARA	300 ml	pag.	57
45	IMPERMEABILIZANTE - IMPERMEABILIZANTE	400 ml	pag.	47
46	ELIMINA ETIQUETAS - REMOVEDOR DE ETIQUETAS	200 ml	pag.	74
47	DETECTOR DE FUGAS - DETETOR DE FUGAS	400 ml	pag.	44
48	DESBOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE - DESBLOQUEADOR DE PROTEÇÃO LUBRIFICANTE	200 ml - 400 ml	pag.	30
48L	DESBOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE LIQUIDO - DESBLOQUEADOR DE PROTECAO LUBRIFICANTE LIQUIDO	5 lt	pag.	30
49	ZINC CLARO - ZINCO CLARO	400 ml	pag.	26
49AU	ZINC ORO - ZINCO ORO	400 ml	pag.	26
49CU	ZINC COBRE - ZINCO RAME	400 ml	pag.	26
49MAT	ZINC CLARO MATE - ZINCO LUZ MATE	400 ml	pag.	26
49BR	ZINC BRILLANTE - ZINCO BRILHANTE	400 ml	pag.	26
50	ZINC OSCURO 98% - ZINCO ESCURO	400 ml	pag.	27
51L	DETERGENTE ABRILLANTADOR - POLISH CLEANER	5 lt	pag.	77
52	DESODIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS - DESODIDANTE OLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS	400 ml	pag.	46
53	DETERGENTE PARA VIDRIOS - DETERGENTE PARA VIDROS	400 ml	pag.	68
53TR	LIMPIADOR DE CRISTALES NEBULIZADOR - PRODUTO DE LIMPEZA DE VIDRO	500 ml	pag.	68
54L	DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS - DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS	5 lt	pag.	77
55L	DETERGENTE MONOCOMPUESTO Y BICOMPUESTO - LIMPEZA MONO - COMPONENTE	25 Kg	pag.	56
56L	DETERGENTE MONOCOMPUESTO Y BICOMPUESTO - LIMPEZA MONO - COMPONENTE	25 Kg	pag.	56
57	CREMA BLANCA LAVA-MANOS - CREME PARA AS MÃOS BRANCO	5 lt	pag.	78
58	PASTA BLANCA LAVA-MANOS - BRANCO MASSA DE MÃO	l - 4 Kg	pag.	78
59	GEL LAVA-MANOS - CREME LAVA-MÃOS BRANCO	5 lt	pag.	78
60	JABÓN PARA TALLERES - WORKSHOP DE SABÃO	l - 5 lt	pag.	79
61	JABÓN PARA OFICINAS - SABÃO DE ESCRITÓRIO	l - 5 lt	pag.	79
62	ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA - ESPUMA DETERGENTE	200 - 400 ml	pag.	73
63	ANTIESTÁTICO - ANTIESTÁTICO	400 ml	pag.	70
64	TRAZADOR - MARCADOR	500 ml	pag.	14
64Fluo	TRAZADOR FLUORESCENTE - FLUORESCENT MARKER	500 ml	pag.	14
64H2O	TRAZADOR BASE AGUA PARA INTERIORES - MARCADOR À BASE DE ÁGUA PARA INTERIORES	400 ml	pag.	14
64s	PINTURA DE TRÁFICO - MARCADOR DE TRÁFEGO	500 ml	pag.	15
64M	CARRO TRAZALINEAS - CARRO TRAZALINEAS		pag.	15
65	SPRAY DE HIELO - SPRAY DE GELO	400 ml	pag.	64
66	HIGIENIZANTE DESECHABLE - HIGIENIZANTE DESCARTÁVEL	200 ml	pag.	50
67L	CREMA PARA LA LIMPIEZA WC - CREME DE LIMPEZA PARA WC	l lt	pag.	77
68	HIDRORREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD - HIDRORREPELENTE ANTIHUMIDADE	400 ml	pag.	46
69	PASTA LAVA-MANOS - MASSA LAVA-MÃOS	l - 4 Kg	pag.	79
70	MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - AR COMPRIMIDO MISTO NÃO INFLAMÁVEL	400 ml	pag.	72
71	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO PARA MUEBLES - LIMPADOR ANTIESTÁTICO PARA MÓVEIS	400 ml	pag.	70
72	AFLOJATODO EFECTO HIELO - DESBLOQUEANTE EFEITO GELO	400 ml	pag.	31
73	MULTIFUNCIÓN - MULTIFUNÇÃO	400 ml	pag.	31
74	ELIMINA SILICÓNA - REMOVEDOR DE SILICONE	400 ml	pag.	44

75	AGENTE LUBRICANTE SECO AL PTFE - LUBRIFICANTE SECO DE PTFE	400 ml	pag.	34
76	DESODORANTE PARA USO DOMESTICO Y OFICINA - DESODORANTE AMBIENTE	400 ml	pag.	70
77	DESMOLDEANTE A BASE DE SILICONA - SIN DISOLVENTES - DESMOLDANTE DE SILICONE SEM SOLVENTE	400 ml	pag.	38
78	SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS - ANTI-DESLIZANTE DE CORREIAS	400 ml	pag.	44
79	PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA - LUBRIFICANTE DE ABRAÇADEIRAS DE BATERIA	400 ml	pag.	35
80	BUTANO PROPANO - BUTANO PROPANO	600 ml	pag.	45
80P/1	SOPLETE PARA BUTANO - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80		pag.	45
80P/2	SOPLETE EXTRA "EASYFLAME" - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD 80- EASYFLAME		pag.	45
81	GRASA DE COBRE - LUBRIFICANTE DE COBRE	400 ml	pag.	35
82	GRASA DE LITIO + PTFE - LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE	400 ml	pag.	34
83	TIRITA EN SPRAY - SPRAY DE GESSO	30 ml	pag.	64
84	LIMPIADOR DE SALPICADEROS EFECTO SATINADO - ABRILHANTADOR ACETINADO DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS	400 ml	pag.	55
85	ELIMINA ALQUITRÁN - REMOVE ALCATRÃO	400 ml	pag.	55
86	GRASA DE VASELINA - LUBRIFICANTE DE VASELINA	400 ml	pag.	35
87	LIMPIADOR UNIVERSAL - PRODUTO DE LIMPEZA UNIVERSAL	400 ml	pag.	75
88	QUITA / LIMPIA TINTA - LIMPEZA DE TINTA	400 ml	pag.	74
89	ALCOHOL ISOPROPÍLICO - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	400 ml	pag.	74
90	HIGIENIZANTE PARA ZAPATOS Y CASCOS - HIGIENIZANTE	400 ml	pag.	75
91	AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE - AR COMPRIMIDO NÃO INFLAMÁVEL	400 ml	pag.	72
92	QUITA CHICLE - REMOVEDOR DE PASTILHAS ELÁSTICAS	400 ml	pag.	75
93	AGENTE LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO - LUBRIFICANTE DE GRAFITE PARA FECHADURAS	200 ml	pag.	36
94	LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL CON PTFE - LUBRIFICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL COM PTFE	400 ml	pag.	34
95L	DESMOLDEANTE COMPLETO - DESARMANTE TOTAL	20 lt	pag.	49
96L	DESMOLDEANTE EMULSIONABLE - DESARMANTE EMULSIONÁVEL	20 lt	pag.	49
97L	DESINCRUSTANTE PARA CEMENTO - DESINCRUSTANTE PARA CIMENTO	20 lt	pag.	49
100	PINTURA ACRÍLICA - TINTA ACRÍLICA	400 ml	pag.	12
100H2O	PINTURA ACRILICA BASE AGUA - ACRÍLICO ÁGUA POLONÉS	400 ml	pag.	16
100Fluo	PINTURA FLUORESCENTE - TINTA FLUORESCENTE	400 ml	pag.	16
100CR	EFECTOS CROMADOS - EFEITOS CROMADOS	400 ml	pag.	17
100PL	PINTURA PARA PLASTICOS - TINTA PARA FACHADAS	400 ml	pag.	17
100GO	TEXTURADO - TEXTURADO	400 ml	pag.	17
100AR	IMPRIMACION ANTIÓXIDO - RUST ANTI	400 ml	pag.	18
100FE	EFECTO FORJA - EFEITO FERRO MICÁCEO	400 ml	pag.	18
100FR	FONDO DE RELLENO - APAREJO - APARELHO DE ENCHIMENTO	400 ml	pag.	18
100PR	IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS Y ALUMINIO - FIXADOR PARA PLÁSTICOS E ALUMÍNIO	400 ml	pag.	19
100HT	PINTURA ALTA TEMPERATURA - PINTURA DE ALTA TEMPERATURA	400 ml	pag.	19
100CO	CUBREMANCHAS PARA PARED - COBRE MANCHAS PARA PAREDES	400 ml	pag.	19
100FQ	FINAL PARA PINTURAS - IMAGEM FINAL	400 ml	pag.	20
100FC	FIJADOR PARA CARBONCILLO - FIXADOR CARBONCINO	400 ml	pag.	20
100DME	PRECARGA DME - SPRAY PRECARCADO	400 ml	pag.	21
100 DME H2O	PRECARGA DME H2O - PRÉ-CARGA PARA TINTA A BASE DE ÁGUA	400 ml	pag.	21
100 DME MM	MM - SISTEMA DE LLENADO MANUAL - SISTEMA DE CARGA MANUAL	l	pag.	21
100 DME MA	MA - SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO - SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCHIMENTO	l	pag.	21
100FOS	PINTURA FOSFORESCENTE - MARCADOR FOSFORESCENTE	400 ml	pag.	23
101	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL - LIMPA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO DE MOTORES A DIESEL	400 ml	pag.	60
102TR	QUITA MOHO - REMOVER MOLDE	500 ml	pag.	68

I 03P	PASTA NEGRA SELLADORA - MASSA PRETA ISOLANTE	75 ml	pag.	61
I 03cc	PASTA NEGRA SELLADORA - MASSA PRETA ISOLANTE	200 ml	pag.	61
I 04L	ABRILLANTADOR CON CERA - SHAMPOO POLONÉS	1 lt - 25 lt	pag.	56
I 05	LIMPIADOR DE ESPUMA POLIURETÁNICA - PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESPUMA DE POLIURETANO	500 ml	pag.	49
I 06	ADHESIVO MULTIUSO - COLA MULTIUSO	400 ml	pag.	45
I 07	ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA - ÓLEO ANTI-ADERENTE MULTIUSOS SEM SILICONE	400 ml	pag.	38
I 08	GRASA MULTIUSO SPRAY - MASSA DE LUBRIFICAÇÃO MULTIUSO SPRAY	400 ml	pag.	32
I 10	LUBRICANTE PARA CADENAS - LUBRICANTE PARA CORRENTES	400 ml	pag.	32
I 11	AFLOJATODO ACTIVO AL BISULFURO DE MOLIBDENO - DESBLOQUEANTE ATIVO DE BISSULFURETO DE MOLIBDÉNIO	400 ml	pag.	31
I 12	ESPUMA ACTIVA PARA EL WC - ESPUMA ATIVA PARA WC	400 ml	pag.	76
I 13	HIGIENIZANTE PARA AMBIENTES - HIGIENIZANTE AMBIENTADOR	400 ml	pag.	50
I 14	CONVERTIDOR DE OXIDO - CONVERTEDOR DE FERRUGEM	750 ml	pag.	48
I 16	ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO - ANTIGIPANTE DE ALUMÍNIO	400 ml	pag.	36
I 18	TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS CON ANTIBACTÉRIAS - TOALHETES DE LIMPEZA PARA AS MÃOS COM ANTIBACTERIANOS	Toallitas 40 - 100	pag.	79
I 19	QUITA GRAFITI - REMOVE GRAFITOS	400 ml	pag.	48
I 21	LIMPIADOR DE MARCOS - LIMPADOR DE LUMINÁRIAS	400 ml	pag.	71
I 22	DESATASCADOR LÍQUIDO - DESENTUPIDOR LÍQUIDO	1 lt	pag.	77
I 23TR	LIMPIADOR TEJIDOS NEBULIZADOR - ATOMIZADOR DE TECIDOS MAIS LIMPO	500 ml	pag.	58
I 24TR	LIMPIADOR DE LLANTAS NEBULIZADOR - LIMPADOR NEBULIZADOR	500 ml	pag.	58
I 25TR	LIMPIADOR DE PARACHOQUES NEBULIZADOR - FASIONI NEBULIZADOR	500 ml	pag.	58
I 26TR	QUITA MOSQUITOS NEBULIZADOR - MOSCHERINI NEBULIZADOR	500 ml	pag.	59
I 27TR	DESENGRASANTE MULTIUSO NEBULIZADOR - PULVERIZADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO	500 ml	pag.	69
I 28TR	LIMPIACRISTALES PARA HORNOS Y CHIMENEAS - LIMPADOR DE VIDRO PARA FORNOS E CHAMINÉS	500 ml	pag.	69
I 29TR	DESODORANTE HIGIENIZANTE NEBULIZADOR - DEO AMBIENTE NEBULIZER	500 ml	pag.	69
I 31	QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS - TIRA-NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS	200 ml	pag.	71
I 32	PELICULA ANTIDESLIZANTE - PELÍCULA ANTI-DESILIZANTE	400 ml	pag.	23
I 33	PIZARRA MAGNÉTICA / METÁLICA - LOUSA MAGNÉTICA	400 ml	pag.	22
I 34	PELÍCULA PELABLE - FILME PELABILE	400 ml	pag.	47
I 37	PULIDOR PARA GRIETAS TRANSPARENTE - POLIDOR DE FISSURAS	400 ml	pag.	43
I 38	PENETRANTE ROJO PARA GRIETAS - PROTETOR PENETRANTE PARA FISSURAS	400 ml	pag.	43
I 39	REVELADOR BLANCO PARA GRIETAS - DETETOR DE FISSURAS	400 ml	pag.	43
I 51	PASTA ABRASIVA - MASSA ABRASIVA	150 ml - 500 ml	pag.	51
I 52	MASILLA METALICA - GESSO METÁLICO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	51
I 53	MASILLA PARA MÁRMOLES - MASSA PARA MÁRMORES	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	51
I 54	MASILLA FIBRA DE VIDRIO - ADITIVO COM FIBRAS DE VIDRO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	51
	PEPPER SPRAY	16 ml	pag.	64
	FACTOTUM	400 ml	pag.	30
	SKIN	400 ml	pag.	22
2013	DISOLVENTE UNIVERSAL - DILUENTE UNIVERSAL	1 lt - 5lt 25 lt - 200 lt	pag.	80
3013	DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA - DILUENTE UNIVERSAL EXTRA	1 lt - 5lt 25 lt - 200 lt	pag.	80
I 001	DISOLVENTE SINTETICO UNIVERSAL - DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL	1 lt - 5lt	pag.	80

DISOLVENTES SINTÉTICOS		pag. 82
DILUENTE SINTÉTICO		
SVERDIL 111	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE	1 lt - 5 lt	
AGUARRAS		pag. 83
ESPIRITO BRANCO		
ALPEN	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
ZAFFIRO (desaromatizada - desaromatizada)	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
BELLE ARTI (terementina - terebintina)	1 lt	
DILUYENTE DE ALTO RENDIMIENTO NITRO ANTINEBLA		pag. 84-85
DILUENTE ANTINEBLINA ALTA QUALIDADE		
SVERDIL ALFA	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 333	25 lt - 200 lt	
SVERDIL THEMA	25 lt - 200 lt	
CARDIL 23	20 lt - 25 lt	
PROFESSIONAL 03	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL 723	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL NITRO FV	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
DISOLVENTE ANTINEBLA USO INDUSTRIAL		pag. 86
DILUENTE ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL		
DSP M090	25 lt - 200 lt	
DSP NI	25 lt - 200 lt	
DIL. NITRO NOVOC CARR	25 lt - 200 lt	
DISOLVENTES BASE AGUA		pag. 87
SOLVENTES DE LAVAGEM - DESENGORDURANTES SOLVENTE E À BASE DE ÁGUA		
SVERDIL 902	400ml - 5 lt - 25lt - 200lt	
SVERDIL NOVOC (solvente de lavado - solvente da lavagem)	5 lt - 25 lt	
ECOPOWER	10 lt	
SGRASSANTE A BASE DE AGUA	30 Kg.	
DILUYENTE DE CUERPO DE ALTA TECNOLOGÍA		pag. 88
DILUENTE PARA CARROÇARIA HIGH TECHNOLOGY		
SVERDIL 794 (diluyente acrílico- acrylic thinner)	5 lt - 25 lt	
SVERDIL 798 (diluyente acrílico- acrylic thinner)	5 lt - 25 lt	
ESPECIALIDADES - ESPECIALIDADES		pag. 89
ANTISILICONE	1 lt - 5 lt	
ANTISILICONE SLOW	1 lt	
RITARDANTE	1 lt	
LÍNEA DE DILUYENTE ECOFRIENDLY BAJA TOXICIDAD		pag. 90-91
LINHA ECOFRIENDLY DILUENTE BAIXA TOXICIDADE		
ECOSVERDIL R4	1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R6	25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R8	1 lt - 5 lt - 25 lt	
ECOSVERDIL WTR	25 lt	
DILUYENTE Y ACRÍLICO EPOXI		pag. 92
DILUENTE E EPOXY ACRÍLICO		
SVERDIL 743 (acrílico diluyente - acrylic thinner)	1 lt - 5 lt	
SVERDIL 770 (diluyente epoxy - epoxy thinner)	5 lt - 25 lt - 200 lt	
DILUYENTES DE POLIURETANICO		pag. 93
DILUENTE DE POLIURETANO		
SVERDIL 785 (standard)	1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL 787 (lento - slow)	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 781 (medio - médio)	25 lt - 200 lt	

PRODUCTOS VARIOS PRODUTOS DIFERENTES		pag. 94
ACETONE PURO	1 lt - 5 lt - 25 lt - 160 Kg	
SMAK DOLL K2	1 lt	
ALCOOL DENATURATO 94%	1 lt - 5 lt	
PETROLIO LAMPANTE	1 lt	
DECAPANTES		pag. 95
SVERNIDOLL 63 (extra forte – extrastrong)	400ml- 750 ml- 4lt- 20lt	
DYNAMITT PAS (universal e biodegradabile oltre 90%- universal and biodegradable over 90%)	750 ml - 14 lt	

APLICACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS RECOMENDADOS

APLICAÇÕES PRINCIPAIS PRODUTOS RECOMENDADO

FARMACEUTICO MÉDICO



65 83 90

CLIMATIZACIÓN AR CONDICIONADO



16 64 66 74 80 82 93 100 105 108
113 FACTOTUM

NAUTICO BOATING



19 21 32 33 42 45 48 66 68 75
82 87 92 106 118 127 131 132 FACTOTUM SKIN

ELECTRONICOS ELECTRONICS



21 24 25 31 37 48 52 68 81 FACTOTUM

CONSTRUCCIÓN CONSTRUINDO



15 19 25 45 48 49 64 80 82 85
95 96 97 100 102 105 118 128 132 FACTOTUM

OFICINA Y ESCUELA ESCRITÓRIO E ESCOLA



16 24 28 31 32 35 46 48 51 53
54 61 62 63 66 70 71 76 87 88
89 90 91 92 100 106 113 131 133 FACTOTUM

SOLDADURA SOLDA



20 24 37 41 52 80 137 138 139 FACTOTUM



En las advertencias de nuestros productos aerosoles se habla de : aerosol muy inflamable. Recipiente presurizado. Si se calienta, puede explotar. Mantenga alejado de las fuentes de calor, de las superficies calientes, chispas, llamas libres u otras fuentes de ignición. Se prohíbe fumar. Protéjalo de los rayos de sol. No lo exponga a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. En las fichas de seguridad también se indica que no se debe exponer el producto a los rayos solares y que debe almacenarse en ambientes frescos y bien ventilados. Le recordamos que en el habitáculo se alcanzan temperaturas de unos 70/ 80°C. En el periodo estival del año, sobre todo, hay que prestar especial atención al lugar donde se almacenan o depositan estos tipos de material para evitar un “efecto invernadero” o una exposición directa a los rayos del sol o, aún peor, a través del cristal. La negligencia en la aplicación de estas sencillas reglas puede causar daños materiales de los que la empresa productora no podrá considerarse responsable.

Nas advertências que constam dos nossos aerossóis, surgem as menções: Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão. Pode explodir se aquecido. Manter afastado do calor/superfícies quentes/faísca/chama aberta ou outra fonte de ignição. Não fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C / 122° F. Mesmo nas recomendações de prudência das fichas de dados de segurança é referido que o produto não deve ser exposto à luz solar e deve ser armazenado em local fresco e bem ventilado. Lembramos que as temperaturas atingidas na cabine rondam os 70/80°C. Sobretudo nos meses de Verão, é necessário prestar especial atenção ao local onde são armazenados ou depositados estes materiais, de forma a evitar o “efeito de estufa” ou a exposição directa à luz solar, ou, pior ainda, a sua exposição através de vidros. Negligenciar estas instruções pode causar danos materiais, pelo que o fabricante não pode ser responsabilizado.



PINTURAS Y TRAZADORES TINTAS E MARCADORES

PINTURAS RAL

PINTURA ACRÍLICA










TINTA ACRÍLICA

 1003 AMARILLO SEÑAL AMARELO SINAL	 2012 NARANJA SALMÓN ALARANJADO SALMAO	 5010 AZUL GENCIANA AZUL GENCIANA	 6018 VERDE AMARILLO VERDE AMARELO
 1007 AMARILLO CROMO AMARELO CROMO	 3000 ROJO VIVO VERMELHO FOGO	 5011 AZUL ACERO AZUL AÇO	 6029 VERDE MENTA VERDE MENTA
 1013 BIANCO PERLA BRANCO PÉROLA	 3001 ROJO SEÑAL VERMELHO SINAL	 5012 AZUL LUMINOSO AZUL LUZ	 7001 GRIS PLATA CINZA
 1015 MARFIL CLARO MARFIM CLARO	 3002 ROJO CARMÍN VERMELHO CARMIM	 5015 AZUL CELESTE AZUL CELESTE	 7011 GRIS HIERRO CINZA FERRO
 1018 AMARILLO ZINC AMARELO ZINCO	 3003 ROJO RUBÍ VERMELHO RUBI	 5017 AZUL TRÁFICO AZUL TRÁFEGO	 7012 GRIS BASALTO CINZA BASALTO
 1021 AMARILLO CADMIO AMARELO CÁDMIO	 3005 ROJO VINO VERMELHO VINHO	 5022 AZUL NOCHE AZUL NOITE	 7015 GRIS PIZARRA CINZA ARDÓSIA
 1023 AMARILLO TRÁFICO AMARELO TRÁFEGO	 3009 ROJO ÓXIDO VERMELHO ÓXIDO	 6000 VERDE PATINA VERDE PÁTINA	 7016 GRIS ANTRACITA CINZA ANTRACITE
 1028 AMARILLO MELÓN AMARELO MELÃO	 3013 ROJO TOMATE VERMELHO TOMATE	 6001 VERDE ESMERALDA VERDE ESMERALDA	 7021 GRIS NEGRUZCO CINZA PRETO
 2002 NARANJA SANGRE ALARANJADO SANGUE	 3015 ROSA CLARO ROSA CLARO	 6002 VERDE HOJA VERDE FOLHA	 7024 GRIS GRAFITO CINZA GRAFITE
 2003 NARANJA PASTEL ALARANJADO PASTEL	 3020 ROJO TRÁFICO VERMELHO TRÁFEGO	 6005 VERDE MUSGO VERDE MUSGO	 7025 GRIS PERLA CINZA PÉROLA
 2004 NARANJA PURO ALARANJADO PURO	 4005 LILA AZULADO LILÁS AZUL	 6009 VERDE ABETO VERDE ABETO	 7031 GRIS AZULADO CINZA AZULADO
 2009 NARANJA TRÁFICO ALARANJADO TRÁFEGO	 5003 AZUL ZAFIRO AZUL SAFIRA	 6010 VERDE HIERBA VERDE GRAMA	 7032 GRIS SILÍCEO CINZA ESCURO
 2010 NARANJA SEÑAL ALARANJADO SINAL	 5005 AZUL SEÑAL AZUL SINAL	 6011 VERDE RESEDA VERDE RESEDA	 7035 GRIS LUMINOSO CINZA CLARO

PINTURAS RAL

PINTURA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

	7040 GRIS VENTANA CINZA JANELA		9005 NEGRO MATE PRETO OPACO		COBRE COBRE
	7042 GRIS TRÁFICO A CINZA TRÁFEGO A		9005 NEGRO SATINADO PRETO ACETINADO		3009OP MARCO ROJO MATE CAIXILHO VERMELHO OPACO
	8002 MARRÓN AVELLANA MARROM AVELÃ		9006 ALUMINIO ALUMÍNIO		6005OP MARCO VERDE MATE CAIXILHO VERDE OPACO
	8004 MARRÓN COBRE MARROM COBRE		9006 ALUMINIO LLANTAS CERCHION ALUMÍNIO		8004OP MARCO MARRÓN CLARO MATE CAIXILHO MARROM CLARO OPACO
	8011 MARRÓN NUEZ MARROM NOZ		9007 GRIS ALUMINIO CINZA ALUMÍNIO		8019OP MARCOS MARRÓN OSCURO MATE CAIXILHO MARROM ESCURO OPACO
	8014 MARRÓN SEPIA MARROM CHOCO		9010EL B. ELECTRODOMÉSTICOS B. ELETRODOMÉSTICOS		9016 BLANCO TRÁFICO BRANCO TRÁFEGO
	8016 MARRÓN CAOBA MARROM MOGNO		9010 BLANCO BRILLANTE BRANCO BRILHOSO		9018 BLANCO PAPIRO BRANCO PAPIRO
	8017 MARRÓN CHOCOLATE MARROM CHOCOLATE		9010 BLANCO MATE BRANCO OPACO		TRANSPARENTE BRILLANTE TRANSPARENTE BRILHOSO
	8019 MARRÓN GRISÁCEO MARROM ACINZENTADO		9010 BLANCO SATINADO BRANCO ACETINADO		TRANSPARENTE MATE TRANSPARENTE OPACO
	9001 BLANCO CREMA BRANCO CREME		ORO RICO OURO RICO		
	9002 BLANCO GRISÁCEO BRANCO ACIZENTADO		ORO PÁLIDO OURO PÁLIDO		
	9003 BLANCO SEÑALES BRANCO SINAL		PLATA PRATA		
	9005 NEGRO BRILLO PRETO ARDÓSIA		BRONCE BRONZE		

400ml



6pz.



VMD 64 T

TRAZADOR MARCADOR



Pintura en spray para el trazado específico sobre muros, pavimentos, asfalto, cemento y madera. El producto posee una adherencia excelente sobre la superficie, un óptimo recubrimiento, una alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. El producto se puede utilizar en todas las posiciones gracias a la válvula especial a 360° y auto limpiadora. El tapón pulverizador particular permite un uso fácil sin ensuciarse protegiendo la válvula de aplicación de posibles caídas y evitando el funcionamiento accidental en el interior de los vehículos. El producto se vaporiza directamente sobre la zona que desea destacar o trazar después de haber agitado bien el spray, para garantizar una buena mezcla de la pintura.

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à ação dos agentes atmosféricos. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura accidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogênea e pulverize diretamente sobre a superfície a marcar ou a retocar.

500ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO



VMD 64 FLUO

TRAZADOR FLUORESCENTE MARCADOR FLUORESCENTE



Pintura en spray para el trazado específico sobre muros, pavimentos, asfalto, cemento y madera. El producto posee una adherencia excelente sobre la superficie, un óptimo recubrimiento, una alta resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. El característico acabado fluorescente da al producto una excelente visibilidad incluso en condiciones difíciles con baja luminosidad. El producto se puede utilizar en todas las posiciones gracias a la válvula especial a 360° y auto limpiadora. El tapón pulverizador particular permite un uso fácil sin ensuciarse, protegiendo a la válvula de aplicación de posibles caídas y evitando el funcionamiento accidental en el interior de los vehículos. El producto se vaporiza directamente sobre la pieza que desea.

Spray de tinta para marcação ou retoque de paredes, pavimentos, asfalto, cimento e madeira. produto com excelente aderência à superfície, ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à ação dos agentes atmosféricos. O acabamento fluorescente zona uma excelente visibilidade mesmo em condições de fraca luminosidade. O produto pode ser utilizado em qualquer posição, uma vez que possui uma válvula especial que permite a pulverização em todas as direções. A válvula incluída é de limpeza automática. A tampa especial do pulverizador permite uma utilização fácil, evita os salpicos, protege a válvula no caso de eventuais quedas e impede a abertura accidental do pulverizador no interior dos veículos. Modo de usar: agite bem a lata antes de usar para que a tinta fique homogênea e pulverize diretamente sobre a superfície a marcar ou a retocar.

500ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NARANJA - ALARANJADO		FUCSIA - FUCSIA



VMD 64 H₂O

TRAZADOR BASE AGUA PARA INTERIORES MARCADOR À BASE DE ÁGUA



Es una pintura acrílica a base agua, ideal para dibujar; marca o delimitar espacios, áreas, las obras de construcción de las dos paredes verticales y horizontales. Ideal para el asfalto, baldosas, piedra, hormigón, yeso, mármol, piedra, ladrillo, madera, hormigón, placas de yeso, poliestireno, textiles. El secado del producto se lleva a cabo en cuestión de minutos. Fácil de eliminar: Si el producto está todavía húmedo, simplemente limpie con un paño seco y / o humedecido con agua. Si el producto ya está seco, es necesario un paño húmedo de agua, eventualmente con la adición de un detergente, y frotar la parte que desea eliminar. Para acelerar la eliminación, puede utilizar acetona, y / o disolvente nitro.

É uma tinta acrílica à base de água ideal para desenhar, marcar ou delimitar espaços, áreas, locais de construção para ambas as paredes verticais e horizontais. Ideal para betume, asfalto, azulejo, pedra, concreto, gesso, mármore, pedra, tijolo, madeira, concreto, gesso, isopor, têxteis. A secagem do produto realiza-se numa questão de minutos. Fácil a sua remoção. Se o produto ainda está molhado, basta limpar com um pano seco e / ou Se o produto já se encontra seco, é necessário um pano húmido com água, eventualmente com a adição de um detergente, esfregando sobre a zona a eliminar. Para agilizar a remoção, pode usar acetona, e ou nitro. Com água. Se o produto já se encontra seco, é necessário um pano húmido com água, eventualmente com a adição de um detergente, esfregando sobre a zona a eliminar. Para agilizar a remoção, pode usar acetona, e ou nitro.

400ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO



VMD 64 S

PINTURA DE TRÁFICO

MARCADOR DE TRÁFEGO



Producto idóneo para la creación de señalización permanente de aparcamientos en general, señalización de zonas de peligro, para hacer visibles los términos de referencia como trabajos de colocación, excavaciones, demarcación de obras de mantenimiento. Muy resistente a los agentes atmosféricos y químicos. Se aplica con máquina trazalíneas, se puede también aplicar manualmente. Ideal para marcar asfalto, metales, madera, y cemento.

Produto adequado para a criação de sinalização permanente de estacionamento em geral, sinalização de zonas de perigo, tornar visíveis termos de referência tais como: obras de postura, escavações, demarcação de obras de manutenção. Muito resistente aos agentes atmosféricos e químicos. Utilizar mediante a adequada máquina de traçar linhas, pode também ser aplicado manualmente. Ideal para marcar asfalto, metais, madeira, betão.

500ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NEGRO - PRETO		BLANCO - BRANCO

VMD 64 M

CARRO TRAZALINEAS

CARRO TRAZALINEAS

Usar solo con VMD 64 S.

Para uso apenas com VMD 64 S.





VMD 100

PINTURA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA



Pintura acrílica de uso profesional y alta adhesividad. Ideal para las operaciones de pintura de materiales metálicos y plásticos. Producto de rápido secado, alto poder cubriente y sobrepintable. Realice siempre una prueba de compatibilidad del producto con el soporte a tratar.

Esmalte acrílico profissional de alta adesividade. Ideal para as operações de pintura de materiais metálicos e plásticos. Produto de rápida secagem, alto poder de cobertura e nova pintura sobre a antiga. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ml



VMD 100 H₂O

PINTURA ACRILICA BASE AGUA

ACRÍLICO ÁGUA POLONÊS



Pintura a base de agua para uso profesional con alta adhesión. Ideal para operaciones de pintura / revestimiento de superficies metálicas, como hierro, bronce, aluminio y plasticos. De secado rápido.

Acrílico unha polonês à base de água para uso profissional com alta aderência. Ideal para operações de pintura / revestimento de superfícies de metal - tais como o ferro, bronze e de alumínio e plástico. Secagem rápida.

	TRANSPARENTE BRILLANTE - TRANSPARENTE BRILHOSO
	BLANCO BRILLANTE - BRANCO BRILHOSO

	NEGRO INTENSO - PRETO ARDÓSIA
	AMARILLO TRÁFICO - AMARELO TRÁFEGO
	ROJO VIVO - VERMELHO FOGO
	AZUL TRÁFICO - AZUL TRÁFEGO
	VERDE MENTA - VERDE MENTA
	OTROS COLORES POR SOLICITUD OUTRAS CORES DISPONÍVEIS NO PEDIDO

400ml



VMD 100 FLUO

PINTURA FLUORESCENTE

TINTA FLUORESCENTE



Esmalte acrílico fluorescente de secado rápido y gran adherencia. Las superficies tratadas quedan luminosas y visibles a distancia, incluso en la oscuridad. El producto tiene un poder de cobertura óptimo, no crea un efecto amarillento y es resistente a la luz, la fricción y la intemperie. Es apto para usar en soportes de metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, cartón, etc. También, se usa para decoración, modelismo. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Esmalte acrílico fluorescente de secagem rápida de alta aderência, torna as superfícies tratadas luminosas e visíveis à distância, mesmo na falta de luz. Ótimo poder de cobertura, não amarela, resistente à luz, à fricção e às intempéries. Adequada para suportes de metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, reboco, papelão, etc. Utilizada também para finalidades decorativas, escritas e modelismo. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ml



	AZUL - AZUL		AMARILLO - AMARELO
	ROJO - VERMELHO		VERDE - VERDE
	NARANJA - ALARANJADO		FUCSIA - FUCSIA



VMD 100 CR

EFEITOS CROMADOS

EFEITOS CROMADOS



Esmalte acrílico con el acabado brillante. Gracias a su composición de resinas y pigmentos innovadores, es un producto resistente e ideal para retocar y decorar superficies metálicas, madera, piedra, terracota, cerámica y la mayoría de los materiales plásticos, marcos, etc. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Esmalte acrílico com acabamento brilhante. Graças à sua composição de resinas e pigmentos inovadores, torna o produto resistente, ideal para retoques e decorações de todas as superfícies metálicas, madeira, pedra, terracota, cerâmica e a maior parte das matérias plásticas, molduras, etc. Executar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a tratar.

400ml



VMD 100 PL

PINTURA PARA PLASTICOS

TINTA PARA FACHADAS



Pintura acrílica con acabado liso y semibrillante, de secado rápido y gran adherencia. Especifica para pintar y retocar parachoques, faldones laterales, topes de puertas, baúles, cascos y componentes plásticos. Renueva todas las piezas de plástico y gomas viejas y descoloridas por el sol y la intemperie. La pintura puede aplicarse directamente sobre las superficies limpias y secas. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Tinta acrílica com acabamento particularmente liso e mate, secagem rápida e elevada aderência. Especifica para pintar e retocar pára-choques, saias laterais, painéis de portas, malas, tejadilhos e componentes de plástico. Repara todas as peças de plástico e de borracha estragadas e desbotadas pelo sol e pelas condições atmosféricas. A tinta pode ser aplicada directamente sobre superfícies limpas e secas. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



VMD 100 GO

TEXTURADO

TEXTURADO



Pintura acrílica con un especial acabado rugoso, de secado rápido y gran adherencia. Producto específico para piezas de plástico, hierro y madera. Ideal para repintar o renovar parachoques, faldones laterales y spoilers de motos y coches. Gran resistencia a los rayones.

Tinta acrílica com acabamento particularmente rugoso, de secagem rápida e elevada aderência. Produto específico para peças de plástico, madeira e ferro. Ideal para retocar a pintura ou restaurar pára-choques, painéis laterais e ailerons de motos e automóveis. Elevada resistência aos riscos. O produto pode ser aplicado directamente no material a tratar. Disponível em preto e antracite. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml





VMD 100 AR

IMPRIMACION ANTIÓXIDO

RUST ANTI



Imprimación para una protección antioxidante y anticorrosiva de alta resistencia y elevado poder adhesivo. Resistente a los agentes atmosféricos y químicos particularmente agresivos. Producto sobrebarnizable, efectúe siempre una prueba de compatibilidad. Resistente a una temperatura de aproximadamente 100°C. Se aconseja desengrasar la superficie o eliminar barnices en mal estado antes de aplicar el esmalte.

Fundo para uma proteção contra ferrugem e contra corrosão de alta resistência e elevado poder aderente. Resistente aos agentes atmosféricos e aos agentes químicos particularmente agressivos. O produto pode ser repintado, efetuar sempre um teste de compatibilidade. É resistente a uma temperatura de cerca 100 °C. Aconselha-se desengordurar a superfície e eliminar pinturas que estão a descascar e a ferrugem quebradiça antes de aplicar o esmalte.

400ml



ROJO - VERMELHO GRIS - CINZA



VMD 100 FE

EFFECTO FORJA

EFEITO FERRO MICÁCEO



Pintura en aerosol para proteger superficies metálicas ferrosas, tales como cancelas, canalones, tuberías, andamiajes, bajantes, puertas, etc. Acabado de gran espesor capaz de garantizar elevada protección contra agentes atmosféricos, con el efecto típico del hierro antiguo. Resistente a la abrasión y la corrosión. Durabilidad óptima, incluso a la intemperie.

Tinta spray para a proteção de superfícies metálicas ferrosas, tais como portões, remates, tubagens, andaimes, pluviais, portas, etc. Acabamento de alta espessura capaz de garantir uma elevada proteção aos agentes atmosféricos com efeito típico do ferro antigo. Resistente às abrasões e às corrosões. Ótima durabilidade mesmo em partes externas.

400ml



NEGRO - PETRO
ANTRACITA - CINZA ANTRACITE



VMD 100 FR

FONDO DE RELLENO - APAREJO

APARELHO DE ENCHIMENTO



Producto con alto nivel de residuo seco y excelente poder de adherencia en soportes metálicos, como acero y aluminio, y otros materiales en general, como plástico, madera, cartón, etc. El producto se seca de inmediato y se lija fácilmente. Se usa para rellenar pequeños orificios, rayas, abrasiones, abolladuras, fisuras, etc., En superficies que posteriormente, deben lijarse y pintarse. Es un producto de gran cobertura y resistente al envejecimiento y la corrosión. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Produto com um elevado teor de sólidos e excelente poder de aderência em suportes de metal, tais como aço e alumínio, e em todos os materiais em geral, como plástico, madeira, cartão, etc. O produto é facilmente lixado e de secagem rápida. O produto permite preencher pequenos buracos, irregularidades, riscos, mossas, fissuras, etc. Existentes nas superfícies a lixar e a pintar. Possui ótima cobertura, elevada resistência ao desgaste e à corrosão. Efetuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



GRIS CLARO - CINZA CLARO
GRIS MEDIO - CINZA MEDIO
GRIS OSCURO - CINZA ESCURO
BLANCO - BRANCO



VMD 100 PR

IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS Y ALUMINIO
FIXADOR PARA PLÁSTICOS E ALUMÍNIO



Producto transparente en aerosol para reforzar la adherencia entre las piezas plásticas y de aluminio, tales como spoilers, parachoques, etc., y la pintura, anclaje de composición acrílica de gran agarre, apto para muchos plásticos duros, para usar como base antes de la aplicación de una pintura tradicional. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse y la pintura que se usará.

Produto transparente em spray para reforçar a pintura e a aderência de peças de plástico e alumínio, como ailerons, pára-choques, etc. Primário fixador acrílico de elevada aderência, ideal para muitos dos plásticos duros. Excelente para aplicar como base antes da tinta. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar e na tinta a utilizar.

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 HT

PINTURA ALTA TEMPERATURA
PINTURA DE ALTA TEMPERATURA



Barniz de elevada calidad y alta capacidad de cobertura a base de resinas silicónicas modificadas. Resistente a temperaturas de hasta 600°C. Ideal para acabados y/o para renovar todas las superficies sujetas a elevadas temperaturas no expuestas a contacto directo con la llama como estufas, hogares, calderas, hornos, conductos de humo, barbacoas, colectores, silenciadores de escape, pinzas de frenos, etc. El producto seca al aire pero para una correcta aplicación se recomienda aplicar temperatura sobre la pieza a tratar 100°C por 10'.

Tinta de elevada qualidade e alta capacidade de cobertura a base de resinas de silicone modificadas. Resistente a temperaturas de até 600 °C. Ideal para acabamentos e/ou renovar todas as superfícies sujeitas a elevadas temperaturas não expostas em contacto directo com a chama, tais como estufas, lareiras, caldeiras, fornos, chaminés, churrasqueiras, coletores, catalisadores, pinças de freios, etc. O produto seca ao ar, mas para uma correcta reticulação é necessário o cozimento a 100 °C por 10.

400ml



NEGRO - PETRO
ALUMINIO - ALUMÍNIO



VMD 100 CO

CUBREMANCHAS PARA PARED
COBRE MANCHAS PARA PAREDES



Fórmula de gran cobertura capaz de eliminar totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie y sellándola, lo que impide que se formen nuevas manchas. El producto es apto para cubrir manchas de humo, hollín, moho, suciedad en general, marcas de rotulador o de lápiz, etc., En estructuras de mampostería, placas de yeso. En caso de manchas particularmente "difíciles", aplicar el producto varias veces, respetando una distancia de 20-30 cm como mínimo y prestando atención para evitar que gotee. Si se aplica a una temperatura de 20°C, se seca en 30 minutos. El producto puede repintarse.

Formulado a alta cobertura capaz de eliminar totalmente quaisquer manchas, penetra na superfície selando-a e, portanto, impedindo a formação de novas manchas. É indicado para manchas devido a fumo, fuligem, mofo, sujidade em geral, marcas de pincel ou lápis, batom, vinho, etc. Em estruturas de alvenaria, gesso cartonado e estuques. Em caso de manchas especialmente "difíceis", reaplicar mais vezes, sempre a uma distância de pelo menos 20-30 cm, prestando atenção a evitar escorrimentos. O produto seca em 30 minutos, se aplicado a uma temperatura de 20°C. O produto pode ser pintado por cima.

400ml



BLANCO - BRANCO



VMD 100 FQ

FINAL PARA PINTURAS

IMAGEM FINAL



Resinas de base acrílica de secado rápido, acabado de protección para los cuadros. Forma una película transparente no amarilla que sirve de protección contra la humedad, el polvo y los de contaminantes, (como el humo de las velas en las iglesias o en los lugares de exposición de alto tránsito). También actúa como fijador.

Resinas à base de acrílico de secagem rápida do produto, acabamento de protecção para os quadros. Ele forma uma película transparente não amarelo que serve como protecção contra humidade, poeira e o depósito de poluentes, absorvendo as cores, pode alterar o tom danificado da superfície (tais como o fumo de velas em igrejas ou exposição em lugares alta de trânsito). Também actua como um fixador.

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 FC

FIJADOR PARA CARBONCILLO

FIXADOR CARBONCINO



Producto de alta calidad formulado con resinas naturales de la más alta calidad, que se distribuye en la superficie y actúa como un fijador de los elementos gráficos, los fortalece y aumenta el adhesivo al sustrato. También lleva a cabo una acción protectora excepcional y aumenta la resistencia del trabajo.

Produto de alta qualidade formulado com resinas naturais da mais alta qualidade, o qual está sendo distribuído na superfície e na qualidade de agente molhante de os elementos gráficos fortalece e aumenta o adesivo para o substrato. Ele também executa ação protetora excepcional e aumentar a persistência do trabalho.

400ml



TRANSPARENTE - TRANSPARENTE



VMD 100 DME

PRECARGA DME

BOMBA PRÉ - CARREGADA



Precarga para la adición de cualquier pigmento/básico colorado no diluido para la preparación de colorers especiales. Puede utilizarse con todo tipo de resinas a base disolvente de secado rápido (acrílicos, sintéticos o nitros). Se aconseja probar previamente la compatibilidad de le spray una vez acabado.

Spray de precarga para la inyección de cualquier tipo de pintura, para la preparación de colores especiales. Puede utilizarse cualquier pintura con base disolvente de secado rápido (acrílico, sintéticos y nitros). Se aconseja realizar prueba previa de compatibilidad con la pintura desada.

400ml



VMD 100 DME H₂O

PRECARGA DME H₂O

PRÉ-CARGA PARA TINTA A BASE DE ÁGUA



Aerosol precargado para agregar base de color al agua. Puede usarse con pinturas acrílicas modificada en dispersión acuosa. Se recomienda probar previamente la compatibilidad con la pintura preparando un aerosol terminado.

Lata pré-carregada para adicionar base colorida à água para a preparação do spray de cor de amostra. Pode ser utilizada com tintas acrílicas modificadas em dispersão aquosa. Aconselha-se testar previamente a compatibilidade com a tinta preparando uma lata Terminada.

400ml



VMD 100 DME MM

SISTEMA DE LLENADO MANUAL

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Maquina para emvasado de pintura de todos los colores y matices, versión manual.

Máquina de tintas de todas as cores e tonalidades, versão manual.

VMD 100 DME MA

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCHIMENTO

Maquina para emvasado de pintura de todos los colores y matices, versión automática.

Máquina de tintas de todas as cores e tonalidades, versão automática.





SKIN

PELÍCULA VINILO EN SPRAY

PELÍCULA REMOVÍVEL EM SPRAY



Resina protectora elástica con película extraíble. Se recomienda para obtener una coloración y/o protección fácil de retirar sobre superficies metálicas o plásticas. Ideal para barnizar llantas y tapacubos de motos o automóviles de cualquier material (aleación, metal, plástico, etc.). Especialmente adecuada para barnizar o renovar parachoques, bandas laterales, spoilers. Limpiar y desengrasar meticulosamente la superficie a tratar; agite bien el aerosol y luego aplique varias capas a intervalos de aproximadamente 60 minutos. El producto estará completamente seco y podrá retirarse tras 24 horas. El producto no puede retirarse de superficies porosas (piedra, madera, etc.). Realice siempre una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que se desea tratar.

Resina de protecção elástica, de película destacável. Facilmente removível, é indicada para pintar e/ou proteger superfícies metálicas ou plásticas. Ideal para a pintura de todo o tipo de jantes e de tampas de automóveis e de motos (ligas, metais, plásticos, etc.). Particularmente recomendada para retocar ou mudar a pintura de pára-choques, frisos laterais e ailerons. Limpar e desengordurar cuidadosamente a superfície em causa, agitar bem o spray e aplicar várias demãos com intervalos de cerca de 60 minutos. O produto fica completamente seco e pronto a ser retirado 24 horas depois. O produto não é removível de superfícies porosas (pedra, madeira, etc.). Efectuar sempre um teste de compatibilidade no suporte a tratar.

400ml



6pz.

	ALUMINIO LLANTAS - CERCHIONI ALUMINIO
	BLANCO BRILLANTE - BRANCO BRILHOSO
	TRANSPARENTE BRILLANTE - TRANSPARENTE BRILHOSO
	NEGRO MATE - PRETO OPACO



VMD I33

PIZARRA MAGNÉTICA / METÁLICA

LOUSA MAGNÉTICA



Aerosol que permite crear una superficie para escribir con tiza normal, como también magnética para sujetar hojas o decorar con pequeños imanes. Puede aplicarse en madera, plástico, pvc, cartón, paredes, placas de yeso, etc. A mayor cantidad de capas aplicadas del producto, mayor su poder magnético. También, puede usarse para renovar pizarras. Se seca al tacto después de unos 15-20 minutos. En 24 horas, se puede escribir y limpiar con un paño seco o bien húmedo. Si se aplica el producto en materiales metálicos, el poder magnético no se crea. Siempre controlar que el producto sea apto para las superficies que deben tratarse.

Spray capaz de criar uma superfície na qual se pode escrever com giz normal e magnética para fixar folhas de papel ou decorar com ímãs de tamanho pequeno. Aplicável sobre madeira, plástico, pvc, papelão, alvenaria, gesso cartonado, etc. O poder magnético é incrementável com o aumento das camadas de produto aplicadas e pode ser utilizado também para renovar as lousas. Seca ao tacto após cerca de 15-20 minutos, após 24 horas pode ser sobrescrita e limpa com pano seco ou húmido. A aplicação sobre materiais metálicos não cria poder magnético. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

400ml



6pz.

NEGRO - PETRO



VMD 132

PELICULA ANTIDESLIZANTE

PELÍCULA ANTI-DESLIZANTE



Pintar con fines de prevención de accidentes. La aplicación del producto crea una superficie antideslizante texturizada al tacto, adecuada para superficies resbaladizas como pasos, baldosa, mármol etc. Puede ser utilizado sobre diversos materiales tales como metal, plástico, madera, etc. No amariella con el tiempo se seca al tacto después de 20-30 minutos. No contiene plomo, cadmio ni cromo.

Tinta para fins de prevenção de acidentes. A aplicação do produto cria uma superfície antiderrapante texturizada para a sensação adequada para superfícies escorregadias, como etapas, azulejos, mármore e assim por diante. Ele pode ser usado em vários substratos tais como metal, plástico, madeira, etc. Ele não amarela e seca ao toque após 20-30 minutos. Ele não contém chumbo, cádmio e cromo.

400ml



 TRASPARENTE - TRASPARENTE
 FOSFORESCENTE - FOSFORESCENTE



VMD 100 FOS

PINTURA FOSFORESCENTE

MARCADOR FOSFORESCENTE



Pintura acrílica a base de pigmentos fosforescentes, de secado rápido y gran adherencia. Indicada para situaciones en las que se requiere gran visibilidad, tales como escalones, señales, zonas en penumbra y para decoraciones. El producto almacena la energía absorbida y la libera de manera lenta en la oscuridad, con una luminosidad inicial máxima que va menguando lentamente. El poder de emisión se incrementa cuando aumentan las capas aplicadas y se recarga cuando se lo expone a una fuente de luz. La pintura puede usarse en diversos soportes, tales como metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, etc. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Tinta acrílica com pigmentos fluorescente, de secagem rápida e elevada aderência. Indicada para todas as situações que requerem grande visibilidade, como degraus, sinais e zonas de fraca luminosidade, bem como para fins decorativos. O produto acumula a energia absorvida e liberta-a lentamente no escuro, com uma luminosidade inicial máxima que vai desaparecendo gradualmente. A emissividade aumenta com o aumento das camadas aplicadas e recarrega quando é exposta a uma fonte de luz. Pode ser utilizada em diversos materiais, tais como metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, etc. Efectuar sempre um teste de compatibilidade do produto no material a tratar.

400ml



 FOSFORESCENTE - FOSFORESCENTE

					
	PINTURAS TINTAS 400 ml	BOX 6 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 232 1392 Pcs.	570 Kg.	
	PRODUCTOS PRODUTOS 200 ml	BOX 24 x 200 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 77 1848 Pcs.	410 Kg.	
	PRODUCTOS PRODUTOS 400 ml	BOX 12 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 112 1344 Pcs.	570 Kg.	
	PRODUCTOS PRODUTOS 500 ml	BOX 12 x 500 ml	Pallet 80x120 Tot.BOX 98 1176 Pcs.	590 Kg.	
	PRODUCTOS PRODUTOS 600 ml	BOX 24 x 600 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 45 1080 Pcs.	570 Kg.	
	DISOLVENTES SOLVENTES 0,5 lt	BOX 40 x 0,5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 25 1000 Pcs.	520 Kg.	
	DISOLVENTES SOLVENTES 1 lt	BOX 20 x 1 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 30 600 Pcs.	590 Kg.	
	DISOLVENTES SOLVENTES 5 lt	BOX 4 x 5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 40 160 Pcs.	780 Kg.	
	DISOLVENTES SOLVENTES 25 lt		Pallet 80 x 120 33 Pcs.	810 Kg.	



GALVANIZADO DE ZINC - PROTECCIÓN PRIMÁRIOS DE ZINCO - PROTECÇÃO



VMD 49

ZINC CLARO

ZINCO CLARO



Aerosol para galvanizar en frío con alto poder de protección de las superficies tratadas frente a la oxidación y la corrosión. Especialmente apto para el retoque profesional de superficies y productos galvanizados. Seca rápidamente.

Zincante a frio com elevado poder de proteção das superfícies tratadas da oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e manufacturados zincados. Seca rapidamente.

400ml



VMD 49 AU

ZINC ORO

ZINCO ORO



VMD 49 CU

ZINC COBRE

ZINCO RAME



VMD 49 MAT

ZINC CLARO MATE

ZINCO LUZ MATE



400ml



VMD 49 BR

ZINC BRILLANTE

ZINCO BRILHANTE



Aerosol para galvanizar en frío con alto poder de protección y de adhesión de las superficies tratadas frente a la oxidación y la corrosión. Especialmente apto para el retoque profesional de superficies y productos galvanizados. Alto poder de adhesión. Seca rápidamente. Acabado en espejo.

Zincante a frio com elevado poder de proteção e de adesão das superfícies tratadas da Oxidação e da corrosão. Em particular, adequado para o retoque profissional das superfícies e Manufacturados zincados. Alto poder de fixação. Seca rapidamente. Acabamento espelhado.

400ml





VMD 50

ZINC OSCURO 98%

ZINCO ESCURO



Spray para galvanizar en frío de elevada densidad y alto peso molecular. Garantiza un revestimiento metálico de gran dureza y óptimo anclaje al metal. Posee particular resistencia a los agentes químicos y atmosféricos incluso en condiciones difíciles y prolongadas. La elevada concentración de cinc asegura al soporte tratado una completa protección.

Spray galvanizante a frio de elevada densidade e alto peso molecular. Garante um revestimento metálico de elevada dureza e uma ótima aderência ao metal. Possui resistência especial aos agentes químicos e atmosféricos mesmo em condições difíceis e prolongadas. A elevada concentração de zinco assegura uma completa proteção ao suporte tratado.

400ml



VMD 33

INOX SPRAY

INOX SPRAY



Revestimiento protector a base de acero inoxidable micronizado con características anticorrosivas, idóneo para restablecer y proteger todos los tipos de metal (acero, hierro, cincados, aluminio, etc.). Presenta una excelente adhesión y una vez que se seca, forma una película flexible, compacta y resistente que luego se puede pintar. Alta resistencia a los agentes atmosféricos, a los golpes, a los rayones, a la corrosión y a los rayos ultravioletas. Limpiar bien cualquier zona oxidada.

Revestimento protetivo à base de aço inox micronizado com características anticorrosivas, adequado para restaurar e proteger todos os tipos de metal (aço, ferro, zincados, alumínio, etc.). Apresenta uma ótima adesão e depois de seco forma uma película flexível, compacta e resistente que pode ser pintada. Alta resistência aos agentes químicos e atmosféricos, a colisões, riscos, corrosão e raios ultravioletas. Recomenda-se que as superfícies a tratar estejam perfeitamente limpas, secas e sem partículas estranhas, eventuais traços de ferrugem são eliminados.

400ml




CLARO

OSCURO - ESCURO



ELIGE EL LUBRICANTE ADECUADO ESCOLHA O LUBRIFICANTE ADEQUADO





LUBRICANTES - DESBLOQUEANTES - GRASAS

LUBRIFICANTES - DESBLOQUEANTES - MASSAS



FACTOTUM

LUBRIFICANTE MULTIUSO UNIVERSAL

LUBRIFICANTE PROTEÇÃO MULTI-FUNÇÕES



Producto multiuso universal cuya formulación especial garantiza el desbloqueo de piezas y mecanismos oxidados. El spray posee un elevado poder de penetración y lubricación con propiedades anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes. Ideal para pernos, tuercas, tornillos, cerraduras, candados, bisagras, cadenas, engranajes, órganos en movimiento, etc.

Produto multiuso universal cuja especial formulação garante o desbloqueio de partes e mecanismos enferrujados e/ou oxidados. O spray possui um elevado poder de penetração e lubrificação com propriedades anticorrosivas, antioxidantes e hidrorrepelentes. Ideal para parafusos, porcas, pinos, varões, fechaduras, cadeados, dobradiças, correntes, engrenagens, órgãos em movimento, etc

400ml



12pz.

VMD 48

DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE

DESBLOQUEADOR DE PROTEÇÃO LUBRIFICANTE



Desbloqueante con propiedades lubricantes y protectoras. Excelente poder penetrante y disolvente. Libera las partes tratadas de la corrosión y de las oxidaciones, dejando una capa protectora duradera e hidrófuga.

Desbloqueador com propriedades lubrificantes e de proteção. Ótimo poder penetrante e Solvente. Libera as partes tratadas do ferrugem e das oxidações deixando uma camada de proteção durável, hidrófuga e hidrorrepelente.

200ml 400ml



24pz.



12pz.



VMD 48 L

DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE LIQUIDO

DESBLOQUEADOR DE PROTECAO LUBRIFICANTE LIQUIDO

5lt



1pz.



VMD 72

AFLOJATODO EFECTO HIELO

DESBLOQUEANTE EFEITO GELO



Producto con nueva fórmula, apto para eliminar el óxido más resistente y solidificado, y con gran poder penetrante y lubricante. El aerosol, al congelar, rompe y separa las moléculas que componen el óxido al producir una dilatación térmica diferente entre el óxido y la subcapa, permite que el principio activo penetre profundamente. Además, el producto ofrece protección duradera contra la corrosión, lo que evita que se vuelva a formar óxido.

Produto com nova formulação, adequado à remoção da ferrugem mais resistente e estratificada; com alto poder penetrante e lubrificante, o spray, gelando, quebra e separa as moléculas que compõem a ferrugem e, provocando uma diferente dilatação térmica entre a ferrugem e o substrato, permite que o princípio ativo penetre em profundidade. O produto fornece também uma durável proteção contra a corrosão evitando que a ferrugem volte a se formar.

400ml



VMD 73

MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNÇÃO



La solución en spray para todo tipo de intervenciones. La particular formulación de las múltiples funciones garantiza el desbloqueo de los metales, remueve la oxidación y garantiza una óptima protección y lubricación. El producto posee propiedades anticorrosivas y antioxidantes incluso en las partes sometidas a la acción de agentes químicos y del agua.

A solução spray para toda tipologia de intervenção. A formulação especial das múltiplas funções garante o desbloqueio de metais, a remoção da ferrugem e uma ótima proteção e lubrificação. O produto possui propriedades anticorrosivas e antioxidantes mesmo em partes submetidas à ação de agentes químicos e da água.

400ml



VMD 111

AFLOJATODO ACTIVO AL BISULFURO DE MOLIBDENO

DESBLOQUEANTE ATIVO DE BISSULFURETO DE MOLIBDÊNIO (MOS₂)



Aerosol lubricante con propiedades desbloqueantes. El polvo micronizado de bisulfuro de molibdeno, presente en el producto, facilita y exalta su poder desbloqueante y deslizante. El polvo de bisulfuro forma una capa lubricante con muy bajo coeficiente de fricción y una adherencia excelente, incluso en condiciones extremas de presión y temperatura. Puesto que deja una capa protectora y lubricante, previene nuevos procesos de oxidación.

Spray lubrificante com propriedades desbloqueantes. A presença de poeira micronizada de bissulfureto de molibdênio agiliza e realça o poder desbloqueante e deslizante. O pó de bissulfureto forma um estrato lubrificante com baixíssimo coeficiente de atrito e uma excelente adesividade, mesmo em condições de pressão e temperatura extremas. Previne a formação de novas oxidações deixando um véu protetivo.

400ml





VMD 18

GRASA MULTIUSO ADHESIVA

LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE



Grasa adhesiva con gran poder de adhesión que aporta una lubricación duradera y protege frente al desgaste y la oxidación. Ideal para cadenas y elementos mecánicos en movimiento. El producto se caracteriza por una excelente penetrabilidad.

Lubrificante filante de alta aderência que confere uma lubrificação duradoura e protege do desgaste e da oxidação. Ideal para correntes e órgãos mecânicos em movimento. O produto é caracterizado com uma excelente penetrabilidade.

400ml



VMD 108

GRASA MULTIUSO SPRAY

MASSA DE LUBRIFICAÇÃO MULTIUSO SPRAY



Grasa multiuso con excelentes propiedades adhesivas, antidesgaste, anticorrosión e hidrófugas. Producto ideal para la lubricación de cadenas y engranajes en movimiento. Garantiza una lubricación duradera de las partes tratadas. Resiste a una temperatura de -20°C a + 130°C.

Massa de lubrificação de ótimas propriedades adesivas, antidesgaste, anticorrosão e hidrórepulsão. Produto ideal para a lubrificação de correntes e engrenagens em movimento. Garante uma duração de lubrificação das partes tratadas. Resiste a uma temperatura de -20°C a + 130°C.

400ml



VMD 110

LUBRICANTE PARA CADENAS

LUBRIFICANTE PARA CORRENTES



Lubrificante filante estudiado para proteger y lubricar todo tipo de cadenas y órganos mecánicos en movimiento. El producto se caracteriza por su óptima penetrabilidad y su gran adherencia, la cual permite al lubricante quedar adherido al soporte y garantizar así una constante y prolongada lubricación.

Lubrificante viscoso desenvolvido para proteger e lubrificar todos os tipos de correntes e peças mecânicas em movimento. O produto é caracterizado por uma ótima penetrabilidade e a sua elevada adesão permite que o lubrificante permaneça ligado ao suporte a garantir uma lubrificação constante e duradoura.

400ml





VMD 15

GRASA AL BISULFURO DE MOLIBDENO

MASSA DE LUBRIFICAÇÃO DE BISSULFURETO DE MOLIBDÊNIO



Es producto de óptimas características lubricantes, y antigripante de larga duración. Dispone de una excepcional estabilidad mecánica, resistencia al óxido, a la humedad y a la corrosión. Utilizado para la lubricación de cuerdas, cables, cadenas, engranajes y cojinetes sometidos a elevadas cargas, presiones, temperaturas y velocidad de rotación. Mantiene inalteradas sus propiedades de -20°C a +390°C.

Produto com ótimas características lubrificantes, antigripantes e antibloqueantes de longa duração. Possui excecional estabilidade mecânica, resistência à oxidação, à humidade e à corrosão. Utilizado para a lubrificação de cordas, cabos, correntes, engrenagens e rolamentos submetidos a altas cargas, pressões, temperaturas e velocidade de rotação. Mantém inalteradas as suas propriedades de -20°C a +390°C.

400ml



VMD 19

GRASA NÁUTICA

MASSA LUBRIFICANTE MARÍTIMA



Grasa especial hidrorrepelente, ideal para lubricar las partes expuestas al agua dulce o salada. Ideal para la lubricación y protección de bornes, cables, juntas, pernos, cuerdas, engranajes y elementos fuera de borda. Posee un excelente poder adherente, estabilidad y duración incluso bajo esfuerzo prolongado. Resiste de -20 °C + 170 °C (+350 °C residuo seco).

Massa lubrificante especial, hidro-repelente, indicada para lubrificar peças expostas à acção da água doce ou salgada. Ideal para lubrificar e proteger braçadeiras, cabos, juntas, pernos, correntes, engrenagens e motores fora de bordo. Possui óptima aderência, estabilidade e durabilidade, mesmo quando sujeita a cargas contínuas. Resiste a temperaturas compreendidas entre -20 °C e + 170 °C (+350 °C - teor de sólidos).

400ml



VMD 27

GRASA AL LITIO

GRAXA DE LÍTIO



Producto con óptimas propiedades lubricantes y protectoras. Se usa en múltiples aplicaciones industriales. Adecuado para pernos, articulaciones, bisagras, engranajes, cadenas, bornes, transmisiones, órganos mecánicos, etc. Estable por mucho tiempo y resistente a la oxidación. Resiste a temperaturas entre -20°C y + 130°C.

Produto com ótimas propriedades lubrificantes e protetivas. Empregado em múltiplas aplicações industriais. Adequado a pinos, articulações, dobradiças, engrenagens, correntes, transmissões, órgão mecânicos etc. Estável por longo tempo e resistente à oxidação. Resiste a uma temperatura de -20 °C a + 130 °C.

400ml





VMD 75

AGENTE LUBRICANTE SECO AL PTFE

LUBRIFICANTE SECO DE PTFE



El producto es particularmente eficaz en aplicaciones que requieren un aerosol lubricante limpio y que no manche. Es resistente al agua y los aceites, así como también a la abrasión. Deja una película seca que no retiene la suciedad y el polvo. También, puede usarse como agente desmoldeante. Ideal para lubricar guías de deslizamiento, cintas transportadoras, bridas, cerraduras, máquinas de embalaje, etc. Resiste desde -45 °c hasta + 260 °c.

Resulta ser especialmente eficaz em aplicações que requerem um spray lubrificante limpo e que não manche. Resiste à água e aos óleos, bem como à abrasão; deixa uma película seca que não retém a sujidade e a poeira. Pode ser utilizado também como destacante. Ideal para a lubrificação de guias de rolagem, esteiras transportadoras, estribos, fechaduras, máquinas de embalagem, etc.. Resiste de -45 °c a + 260 °c.

400ml



VMD 82

GRASA DE LITIO + PTFE

LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE



Grasa de litio mezclada con aditivos de teflón, caracterizada por excelentes propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Utilizado para la lubricación de anillos o-ring, guarniciones, cojinetes, engranajes para la lubricación de todos los mecanismos que necesitan un lubricante de altos rendimientos. Resistente a elevadas velocidades de elaboración. Penetra en profundidad y asegura una lubricación duradera. Resistente a los agentes corrosivos como agua salada, petróleos, aceites, ácidos y soluciones alcalinas. Resistencia a temperaturas desde - 20 °c hasta + 160 °c.

Lubrificante de lítio aditivado com teflon, caracterizada por ótimas propriedades adesivas, protetivas e deslizantes. Empregada para a lubrificação de anéis o-ring, guarnições, rolamentos, engrenagens e para a lubrificação de todos os mecanismos que requerem um lubrificante de alto desempenho. Resiste a elevadas velocidades de trabalho. Penetra em profundidade e assegura uma lubrificação duradoura. Resiste a agentes corrosivos tais como água salgada, petróleo, óleos, ácidos e soluções alcalinas. Resiste de - 20 °c a + 160 °c

400ml



VMD 94

LUBRICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL CON PTFE

LUBRIFICANTE SINTÉTICO UNIVERSAL COM PTFE



Lubricante sintético multiuso caracterizado por una excelente propiedad adhesiva, hidrorrepelentes y protectora contra la humedad. Ideal para la lubricación de bisagras de las puertas, cerraduras, cadenas, descarriladores, cables eléctricos y herramientas en general. Resistente al agua salada, garantiza la protección y el deslizamiento de las piezas tratadas. Resistencia a temperaturas desde - 20 °c hasta + 170.

Lubrificante sintético multiuso caracterizado pela excelente capacidade de adesão e hidrorrepelente. Ideal para a lubrificação de dobradiças de portas, fechaduras, correntes, desviadores, cabos elétricos e ferramentas em geral. Resiste a água salgada e garante proteção e deslizamento das peças tratadas. Resiste de -20°c a + 170°c.

400ml





VMD 79

PROTECTOR PARA BORNES DE BATERIA

LUBRIFICANTE DE ABRAÇADEIRAS DE BATERIA



Protector ideal para los polos de las baterías, conectores eléctricos, cables de arranque etc. Impide las disminuciones de tensión debidas a la corrosión de agentes atmosféricos externos y al ácido propio de la batería. Impide el traslado de resistencias y caídas de tensión, prolongando de esta manera la duración de la batería. Resistencia a temperaturas desde - 20 °C hasta + 50°C.

Protetor ideal para os polos das baterias, conectores elétricos, cabos de ativação, etc. Impede as quedas de tensão devido a corrosão de agentes atmosféricos externos e do ácido próprio da bateria. Impede a transferência de resistências e quedas de tensão, prolongando assim a duração da bateria. Resiste de -20°C a + 50°C.

400ml



12pz.



VMD 81

GRASA DE COBRE

LUBRIFICANTE DE COBRE



Producto a base de micropartículas de cobre dispersas en una matriz de grasa de elevada calidad, estudiado para proteger y lubricar perfectamente órganos y movimientos mecánicos sujetos a condiciones extremas, elevadas temperaturas y presiones. Lubrica y protege reduciendo la fricción y el calentamiento. Ideal para la lubricación de pernos, tuercas, juntas, expulsores, arandelas, válvulas, ballestas etc... Resistencia a temperaturas desde - 20 °C hasta + 600 °C (+1100 °C residuo seco).

Produto com base de micropartículas de cobre dispersas numa matriz de graxa de elevada qualidade, estudado para proteger e lubrificar perfeitamente órgãos e movimentos mecânicos sujeitos a pesadas condições de estresse, elevadas temperaturas e pressões. Lubrifica e protege reduzindo o atrito e o superaquecimento. Ideal para lubrificar pinos, parafusos, juntas, ejetores, flanges, válvulas, suspensões de lâminas, etc. Resiste de - 20 °C a + 600 °C (+1100 °C residuo seco).

400ml



12pz.



VMD 86

GRASA DE VASELINA

LUBRIFICANTE DE VASELINA



Grasa de elevado grado de pureza para el mantenimiento de los mecanismos de maquinarias de embalaje, acondicionamiento y aerotecnia. Protege de los agentes atmosféricos y de los ácidos las partes cromadas y las piezas de goma. Lubrica impidiendo el gripado de conexiones roscadas. Resistencia a temperaturas desde - 20 °C hasta + 50°C.

Lubrificante com elevado grau de pureza para a manutenção dos mecanismos de maquinários de embalagem, condicionamento e aerotécnica. Protege as partes cromadas e detalhes de borracha dos agentes atmosféricos e dos ácidos lubrifica impedindo a gripagem das juntas roscadas. Resiste de -20°C a + 50°C.

400ml



12pz.



VMD 116

ANTIGRIPANTE BASE ALUMINIO

ANTIGIPANTE DE ALUMÍNIO



Grasa especial caracterizada por una elevada cantidad de aluminio, apropiada cuando las temperaturas y presiones elevadas pueden causar el bloqueo o la soldadura de las piezas. Permite disminuir la absorción de energía del instrumento lubricado. Apreciado también para su capacidad de proteger de la corrosión. Evita el desgaste, la fricción y protege las conexiones mecánicas sometidas a fuertes temperaturas. Ideal para extractores de moldes, columnas, articulaciones, roscas, tirantes etc.. Resistencia a temperaturas desde -15°C hasta $+600^{\circ}\text{C}$ ($+1100^{\circ}\text{C}$ residuo seco).

graxa especial caracterizada pela elevada quantidade de alumínio, a utilizar onde elevadas temperaturas e pressões podem causar o bloqueio o a soldagem das peças. permite diminuir a absorção da energia do órgão lubrificado. apreciado também pela sua capacidade de proteger de corrosão. evita o desgaste, o atrito e protege as conexões mecânicas submetidas a fortes alterações térmicas. ideal para extratores de moldes, colunas, articulações, roscas, tirantes, etc. resiste a temperaturas de -15°C a $+600^{\circ}\text{C}$ ($+1100^{\circ}\text{C}$ residuo seco)

400ml



VMD 93

AGENTE LUBRICANTE A BASE DE GRAFITO

LUBRIFICANTE DE GRAFITE PARA FECHADURAS



Aerosol seco ideal para lubricar todo tipo de cerraduras, candados y bisagras. Forma una película estable frente al calor y es conductora de electricidad. Se usa en los casos en que no se desea que haya aceites. Al lubricar, facilita el buen funcionamiento de piezas con riesgo de sufrir rayas y roces. Es un producto ideal para cualquier tipo de mecanismo de deslizamiento, tales como guías, portones, cancelas basculantes y correderas, etc. Puede usarse como agente desmoldeante y antiadherente. Se seca muy rápido. Es resistente al agua, los aceites. No retiene la suciedad ni el polvo. Resiste desde -45°C hasta $+450^{\circ}\text{C}$.

Spray seco ideal para a lubrificação de todos os tipos de fechaduras, cadeados e dobradiças; forma uma película estável ao calor e condutora de eletricidade. Utiliza-se nos casos em que não seja desejada a presença de óleos. Lubrifica e agiliza o bom funcionamento de peças sujeitas a arranhões e riscos. Ideal para todos os mecanismos de deslizamento, tais como guias, portões, basculantes, portas de correr, etc. Pode ser utilizado como destacante e antiaderente. Seca muito rapidamente, é resistente a água, óleos e álcalis, não retém sujidade e poeira. Resiste de -45°C a $+450^{\circ}\text{C}$.

200ml





VMD 20

ACEITE DE CORTE

ÓLEO DE CORTE



Aceite entero para corte de metales formulado con bases seleccionadas y adicionadas, de acción enfriante y lubricante. Producto universal para uso en instrumentos y máquinas automáticas para materiales ferrosos y no ferrosos. Útil para las operaciones de perforación, corte, roscado, etc. Garantiza una larga duración en el servicio del utensilio y óptimos acabados superficiales de las piezas.

Óleo puro para o corte dos metais formulado com bases selecionadas e aditivadas com ação arrefecedora e lubrificante. Produto universal para uso em instrumentos e máquinas automáticas para materiais ferrosos e não ferrosos. Útil para as operações de perfuração, corte, roscas, etc. Garante longa duração do utensílio em serviço e ótimos acabamentos superficiais das peças.

400ml



VMD 20 L ENTERO

ACEITE DE CORTE

ÓLEO DE CORTE

5lt



VMD 20 L EMULSIONABLE

ACEITE DE CORTE

ÓLEO DE CORTE

5lt



VMD 22

ACEITE DE VASELINA

ÓLEO DE VASELINA



Lubricante finísimo incoloro e inodoro utilizado en múltiples sectores industriales y privados donde se necesita una lubricación periódica. Su composición especial permite una protección duradera de las partes tratadas. Producto ideal para el mantenimiento de bisagras, máquinas de coser, telares, mecanismos de precisión, guarniciones, electrutensillos, etc.

Lubrificante finíssimo incolor e inodoro utilizado em múltiplos setores industriais e privados Onde se tenha necessidade de uma lubrificação periódica. A sua especial composição permite Uma proteção duradoura das partes tratadas. Produto ideal para a manutenção de dobradiças, máquinas de costura, estruturas, mecanismos de precisão, guarnições, utensílios elétricos, etc.

400ml





VMD 21

ACEITE DE SILICONA

ÓLEO DE SILICONE



Producto multifunción con propiedades lubricantes, antiadhesivas, desmoldeadoras, deslizantes y abrillantadoras. Es un óptimo agente hidrófugo y antiestático. El producto se caracteriza por una excelente penetrabilidad. Su ámbito de aplicación es la industria de la goma, el plástico y la madera.

Produto multifuncional com propriedades lubrificantes, antiadesivas, destacantes, deslizantes e de polimento. É um ótimo agente hidrorrepelente e anti-estático. O produto é caracterizado com uma excelente penetrabilidade. Encontra aplicação na indústria da borracha, plástico e madeira.

400ml  12pz.



VMD 77

DESMOLDEANTE A BASE DE SILICONA - SIN DISOLVENTES

DESMOLDANTE DE SILICONE SEM SOLVENTE

Aerosol a base de silicona y sin disolventes. El producto presenta propiedades antiadherentes e impermeabilizantes óptimas, así como un excelente poder lubricante. Se usa como agente desmoldeante en la industria de la goma, el plástico y la madera. Previene las grietas de las juntas y piezas de goma. Protege las superficies tratadas contra la oxidación y los agentes químicos. Protege las instalaciones eléctricas contra la humedad y la corrosión.

Spray a base de silicone sem solvente. O produto tem ótimas propriedades antiadesivas, impermeabilizantes e um ótimo poder lubrificante. É usado como destacante nas indústrias de borracha, plástico e madeira. Previne rachaduras das guarnições e detalhes de borracha. Protege as superfícies tratadas da oxidação e dos agentes químicos. Protege as instalações Elétricas da humidade e da corrosão.

400ml  12pz.



VMD 107

ACEITE DESMOLDEANTE MULTIUSO SIN SILICONA

ÓLEO ANTI-ADERENTE MULTIUSOS SEM SILICONE

Producto que asegura una acción antiadhesiva sin la ayuda de silicona. Pule y protege las superficies tratadas gracias a la formación de una película monomolecular resistente a la oxidación y a la acción de los agentes químicos, lo que evita que se acumule suciedad. Ideal como deslizante para madera y plástico. Se aconseja usar el producto en los casos en que se requiere un tratamiento posterior de pintado o impresión.

Assegura uma acção anti-aderente sem a utilização de silicones. Dá brilho e protege as superfícies tratadas graças à formação de uma película mono-molecular, anti-oxidante e resistente à acção de agentes químicos, evitando assim a acumulação de sujidade. Ideal para dar um toque deslizante a madeiras e plásticos. Recomenda-se a sua aplicação como tratamento posterior à pintura ou estampagem.

400ml  12pz.



VMD 25

PASACABLES

PASSACABOS



Producto que facilita la introducción y el desplazamiento de cables eléctricos en el tubo, cables telefónicos, fibras ópticas y sondas. La espuma lubricante en el interior de las tuberías, disminuye los puntos de fricción también. Lubrica completamente aumentando el fluido y preservando el revestimiento externo de los roces. No corroe plástico ni goma, protege las partes del desgaste y del envejecimiento.

Produto que facilita a inserção e o deslizamento dos cabos elétricos nos invólucros, cabos telefônicos, fibras ópticas e sondas. A espuma lubrificante distribuída no interior das tubagens Diminui os pontos de atrito, até nas curvas e nos interstícios mais escondidos. O cabo, passando dentro da espuma, é inteiramente lubrificado aumentando o deslizamento e preservando o revestimento externo de atritos. Não afeta plástico e borracha, protege as partes do desgaste e do envelhecimento.

400ml



VMD 25 L

PASACABLES LÍQUIDO

PASSACABOS LÍQUIDO



Producto que facilita la introducción y el desplazamiento de cables eléctricos en el tubo, cables telefónicos, fibras ópticas y sondas. La espuma lubricante en el interior de las tuberías, disminuye los puntos de fricción también. Lubrica completamente aumentando el fluido y preservando el revestimiento externo de los roces. No corroe plástico ni goma, protege las partes del desgaste y del envejecimiento.

Produto que facilita a inserção e o deslizamento dos cabos elétricos nos invólucros, cabos telefônicos, fibras ópticas e sondas. A espuma lubrificante distribuída no interior das tubagens Diminui os pontos de atrito, até nas curvas e nos interstícios mais escondidos. O cabo, passando dentro da espuma, é inteiramente lubrificado aumentando o deslizamento e preservando o revestimento externo de atritos. Não afeta plástico e borracha, protege as partes do desgaste e do envelhecimento.

1 Lt



ELIGE EL DESBLOQUEADOR CORRECTO

ESCOLHA O DESBLOQUEADOR ADEQUADO





MANUTENCIÓN - CLIMATIZACIÓN MANUTENÇÃO - CLIMATIZAÇÃO



VMD 41

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS SPRAY

ANTI-ADERENTE PARA SOLDADURA

Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en cualquier soporte. El producto no contiene silicona y protege frente a óxidos y corrosión. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto se debe pulverizar sobre la pieza antes de efectuar la soldadura.

Evita a adesão de escórias e gotas de soldadura em qualquer suporte. O produto não contém silicone e protege de oxidações e corrosão. Adequado para soldaduras autógenas, eléctricas e a base de gases inertes. O produto deve ser vaporizada sobre a peça antes de efectuar a soldadura.

400ml



VMD 41 H₂O

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS BASE AGUA

ANTI-ADERENTE A BASE DE ÁGUA PARA SOLDADURAS



Producto formulado a base de agua para prevenir la adhesión de residuos de soldadura en las superficies metálicas durante las fases de soldadura. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. Protege de óxidos y de corrosión. No contiene siliconas y no es inflamable.

Produto formulado a base de água para prevenir a adesão dos excessos de soldaduras nas superfícies metálicas durante as fases de soldadura. Adequado para soldaduras autogéneas, eléctricas e a base de gases inertes. Protege de óxidos e de corrosão. Não contém silicones e não é inflamável.

400ml



VMD 41 CO₂

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS CO₂ SPRAY

ANTI-ADERENTE PARA SOLDADURAS CO₂ SPRAY



Evita la adhesión de residuos y gotas de soldadura en cualquier soporte. El producto no contiene silicona y protege frente a óxidos y corrosión. Idóneo para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto se debe pulverizar sobre la pieza antes de efectuar la soldadura.

Evita a adesão de escórias e gotas de soldadura em qualquer suporte. O produto não contém silicone e protege de oxidações e corrosão. Adequado para soldaduras autógenas, eléctricas e a base de gases inertes. O produto deve ser vaporizada sobre a peça antes de efectuar a soldadura.

400ml





VMD 137

PULIDOR PARA GRIETAS TRANSPARENTE

POLIDOR DE FISSURAS

400ml



VMD 138

PENETRANTE ROJO PARA GRIETAS

PROTETOR PENETRANTE PARA FISSURAS



400ml



VMD 139

REVELADOR BLANCO PARA GRIETAS

DETETOR DE FISSURAS



400ml



Kit que le permite localizar y facilita «todos los posibles defectos de soldadura o forja de elementos metálicos sin efectos destructivos sobre las superficies y con una calidad efectiva del control. Se compone de tres productos que deben ser utilizados simultáneamente para detectar los defectos de soldadura, hoyos, grietas de fatiga y áreas porosas.

MÉTODO DE USO

- 1) eliminar la grasa y limpiar toda la superficie a ser verificada usando VMD 137.
- 2) Aplicar una capa fina sobre la superficie del penetrante VMD 138 y esperar 15-20 minutos para permitir que el líquido actúe.
- 3) Retire el exceso penetrante rojo utilizando siempre las grietas VMD 137 y permitir que la superficie se seque
- 4) Rocíar, por último, revelador blanco VMD 139 y dejar actuar durante unos minutos.

En este punto, donde hay defectos del metal, formarán trazas rojas que permiten al operador solucionar el defecto.

Kit que permite identificar e facilita a “todos os defeitos possíveis de forja ou solda de elementos de metal sem efeitos destrutivos sobre superfícies e com uma qualidade efectiva do ‘controle. E ‘consiste em três produtos que devem ser usados simultaneamente para detectar a soldadura aberturas, poços, fissuras de fadiga e áreas porosas.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

- 1) Retire a gordura e limpar toda a superfície a ser verificada Usando rachaduras LIMPOS VMD 137
- 2) Aplicar uma camada fina sobre a superfície do componente de perfurar FISSURAS VMD RED 138 e espere 15-20 minutos para permitir que o líquido de agir
- 3) Retire o “excesso PIERCING RED sempre usando as rachaduras LIMPOS VMD 137 e deixe a superfície secar
- 4) spray, finalmente, rachaduras detector branca VMD 139 e deixe por alguns minutos.

Neste ponto, onde existem defeitos de metal formarão vestígios vermelho que permitem a ‘operador intervir sobre o defeito.



VMD 47

DETECTOR DE FUGAS

DETETOR DE FUGAS



Producto espumante que detecta fugas de gas, de aire comprimido o de cualquier otro sistema de presión en instalaciones, tuberías, tanques, bombonas, líneas de conexión soldadas, conexiones de las arandelas. Rocíar sobre la superficie que se debe controlar; la pérdida se evidenciará por la formación de burbujas. Fórmula anticorrosiva sobre cobre, latón y acero.

Produto espumante que deteta fugas de gás, ar comprimido ou qualquer outro sistema sob pressão em equipamentos, tubagens, tanques, cilindros, linhas de conjugação soldadas, conexões de flanges. Borrifar sobre a superfície a controlar, a fuga será evidenciada pela formação de bolhas. Fórmula anticorrosiva em cobre, latão ou aço.

400ml  12pz.



VMD 74

ELIMINA SILICÓN

REMOVEDOR DE SILICONE



Disolvente en spray incoloro cuya formulación permite remover sin arañar residuos y depósitos silicónicos todavía no endurecidos en las superficies. Rocíe el producto en los residuos de silicón, deje actuar y luego elimine con un paño o con papel. Para residuos particularmente tenaces o endurecidos, después de haber aplicado el producto raspe con una cuchilla o rasqueta prestando atención a la superficie. Antes de la aplicación se aconseja probar la compatibilidad con los materiales.

Solvente spray incolor cuja formulação consente a remoção de resíduos e depósitos de silicone ainda não endurecidos das superfícies sem riscá-las. Espirrar o produto nos resíduos de silicone, deixar agir e depois remover com um pano ou com papel. Para resíduos particularmente tenazes ou endurecidos, depois de aplicar o produto, raspar com lâmina ou raspador, prestando atenção nas superfícies. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.


400ml  12pz.



VMD 78

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

ANTI-DESILIZANTE DE CORREIAS



Producto que permite y facilita el desplazamiento perfecto de correas de cuero, goma, tela y nailon. Elimina el deslizamiento y aumenta la potencia de transmisión de las correas en maquinarias industriales, agrícolas y textiles, como así también en aires acondicionados, ventiladores de coches y vehículos industriales. Prolonga la vida de las correas, protegiéndolas de cortes y grietas. No endurece la superficie tratada, es resistente al agua y elimina el ruido producto del deslizamiento.

Produto que permite e agiliza o perfeito movimento de correias de couro, borracha, tecido e nylon. Elimina o deslizamento e aumenta a potência de transmissão das correias de maquinários industriais, agrícolas, têxteis, condicionadores de ar, ventiladores de carros e veículos industriais. Prolonga a duração das correias, preservando-as de cortes e rachaduras. Não endurece a superfície tratada, resiste à água, elimina os ruídos devido ao deslizamento.

400ml  12pz.



VMD 106

ADHESIVO MULTIUSO

COLA MULTIUSO



Producto de elevada calidad a base de elastómeros termoplásticos y resinas sintéticas. Indicado para encolar goma, espuma poliuretánica, material sintético, moquetas, tejidos, madera, superficies metálicas, papel, etc. Asegúrese que las superficies de los materiales a encolar estén limpias y secas. Siempre haga primero una prueba de compatibilidad con los materiales donde se aplica el producto. El spray dispone de válvula ajustable.

Produto de elevada qualidade a base de elastómeros termoplásticos e resinas sintéticas. Indicado para a colagem de borracha, espuma de poliuretano, material sintético, carpete, tecidos, madeira, superfície metálicas, papel etc. Assegurar-se de que as superfícies dos materiais a colar estejam limpas e secas. Antes de aplicar efetuar sempre um teste de compatibilidade com os materiais sobre os quais o produto será aplicado. Spray com válvula regulável.

400ml  **12pz.**



VMD 80

BUTANO PROPANO

BUTANO PROPANO

Mezcla de hidrocarburos de gran rendimiento y alto poder calorífico que permite al usuario efectuar gran parte de los trabajos en el sector termohidráulico y del acondicionamiento. Se usa para soldadura, corte y soldadura fuerte. El producto debe usarse con el soplete correspondiente. Temperatura de la llama de hasta 1000°C aproximadamente. Producto no recargable.

Mistura de hidrocarbonetos particularmente eficaz, de elevado poder calorífico, que permite ao utilizador executar a maior parte dos trabalhos do sector termo-hidráulicos e de climatização. Utilizado para trabalhos de soldadura, corte e brasagem. Produto a utilizar com o queimador apropriado. Temperatura da chama até cerca de 1000° c. A botija não é recarregável.

600ml  **12pz.**



VMD 80 P/1

SOPLETE PARA BUTANO - PROPANO

PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80

válvula piezoeléctrica manejar con 7/16".
válvula de piezo lidar com 7/16".



VMD 80 P/2

SOPLETE EXTRA "EASYFLAME"

PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD 80- EASYFLAME

Queimador para soldar con encendido piezoeléctrico y mango ergonómico. Para su uso con todos los cartuchos de gas válvula de 7/16 de rosca".

Queimador para soldar com ignição piezoelétricos e pega ergonómica. Para uso com todos os cartuchos de gás válvula de 7/16 rosca".

VMD 68

HIDRORREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD

HIDRORREPELENTE ANTIHUMIDADE

Spray que garantiza una protección repelente al agua y forma una barrera anti humedad. Limpia y desoxida contactos eléctricos, electrónicos, circuitos integrados, fichas impresas, etc.. Deja una leve película lubricante que protege de las oxidaciones y de las corrosiones. Evita dispersiones eléctricas. Es ideal para restablecer la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas, terminales de conexión, cuadros, tapas, baterías sujetas a exposición en ambientes húmedos.

Spray que garante uma proteção hidrorrepelente e forma uma barreira anti-humidade. Limpa e desoxida contactos elétricos, eletrônicos, circuitos integrados, placas estampadas, etc. Deixa uma levíssima película lubrificante que protege das oxidações e das corrosões. Evita dispersões elétricas. É ideal para restaurar a funcionalidade de motores elétricos, bobinas, caixas de bornes, quadros, calotas, baterias sujeitas à exposição em ambientes húmidos.



400ml



VMD 52

DESODIDANTE OLEOSO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS

DESODIDANTE OLEOSO PARA CONTATOS ELÉTRICOS



Producto apropiado para la limpieza y la protección de contactos y equipos electricos. Desengrasa y desoxida dejando una película oleosa protectora e hidrófuga. Dieléctrico y previene la corrosión. No utilizar en equipos con tensión.

Produto adequado para a limpeza e a proteção de contatos e aparelhos elétricos das oxidações. Desengordura e desoxida deixando uma película de proteção e hidrorrepelente. Dielétrico e evita a corrosão. Não utilizar em aparelhos sob tensão.



400ml



VMD 37

DESODIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELECTRÓNICOS

DESODIDANTE SECO PARA CONTATOS ELETRÓNICOS



Producto desarrollado para la limpieza de materiales y componentes eléctricos y electrónicos. Elimina todas las impurezas que puedan alterar la funcionalidad de un circuito electrico o electrónico, restaurando su funcionalidad. Apto para desengrasar y limpiar. Alta penetración y rápida evaporación, no deja residuos. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la electrónica, pero se recomienda antes de aplicar realizar una prueba de compatibilidad con los materiales.

Produto desenvolvido e testado para desoxidar componentes/materiais elétricos e eletrônicos. Elimina todo traço de impureza capaz de alterar a funcionalidade de um circuito elétrico e eletrônico restaurando as suas funcionalidades. Adequado para desengordurar, remover marcas de óleo e massa de lubrificação e para limpar materiais sujos. Com elevada penetração e rápida evaporação, não deixa resíduos. Compatível com a maior parte dos materiais empregados em eletrônica, de toda forma, antes de aplicar, aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais. Não utilizar em aparelhos sob tensão.



400ml





VMD 24

BARNIZ PROTECTOR TRANSPARENTE

TINTA PROTETIVA TRANSPARENTE



El producto forma una película resistente a los agentes corrosivos, a las oxidaciones y a la humedad. En el sector automotriz idóneo para el cabezal del motor para limpiarlo y protegerlo. Se utiliza en el sector decorativo como película protectora para limpiar; en las oficinas para proteger el papel, los documentos y evitar el deterioro y que se pongan amarillos. Protege los colores y favorece la fijación, aumenta el brillo y hace indeleble todos los colores al agua, a pastel, y a carboncillo. Para obtener mejor resistencia se recomienda repetir el procedimiento una vez que la superficie está seca. Resiste hasta 100 °c.

O produto forma uma película resistente aos agentes corrosivos, às oxidações e à humidade. No sector de automóveis, adequado para polir e proteger o cabeçote do motor. É utilizado no sector decorativo como película protetiva polidora, no sector de escritório para proteger papel, documentos e evitar amarelecimento e deterioração. Protege as cores e favorece a sua fixação, aumenta o brilho e torna indeléveis todas as cores com base de água, pastel e carvão. Para obter melhor resistência, aconselha-se repetir o procedimento depois que a superfície esteja seca. Resiste até 100 °c.

400ml



VMD 45

IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilizante repelente al agua, silicónico, antimancha y transpirante. Ideal para tiendas de acampada, coberturas, sombrillas, zapatos, capotas del coche, productos de cuero, etc. . Se puede utilizar en múltiples tejidos, no mancha y es incoloro. Protege las partes tratadas aumentando la duración. Se aplica rápidamente y se seca en poco tiempo.

Impermeabilizante hidrorrepelente de silicone, anti-manchas e transpirante. Ideal para tendas de campismo e varandas, coberturas, guarda-sóis, sapatos, capotas de carro, produtos em couro, etc. Pode ser utilizado em múltiplos tecidos, não mancha e é incolor. Protege as partes tratadas aumentando a sua duração. Aplica-se rapidamente e seca em breve tempo.

400ml



VMD 134

PELÍCULA PROTECTORA PELABLE

FILME PELABILE



Pintura especial como protección temporal, fácilmente desmontable por desgarro del soporte en el que se aplica. Se puede utilizar en diversos materiales tales como metal, madera, plástico etc. En particular necesidad de proteger de la abrasión, arañazos, suciedad, etc. de la intemperie. Se seca después de unos 20-30 minutos.

Pintura especial para superfície protecção temporária, facilmente desmontável por rasgar a partir da mídia na qual ela é aplicada. Ele pode ser usado em vários materiais tais como metal, madeira, plástico, etc. Em particular necessidade de proteger da abrasão, arranhões, sujeira, etc. Das intempéries. Seca depois de cerca de 20-30 minutos.

400ml



TRANSPARENTE - TRASPARENTE
BLANCO - BRANCO



VMD 119

QUITA GRAFITI

REMOVE GRAFITOS

Elimina de forma efectiva y profesional pinturas de todo tipo. Decapante que puede ser utilizado en plásticos, metales, hormigón, piedra, madera y vidrio. Aplicar sobre el área de interés y dejar actuar durante unos minutos; Repetir la operación para pinturas particularmente resistentes.

Efetivamente remove e profissionais tintas de todos os tipos. decapante é aquele que pode ser utilizado em plásticos, metais, concreto, pedra, madeira e vidro. Aplique sobre a área de interesse e deixar por alguns minutos; Repita a operação para as tintas particularmente resistentes.

400ml



VMD 26

AGENTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE A BASE DE ACEITE

ÓLEO DE PROTECÇÃO CONTRA A FERRUGEM



Producto estudiado para la protección de todos los metales durante la fase de almacenamiento previene la corrosión de superficies brutas, elaboradas y cromadas. Es aplicado sobre maquinarias, motores, moldes que son almacenados en el exterior o que tienen una larga permanencia en almacén antes de su uso. Protege la pieza de los agentes atmosféricos y de oxidaciones. Para obtener el mejor resultado en la protección de cualquier manufactura o detalle metálico es conveniente que esté perfectamente limpio y seco en caso que la pieza después deba ser pintada recuérdese de eliminar el protector con disolvente.

Produto concebido para proteger os metais armazenados. Protege da ferrugem e evita a corrosão de superfícies rugosas, polidas e cromadas. Para aplicar antes de utilizar em máquinas, motores e moldes armazenados ao ar livre ou que permanecem muito tempo no armazém. Protege da acção dos agentes atmosféricos e dos fenómenos de oxidação. Para obter os melhores resultados possíveis, o metal deve estar perfeitamente limpo e seco. Se a peça precisar de ser pintada, retire o protector anti-ferrugem com solvente.

400ml



VMD 114

CONVERTIDOR DE OXIDO

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Convertidor de óxido aplicar sólo en superficies oxidadas, apto para puertas, barandillas, canalones, muebles metálicos, carrocerías de coches y negocios de hierro. Modo de empleo: antes de aplicar el producto a cepillarse bien la superficie oxidada y lavarlo con agua. Agite la botella, retirar la cantidad necesaria y aplicar con un pincel una mano de producto, deje secar el convertidor al menos durante 24 horas y luego pasar a la siguiente etapa.

Conversor de ferrugem aplicadas somente em superfícies oxidadas, adequado para portões, portas, grades, calhas, móveis de metal, carro de carroçarias e negócios rentáveis artefato mais ferro. Como usar: antes de aplicar o produto para escovar bem a superfície enferrujada e lavá-lo com água. Agitar o frasco, retirar o valor necessário e aplique com um pincel uma camada do produto, deixe secar o conversor de, pelo menos, durante 24 horas e, em seguida, passar para a próxima etapa.

750ml



VMD 95 L

DESMOLDEANTE COMPLETO para el encofrado de metal o de madera

DESARMANTE TOTAL de cofragem metal ou madeira



Encofrado con aditivos especiales que permiten una fácil formación y protección de encofrado, incluso a bajas temperaturas. el producto forma una película homogénea que actúa como una barrera inerte entre el encofrado y la masa y mejora el efecto de "cara expuesta". Modo 'de uso y rendimiento: 1 parte en el desarme de 15-20 partes de agua. Con 1 litro de producto para ser diluido puede tratarse 80/100 m2 de superficie.

Cofragem com aditivos especiais que permitem uma fácil moldagem e cofragem de protecção, mesmo a baixas temperaturas. o produto forma uma película homogénea, que actua como uma barreira inerte entre a cofragem e a massa e melhora o efeito de "face exposta". Modo 'de uso e desempenho: 1 parte no desarmamento 15-20 partes de água. Com 1 litro de produto a ser diluída pode ser tratada 80/100 m2 de superfície.

20lt



VMD 96 L

DESMOLDEANTE EMULSIONABLE para el encofrado de metal o de madera

DESARMANTE EMULSIONÁVEL de cofragem metal ou madeira



Indicado para la eliminación de cemento, mortero y hormigón de las herramientas y maquinaria de construcción. Eficaz para la limpieza de cerámica, gres.

Indicado para a remoção de cimento, argamassa e concreto das ferramentas e máquinas de construção. Eficaz para a limpeza de cerâmica, grés e cozidos contaminados embebido em excesso de argamassa.

20lt



VMD 97

DESINCRUSTANTE PARA CEMENTO

DESINCRUSTANTE PARA CIMENTO



Es adecuado para eliminar residuos de cemento, cuarteado de salitre, mortero y hormigón de las herramientas (palas, picos, cubos, etc.) y las maquinarias para la construcción (hormigoneras, mezcladoras de cemento, etc.). Es eficaz para limpiar cerámica, gres y terracota sucia o impregnada con mortero en exceso durante su colocación in situ. El producto se usa puro o diluido en agua tibia en concentraciones comprendidas entre 0,5% y 20%. Mojar la parte que debe limpiarse, dejar actuar el producto durante unos minutos y enjuagar con abundante agua. Los porcentajes para diluir deben evaluarse en cada oportunidad dependiendo del tipo de limpieza a efectuar. Siempre realizar una prueba de compatibilidad del producto con el soporte que debe tratarse.

Indicado para a remoção de cimento, resíduos de argamassa e cimento, argamassa e concreto de ferramentas (pás, picaretas, baldes, etc.) e máquinas de construção (betoneiras, misturadores de concreto, etc.). Eficaz para a limpeza de cerâmicas, grés, tijoleiras sujas ou impregnadas de argamassas em excesso durante a colocação em serviço das mesmas. O produto é utilizado puro ou diluído em água morna em concentrações compreendidas entre 0,5% e 20%. Molhar a parte a ser limpa, deixar agir o produto por alguns minutos e enxaguar abundantemente com água. Os percentuais de diluição devem ser avaliados de tempos em tempos com base no tipo de limpeza a ser realizada. Realizar sempre um teste de compatibilidade do produto com o suporte a ser tratado.

20Kg



VMD I 05

LIMPIADOR DE ESPUMA POLIURETÁNICA

PRODUTO DE LIMPEZA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Disolvente apto para eliminar residuos de espuma poliuretánica fresca o de adhesivos. Se usa para limpiar la válvula de la bombona interior y exterior de la pistola de aplicación. También, se usa en superficies metálicas para eliminar grasas, aceites, hollín, alquitrán, cera, masilla fresca, etc.

Produto de base solvente, ideal para eliminar espumas de poliuretano não endurecido ou aderentes. Adequado para a limpeza das válvulas dos cilindros e para a limpeza do interior e exterior das pistolas Para espumas de poliuretano. Igualmente adequado para desengordurar superfícies de metal e eliminar Vestígios de massas lubrificante, óleos fuligem, alcatrão, cera, mastique fresco, etc., Antes de aplicar Espumas de poliuretano, silicones, colas, etc.



500ml





VMD 16



HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

HIGIENIZANTE PARA AR CONDICIONADO

Elimina y previene la formación de malos olores creados por mohos, microorganismos Y moho en los sistemas de aire acondicionado industriales, civiles y de automóviles. Rocíe el producto directamente en los filtros o en el interior de los orificios durante pocos segundos por medio de la cánula, deje actuar durante algunos minutos hasta que se disuelva la espuma antes de encender la instalación. Evite que el producto entre en Contacto con partes eléctricas.

Elimina e previne a formação de mau cheiro criado por mofo, microorganismos e fumaça de sistemas de ar condicionado industriais, domésticos e de automóveis. Espirrar o produto diretamente sobre os filtros ou dentro dos bocais por alguns segundos pela cânula apropriada, deixar agir por alguns minutos até dissolver a espuma antes de ligar o equipamento. Evitar que o produto entre em contacto com partes elétricas.

400ml



VMD 66

HIGIENIZANTE DESECHABLE - MONODOSIS

HIGIENIZANTE DESCARTÁVEL



Microorganismos y sustancias orgánicas malolientes. Elimina el olor de humo y refresca inmediatamente el ambiente. Perfecto para coches, autobuses, camiones, caravanas, embarcaciones, oficinas, habitaciones de hotel, etc. Para un correcto uso posicione la bombona sobre una de las alfombrillas en el interior del coche o en el centro de la habitación, ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado con la recirculación activada en el caso de vehículos, active el suministro y cierre las puertas. Deje actuar el producto durante al menos 15 minutos, después ventile el habitáculo o el local durante unos minutos.

Produto higienizante em spray, de acção rápida e eficaz, ideal para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores provocados por microorganismos e substâncias orgánicas. Elimina os odores causados pelo fumo e refresca imediatamente o ambiente. Ótimo para automóveis, autocarros, camiões, caravanas, embarcações, escritórios, quartos de hotel, etc. Modo de usar: coloque a lata num dos tapetes da viatura ou no centro da sala, ligue o ar condicionado e a ventoinha no caso de se tratar de um automóvel, abra o pulverizador e feche as portas. Deixe actuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.

200ml



VMD 113

HIGIENIZANTE PARA AMBIENTES

HIGIENIZANTE AMBIENTADOR



Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes, Tales como la casa, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, Embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias Orgánicas de olor desagradable. Elimina el olor del humo y refresca de inmediato el ambiente. Rociar el producto en el aire o, directamente, en los filtros o las bocas de los sistemas de Aire acondicionado. Se recomienda ventilar el ambiente después de haber usado el producto.

Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz acção higienizadora de casa, escritórios, Quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microorganismos e substâncias orgánicas malcheirosas. Elimina O cheiro de fumo e refresca imediatamente o ambiente. Pulverizar o produto no ar ou também diretamente sobre os filtros ou no interior das bocas dos equipamentos de ar condicionado. Aconselha-se arejar o ambiente após utilizar o produto.

400ml





VMD 151

PASTA ABRASIVA

MASSA ABRASIVA

La pasta abrasiva que debe aplicarse después del recubrimiento, para obtener un alisado perfecto. La pasta abrasiva también se utiliza para limpiar las superficies de metal en bruto o se hace porosa por la intemperie.

Pasta abrasiva a ser aplicado após o revestimento, para se obter uma suavização perfeita. Pasta abrasiva também é usado para limpar as superfícies de metal áspera ou feita porosa pelo intemperismo.

150ml 500ml



18pz.



12pz.



VMD 152

MASILLA METÁLICA

GESSO METÁLICO

Filler para metales, acero, acero inoxidable, acero tratado con zinc, aluminio y sus aleaciones. Ideal para rellenar agujeros y reconstrucción de piezas metálicas.

Filler para metais, aço, aço inoxidável, aço tratada com zinco, alumínio e suas ligas. Recheios adequados em buracos e na reconstrução de peças em suportes de metal em falta.

125ml 375ml 500ml 750ml



18pz.



12pz.



12pz.



6pz.



VMD 153

MASILLA PARA MÁRMOLES

MASSA PARA MÁRMORES

Masilla especial para mármol.

Massa de vidraceiro especial para mármore.

125ml 375ml 500ml 750ml



18pz.



12pz.



12pz.



6pz.



VMD 154

MASILLA FIBRA DE VIDRIO

ADITIVO COM FIBRAS DE VIDRO

Estuco aditivado dos componentes de poliéster con fibras de vidrio especiales.

Estuque aditivado bicomponente poliéster com fibras de vidro especiais.

125ml 375ml 500ml 750ml



18pz.




12pz.



12pz.



6pz.





AUTO
AUTO



VMD 10

LIMPIA SALPICADEROS CON SILICONA

LIMPADOR DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS COM SILICONE

Limpia, abrillanta y protege los salpicaderos y todas las partes de plástico del habitáculo frente a la suciedad, el polvo y los rayos u.v. La base de silicona prolonga la duración de las superficies tratadas y permite una mayor protección y brillo. No apto para piezas para pintar y/o en ambientes de pintura.

Limpa, faz polimento e protege os painéis e todas as partes de plástico do habitáculo da sujeira, pó e raios u.v. A base de silicone prolonga a duração das superfícies tratadas e permite uma maior proteção e brilho. Não apropriado por partes a pintar elou em ambientes de pintura.

400ml



12pz.

600ml

24pz.



VMD 11

LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONA

ABRILHANTA PAINÉIS SEM SILICONE

Limpia, y protege salpicaderos y piezas de plástico, cuero sintético, etc. Del habitáculo de suciedad, polvo y rayos u.v. Apto para cualquier tipo de superficie no absorbente en la cual se desea restablecer un acabado limpio y brillante. Tiene propiedades detergentes, desengrasantes y antiestáticas. No contiene silicóna, ideal pues para áreas donde se efectúan operaciones de barnizado.

Limpa, brilha e protege os painéis e todas as partes de plástico, pele artificial, etc. Do habitáculo sujo, com poeira e raios u.v. Adequado para qualquer tipo de superfície não absorvente na qual se deseja restaurar um acabamento polido e brilhante. Tem propriedades polidoras, detergentes, desengordurantes e anti-estáticas. Não contém silicone, ideal para áreas onde se executa operações de pintura.

600ml

24pz.



VMD 12

LIMPIA SALPICADEROS BASE AGUA

LIMPADOR DE PAINEL À BASE DE ÁGUA

Producto espumante sin ningún tipo de disolvente, alto poder desengrasante y detergente. Limpia, y protege los salpicaderos y todas las partes de plástico del habitáculo de la suciedad, polvo y rayos uv. Deja una película oleosa. Contiene silicona por lo tanto no es adecuado para partes que se deben pintar y/o en ambiente de pintura. Rociar el producto, dejar actuar algunos segundos y luego pasar con un paño.

Produto de formação de espuma sem qualquer tipologia de solvente, com alto poder desengordurante e detergente. Limpa, brilha e protege painéis e todas as partes de plástico do habitáculo da sujidade, poeira e raios uv. Deixa um véu oleoso. Contém silicone, portanto não é adequado para partes pintadas elou em ambiente de pintura. Pulverizar o produto, deixar agir por alguns segundos e sucessivamente passar um pano.

600ml

24pz.



VMD 84

LIMPIADOR DE SALPICADEROS EFECTO SATINADO

ABRILHANTADOR ACETINADO DE PAINÉIS DE INSTRUMENTOS

Espuma de limpieza sin disolventes, con gran poder desengrasante y detergente. Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y rayos uv, los salpicaderos y partes plásticas del habitáculo del coche. Deja una fina capa de protección y un efecto satinado. No contiene siliconas. Por ello, es apto para usar en piezas que deben pintarse y/o en ambientes de pintado. Rociar el producto, dejarlo actuar unos segundos y luego pasar un paño.

Espumífero sem qualquer tipo de solvente, de elevado poder desengordurante E detergente. Limpa, dá brilho e protege da sujidade, do pó e dos raios uv, os painéis de Instrumentos e as peças de plástico do habitáculo. Deixa uma camada protectora fina e Confere um efeito acetinado. Não contém silicone sendo por isso ideal para a pintura de Peças e/ou cabines de pintura. Pulverize o produto, deixe actuar durante alguns segundos E limpe com um pano.

400ml



VMD 14

LIMPIADOR PARA HABITÁCULOS

PRODUTO DE LIMPEZA PARA HABITÁCULOS

Detergente espumante perfumado para la limpieza de todas las partes del habitáculo. Su innovadora formulación garantiza la eliminación de la suciedad y una protección antiestática. Ideal para superficies opacas y de caucho, plástico, cuero sintético, madera y tejidos. No contiene silicona, no deja residuos oleosos. Rocíe el producto, deje actuar unos segundos y luego pase un paño. Para superficies delicadas, rocíe el producto directamente en el paño. Compruebe siempre que el producto sea adecuado para las superficies a tratar.

Detergente espumoso e perfumado para limpeza do interior de veículos automóveis. A sua fórmula inovadora assegura a remoção de todo o tipo de sujidade e protege o habitáculo devido às características anti-estáticas. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar actuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano. Verificar sempre se o produto é adequado às superfícies a limpar.

500ml



VMD 85

ELIMINA ALQUITRÁN

REMOVE ALCATRÃO

Producto de aplicación rápida y fácil, específicamente para la eliminación de residuos de alquitrán, resina y de cola en general. También es adecuado en el metal, caucho, plástico; en los bordes y la parte inferior de la motocicleta que es eficaz para eliminar los residuos alquitranados. Ideal para talleres de carrocería, talleres, lavaderos de coches y afición en general. Pulverizar, dejar actuar unos segundos y pasar un paño o aplicar agua a presión.

Produto caracterizado por uma aplicação rápida e fácil, especificamente para a remoção de resíduos de alcatrão, resina e cola a partir do corpo em geral. Também adequados em metal, borracha, plástico; nos aros e a parte inferior do motociclo que é eficaz para remover os resíduos de alcatrão. Ideal para oficinas, garagens, lavagens de carro e passatempo em geral. Spray sobre, então vá após alguns segundos com um pano ou com uma lavadora de alta pressão.

400ml





VMD 30

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

PRETO-PNEU

Producto específicamente desarrollado para renovar y revitalizar neumáticos, alfombras y partes de goma de vehículos. Devuelve brillo a las partes tratadas, tiene un efecto repelente al agua y antiestático. Limpia y protege todas las partes de goma manteniéndolas elásticas prolongando de esta manera su duración. Rociar el producto sobre la superficie limpia y seca.

Produto especificamente desenvolvido para reavivar pneus, tapetinhos e partes de borracha dos veículos. Dá brilho às partes tratadas, tem um efeito hidrorrepelente e antiestático. Limpa e protege todas as partes de borracha, mantendo-as elásticas, prolongando assim a sua duração. Borrifar o produto sobre a superfície limpa e seca.

400ml



☐	ESPUMOSO - ESPUMOSO
☐	NO ESPUMOSO - NO ESPUMOSO

VMD 55L - 56L

DETERGENTE MONOCOMPUESTO Y BICOMPUESTO

LIMPEZA MONO - COMPONENTE



Detergente concentrado con alta alcalinidad. Puede ser utilizado para la limpieza manual y mecánica. Ideal para coches, furgonetas, camiones, toldos, tanques, camiones, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola, laminados, pisos industriales y motores. Agitar antes de usar. Dilución (producto / agua) de 1:50 a 1:100. Evitar contacto prolongado y el secado del producto en la superficie. Enjuague. Disponible en versión mono y bi-componente.

Detergente concentrado com alta alcalinidade. Pode ser usado para a limpeza manual e mecânica. Ideal para carros, vans, caminhões, lonas, tanques, caminhões, empilhadeiras, máquinas agrícolas, rolando, pisos industriais e motores. Agitar antes de usar. Diluição (produto / água) de 1:50 a 1:100. Evitar o contacto prolongado e a secagem do produto sobre a superfície. Enxaguar. Disponível em mono e versão bi-componente.

25Kg



VMD 104 L

ABRILLANTADOR CON CERA

SHAMPOO POLONÊS



La fórmula especial de este producto innovador permite eficientes combinados de acción: lavados y pule al mismo tiempo que protegen la carrocería del vehículo por más tiempo. Restaura la vitalidad de los colores mediante la eliminación de esa pátina amarillenta causada por el envejecimiento y la intemperie.

A fórmula especial deste produto inovador permite eficiente, combinada ação: lavagens e pomadas, ao mesmo tempo que protegem o corpo do carro por mais tempo. Restaura vitalidade das cores através da remoção de que a pátina amarelada causada pelo envelhecimento e às condições atmosféricas.

1 lt



25lt





VMD 42

ARRANQUE RÁPIDO

IGNIÇÃO RÁPIDA



Facilita y permite el encendido inmediato, incluso a bajas temperaturas, de los motores diesel y a gasolina. Ideal para medios usados en agricultura y construcción, para barcos y maquinarias de movimiento de tierra, segadoras y sierras eléctricas. Permite arrancar el motor y evita el desgaste de la batería prolongando su duración. Rocíe el producto durante el arranque en el interior del manguito de aspiración del filtro del aire (máx 1-2 segundos) y arranque inmediatamente. Si después de 2-3 intentos el motor no se pone en marcha, controle su funcionalidad.

Giliza e permite a ignição imediata de motores diesel e gasolina, mesmo a baixas temperaturas. Ideal para veículos usados em agricultura e construção, para barcos e maquinários de movimentação de terra, cortadores e motosserras. Permite arrancar o motor sem forçamentos e evita o desgaste da bateria prolongando a sua duração. Espirrar o produto durante a ignição dentro da braçadeira de aspiração do filtro de ar (max. 1-2 Segundos) e imediatamente iniciar a ignição. Se depois de 2-3 tentativas o motor não arranca, verificar a sua funcionalidade.

200ml **24pz.**



VMD 43

QUITA HIELO

DESCONGELANTE

Ideal para disolver y eliminar rápidamente el hielo del parabrisas y de los vidrios del coche, limpiando la superficie, protegiéndola del empañamiento y permitiendo de esta manera una perfecta visibilidad. También es adecuado para eliminar el hielo de puertas y cerraduras, desbloqueándolas. Además el producto mantiene elásticas las guarniciones de goma también con temperaturas extremas. Rociar sobre la parte que se debe tratar de manera uniforme, después de algunos segundos accionar el limpiaparabrisas.

Ideal para dissolver e eliminar rapidamente o gelo de para-brisas e vidros de carros, detergindo a superfície, protegendo-a de embaçamento e permitindo assim uma perfeita visibilidade. É adequado também para eliminar o gelo de portas e fechaduras, desbloqueando-as. O produto mantém também elásticas as guarnições de borracha, mesmo com temperaturas mais rígidas. Borrifar na parte a tratar de modo uniforme, após alguns segundos acionar o limpador de para-brisas.

200ml **24pz.**



VMD 44

INFLA Y REPARA

ENCHE E REPARA



Infla y repara al instante todo tipo de neumático perforados con o sin cámara de aire del coche, caravana, motocicleta, etc. Permite por lo tanto una reparación momentánea sin desmontar el neumático para poder llegar al primer taller disponible. No está indicado en caso de rotura. Colocar el neumático con la válvula hacia arriba, agitar bien el aerosol, luego manteniéndolo en posición vertical accionar la boquilla ininterrumpidamente hasta el inflado completo de la goma. Arrancar inmediatamente para facilitar la distribución del producto en el interior del neumático.

Infla e repara no ato todo tipo de pneu furado, com ou sem câmara de ar de automóveis, Caravanas, motocicletas, etc. Permite reparar temporariamente sem desmontar o pneu para Que se chegue à oficina disponível mais próxima. Não é indicado em caso de dilaceração. Dispor o pneu com a válvula virada para cima, agitar bem a lata de spray e, mantendo-a em posição vertical, acionar o botão dispensador ininterruptamente até inflar completamente o pneu. Partir imediatamente para facilitar a distribuição do produto no interior do pneu.

300ml **12pz.**





VMD I23 TR

LIMPIADOR TEJIDOS NEBULIZADOR

ATOMIZADOR DE TECIDOS MAIS LIMPO

Producto específico para la limpieza de alfombras, textiles y automotriz.

Produto específico para limpeza de tapetes, têxteis e automotivos.

500ml



VMD I24 TR

LIMPIADOR DE LLANTAS NEBULIZADOR

LIMPADOR NEBULIZADOR

El producto elimina la grasa y limpia las ruedas del vehículo. El nebulizador le permite llegar a las zonas más difíciles, lo que garantiza una limpieza a fondo.

O produto remove a gordura e limpa as rodas do carro. O nebulizador permite-lhe alcançar as áreas mais difíceis, garantindo uma limpeza completa.

500ml



VMD I25 TR

LIMPIADOR DE PARACHOQUES NEBULIZADOR

FASCIONI NEBULIZADOR

Para la limpieza y el abrillantado de parachoques y componente plasticos. Protege de los agentes atmosfericos las areas tratadas.

Para a limpeza e polimento de fâscias e pára-choques. Ele protege as zonas tratadas dos elementos.

500ml





VMD 126 TR

QUITA MOSQUITOS NEBULIZADOR

MOSCHERINI NEBULIZADOR

El producto elimina los insectos y mosquitos de carrocerías de automóviles, plásticos y superficies de vidrio.

O produto remove insetos e mosquitos de carrocerias de automóveis, plásticos e superfícies de vidro.

500ml



VMD 30 TR

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS NEBULIZADOR

PRETO-PNEU NEBULIZADOR

Este producto ha sido desarrollado específicamente para revitalizar los neumáticos y todas las piezas de goma de vehículos. Devuelve el brillo a las piezas tratadas y tiene un efecto duradero.

Este produto foi desenvolvido especificamente para revitalizar pneus e todas as peças de borracha de veículos. Restaura o brilho às peças tratadas e tem um efeito duradouro.

500ml



VMD 12 TR

LIMPIADOR DE SALPICADEROS NEBULIZADOR

DESENGORDURANTE UNIVERSAL

Producto especialmente formulado para desengrasar todas las superficies. (Plásticos, vidrio, metales, acero inoxidable, etc.).

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies. (Plásticos, vidros, metais, aço inoxidável etc.).

500ml





VMD 29

LAVAMOTORES

LAVA-MOTORES



Producto de alto poder de disolver y desengrasar; ideal para la limpieza de la parte exterior del motor y de todas las partes mecánicas. Disuelve y elimina de las superficies almacenamientos de aceite, grasa, suciedad persistente y alquitrán. Ideal también para la limpieza de llantas de autovehículos, motocicletas y scooter. Práctico también para la limpieza de pequeñas piezas mecánicas. Rociar el producto en la parte que se debe limpiar; dejar actuar algunos instantes, luego enjuagar con fuerte chorro de agua o quitar la suciedad con un paño o con papel absorbente. En caso de suciedad persistente, repetir la operación. Se recomienda siempre probar antes el producto.

Produto com alto poder solvente e detergente, ideal para a limpeza externa do motor e de qualquer parte mecânica. Dissolve e elimina os depósitos de óleo, massa de lubrificação, sujidade tenaz e alcatrão das superfícies. Ideal também para a limpeza de aros de rodas de veículos, motocicletas e scooters. Prático também para a limpeza imediata de pequenas peças mecânicas. Borrifar o produto na parte a limpar, deixar agir por alguns instantes e sucessivamente enxaguar com um forte jato de água ou remover a sujidade com um pano ou com papel absorbente. Em caso de sujidade tenaz, repetir a operação. Aconselha-se sempre testar o produto antes de aplicar.

400ml



12pz.



VMD 29 L

LAVAMOTORES BASE DISOLVENTE

LAVA-MOTORES BASE SOLVENTE

25lt



1pz.

VMD 29 L H₂O

LAVAMOTORES BASE AGUA

LAVA-MOTORES ÁGUA

25lt



1pz.



VMD 101

LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DIÉSEL

LIMPA SISTEMAS DE ASPIRAÇÃO DE MOTORES A DIESEL



Limpiador en aerosol para sistemas de aspiración para motores a gasoil/diésel. Elimina los residuos carbonosos particularmente dañinos para los silenciadores con catalizador. Limpia las incrustaciones de las válvulas y cámaras de combustión. Elimina y previene la formación de depósitos oleosos y carbonosos en todo el sistema de aspiración. Limpia el colector de aspiración. Disminuye el consumo de carburante y aumenta el rendimiento del motor. Arrancar el motor y dejarlo calentar a temperatura de servicio. Desconectar el manguito que, desde el filtro del aire, se conecta al colector de aspiración. Manteniendo el motor bien acelerado, rociar la mitad del producto en el colector. Apagar el motor y aguardar 15 minutos. Repetir la operación con el resto del producto. Todas las operaciones deben efectuarse con el motor caliente, puesto que el producto es sensible a las heladas.

Spray de limpeza dos sistemas de aspiração de motores a gasóleo/diesel. Elimina as partículas de carbono particularmente nocivas acumuladas nas panelas de escape e limpa as incrustações das válvulas e da câmara de combustão. Elimina e evita a formação de resíduos oleosos e de carbono em todo o sistema de aspiração. Limpa o colector de aspiração. Reduz o consumo de combustível e aumenta o rendimento do motor. Ligue o motor e deixe aquecer até atingir a temperatura normal de funcionamento. Retire o tubo que liga o filtro de ar ao colector de aspiração. Com o motor em aceleração, pulverize metade do produto no interior do colector. Desligue o motor e aguarde 15 minutos. Repita a operação com o produto que sobrou. Todas as operações devem ser efectuadas com o motor quente, sem geada.

400ml



12pz.



VMD 36

LIMPIADOR PARA CARBURADORES

LIMPADOR PARA CARBURADORES



Para una correcta y profunda limpieza interna y externa del carburador y del sistema de aspiración de los motores a carburación y a inyección. Desengrasante para cuerpos de mariposa, quita residuos carbonosos, incrustaciones, gomas y sulfuros contenidos en gasolina y gasóleo. Resuelve el problema del mínimo irregular y de los vacíos de aceleración, contribuye a reducir el consumo de carburante y las emisiones contaminantes. Puede dañar los componentes de plástico y de goma, puede quitar las pinturas. Se recomienda probar siempre antes el producto.

Para uma correta e profunda limpeza interna e externa do carburador e do sistema de aspiração dos motores por carburador e por injeção. Desengordurante para corpos a borboleta, remover resíduos carbonáceos, lodos, borrachas e substâncias sulfurosas contidas na gasolina e gasóleo. Resolve o problema do mínimo irregular e dos vácuos de aceleração, contribui a reduzir o consumo de combustível e as emissões poluentes. Pode danificar os componentes em plástico e borracha, pode remover as tintas. Aconselha-se sempre testar o produto antes de aplicar.

400ml



VMD 39

LIMPIADOR DE FRENOS

LIMPADOR DE FREIOS



La formulación del producto ha sido desarrollada para una limpieza óptima de las fricciones y de los cuerpos frenantes de los frenos de disco o de tambor como pinzas, pastillas, quijadas, cilindros, placas, etc. Elimina el polvo causado por el rozamiento de las pastillas y elimina la suciedad, grasa y aceite que pueden comprometer la eficiencia de frenada. Seca rápidamente sin dejar residuos. Óptimo poder desengrasante. No corroe los metales ni las piezas de goma.

A fórmula do produto foi desenvolvida para uma limpeza ideal das embraiagens e dos elementos de frenagem dos freios a disco ou de tambor como pinças, pastilhas, sapatas, cilindro, placa, etc. Elimina a poeira causada pelo esfregamento das pastilhas e remove a sujeira, graxa e óleo que possam comprometer a eficiência do equipamento de frenagem. Seca rapidamente sem deixar resíduos. Ótimo poder desengordurante. Não corrói metais e não adere em detalhes de borracha.

400ml 500ml 600ml 10lt



12pz.

24pz.

1pz.



VMD 103 P - 103 CC

PASTA NEGRA SELLADORA

MASSA PRETA ISOLANTE

Pasta, rápido sellante, cura para motores, estufas, chimeneas, hornos y plantas industriales. Para su uso en condiciones de temperatura adversas - 60 + 350 °, fácilmente se plantea y mantiene una elasticidad permanente. Es resistente a los aceites y grasas. Antes de su uso limpiar la zona a tratar.

Massa, selante de cura rápida para os motores, fornos, lareiras, fornos e instalações industriais. Para utilização em condições de temperatura adversas - 60 + 350 °, que representa facilmente e mantém uma elasticidade permanente. É resistente a óleos e graxas. Antes da utilização limpar a área a ser tratada.

75ml

200ml



6pz.





DEPORTE Y DEFENSA

DESPORTO E DEFESA



VMD 65

SPRAY DE HIELO

SPRAY DE GELO



Se utiliza para calmar el dolor causado por traumatismos, contusiones o esguinces. Agite la lata. Pulverizar uniformemente desde una distancia de unos 20 cm. en la parte contusa a no más de 3/4 segundos. Repita esto 2-3 veces de intervalos cortos. No aplique el producto sujetándolo demasiado cerca de la piel o por demasiado tiempo, a fin de no causar una quemadura por el frío. Limitaciones de uso: Antes de utilizar el producto asegúrese de que la persona no presenta enfermedades o estados físicos particulares.

Usado para aliviar a dor causada por trauma, contusões, ou entorses. Agite a lata. Pulverizar uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm. por parte machucado a não mais "do que 3/4 segundos. Repita este procedimento 2-3 vezes intervalos curtos. Não aplicar o produto, segurando-o muito próxima da pele ou durante demasiado tempo, de modo a não causar uma queimadura do frio. Limitações de uso: antes de usar o produto verifique se a pessoa não apresenta doenças ou estados físicos particulares.

400ml



12pz.



VMD 83

TIRITA EN SPRAY

SPRAY DE GESSO

El spray crea una película en pequeñas heridas los protege del ambiente externo. Es resistente al agua, pero puede ser eliminado por lavado de la zona afectada con agua y jabón. Uso: para un primer medicamento rápida y segura de las contusiones y heridas pequeñas limpiado y desinfectado. Modo de empleo: Limpiar, desinfectar y secar la herida antes de aplicarse el yeso. Agite la lata. Pulverizar uniformemente desde una distancia de aproximadamente 5,10 cm en la parte afectada. Se seca rápidamente y proporciona una protección invisible y repelente al agua.

O spray remendo criando um filme em pequenas feridas protege-los do ambiente externo. É resistente à água, mas podem ser eliminados por lavagem da área afetada com sabão e água. Use: para uma primeira medicação rápida e segura de hematomas e pequenas feridas limpas e desinfectadas. Como usar: Clean, desinfectar e secar a ferida antes de usar o spray de gesso. Agite a lata. Pulverizar uniformemente a uma distância de cerca de 5,10 centímetros na parte afetada. Patch de pulverização seca rapidamente e proporciona uma proteção invisível e repelente de água.

30ml



12pz.



PEPPER SPRAY

PEPPER

SPRAY PIMENTA

El uso sólo está permitido para escapar de una amenaza o agresión que pone en peligro su seguridad. No para la venta a menores de 16 años. Preparado registrado y notificado al Instituto Nacional de Salud. Que no contiene productos químicos inflamables, corrosivos, tóxicos o cancerígenos.

A utilização apenas é permitida para escapar de uma ameaça ou agressão que põe em perigo a sua segurança. Não está à venda para menores de 16 anos. Preparado registrado e notificado pelo Instituto Nacional de Saúde. Ele não contém produtos químicos inflamáveis, corrosivos, tóxicos ou cancerígenos.

16ml



24pz.



VMD23

ACEITE PARA ARMAS

ÓLEO PARA ARMAS

Lubricante protector con elevadas propiedades de penetración y limpieza. Adecuado para el mantenimiento de las partes mecánicas de armas en general. Inhibe el efecto corrosivo debido a las cenizas de la pólvora. Indispensable para el almacenaje. El producto tiene una función preventiva de lubricación y también, después del uso, la de inhibir la formación de residuos de hollín.

Lubrificante protetivo com elevadas propriedades de penetração e limpeza. Adequado para a manutenção das partes mecânicas de armas em geral. Inibe o efeito corrosivo devido às cinzas do pó de disparo. Indispensável para guardar a arma. O produto tem uma função preventiva de lubrificação que, após o uso, inibe a formação de resíduos carbonáceos.



200ml



VMD40

LUBRICANTE PARA BICICLETAS

LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS

Lubricante antigripante para cadenas y piezas mecánicas de bicicletas con excelente penetración capaz de otorgar una lubricación de larga duración y una protección total. Reduce la fricción y el consumo de energía, repelente al agua. Permite un funcionamiento óptimo de todos los mecanismos de la bicicleta mejorando su rendimiento mecánico. Se puede aplicar a la cadena, palancas, cables y desviadores.

Lubrificante antigripante para correntes e detalhes mecânicos de bicicletas com ótima penetração capaz de fornecer uma lubrificação de longa duração e uma proteção total. Reduz o atrito e o consumo de energia, hidrorrepelente. Permite um funcionamento ideal de todos os mecanismos da bicicleta, melhorando o seu desempenho mecânico. Pode ser aplicado a correntes, alavancas, cabos e desviadores.



200ml



VMD 32

AVISADOR ACUSTICO COMPLETO

AVISADOR ACÚSTICO

Bocina a gas que se utiliza como señalizador náutico, alarmas, avisos de seguridad y eventos deportivos. Monte la trompeta en el atomizador y pulse enérgicamente el botón de la trompeta. No agite y mantenga el atomizador en posición vertical. Uso reservado a los usuarios profesionales.

Avisador acústico a gás para sinalizador náutico, alarmes, avisos de segurança e eventos esportivos. Montar o distribuidor de trombeta no cilindro então premir energicamente a tecla do distribuidor posicionado acima da válvula. Não agitar e manter o cilindro em posição vertical. Uso reservado aos utilizadores profissionais.



300ml




VMD 32 REF

RECARGA DE AVISADOR ACUSTICO

RECARGA DE AVISADOR ACÚSTICO

300ml







QUÍMICA DE MANTENIMENTO

QUÍMICA PARA HOME - MÃO



VMD 53

LIMPIA CRISTALES

DETERGENTE PARA VIDROS

Detergente específico para la limpieza de vidrios, espejos, cristales, superficies laqueadas y de formica, cerámicas, mayólicas, etc. Tiene una fórmula que equilibra el contenido de tensioactivos con el del alcohol, de este modo el producto no evapora muy rápido y no deja halos en la superficie. Desengrasa las superficies y elimina rápidamente huellas, marcas dejadas por insectos, hollín, polvo y gotas de lluvia difundiendo un delicado perfume. Rocíe directamente sobre la superficie a tratar y sucesivamente pase un paño blando o papel.

Detergente específico para limpar vidros, espelhos, cristais, superfícies pintadas e em fórmica, Cerâmicas, maiólicas, etc. Tem uma fórmula que equilibra o conteúdo tensioativo com aquele de álcool, assim o produto não evapora muito rápido e não deixa halos nas superfícies. Desengordura as superfícies e remove rapidamente impressões digitais, sinais deixados por insetos, fuligem, poluição, poeira e gotas de chuva, difundindo um delicado perfume. Espirrar diretamente sobre a superfície a tratar, sucessivamente passar com um pano macio ou papel.

400ml



12pz.



VMD 53 TR

LIMPIADOR DE CRISTALES NEBULIZADOR

PRODUTO DE LIMPEZA DE VIDRO

Limpiador en aerosol específico para la limpieza de ventanas, vidrios, cristales y espejos. No deja rayas.

produto de limpeza específico para a limpeza de janelas, vidros, cristais e espelhos. Não deixar marcas.

500ml



12pz.



VMD 102 TR

QUITA MOHO

REMOVER MOLDE

Producto formulado y probado para la eliminación eficaz y duradera de moho y musgo. Su uso también evita la formación de depósitos orgánicos en las paredes exteriores, sótanos y áreas con insuficiente ventilación.

Produto formulado e testado para a remoção eficaz e duradoura de mofo e musgo. Seu uso também impede a re-formação de depósitos orgânicos nas paredes exteriores, adegas e áreas com insuficiente ventilação / ventilação.

500ml



12pz.



VMD I27 TR

DESENGRASANTE MULTIUSO NEBULIZADOR

PULVERIZADOR DESENGORDURANTE MULTIUSO

Producto especialmente formulado para desengrasar todas las superficies (Plástico, vidrio, metales, acero inoxidable, etc.).

Produto especialmente formulado para desengordurar todas as superfícies (Plástico, vidro, metais, aço inoxidável, etc.).

500ml



VMD I28 TR

LIMPIACRISTALES PARA HORNOS Y CHIMENEAS NEBULIZADOR

LIMPADOR DE VIDRO PARA FORNOS E CHAMINÉS NEBULIZER

El producto elimina de cristales de estufas y chimeneas las marcas causadas por el hollín.

O produto remove de fogões e lareiras óculos negros as marcas causadas pelos depósitos de fuligem.

500ml



VMD I29 TR

DESODORANTE HIGIENIZANTE NEBULIZADOR

DEO AMBIENTE NEBULIZER

La formulación del producto es extremadamente eficaz. Perfuma, desinfecta y reduce los olores.

A formulação do produto é extremamente eficaz. Perfumes, sanitizes e reduz odores.

500ml





VMD 76

DESODORANTE PARA USO DOMESTICO Y OFICINA

DESODORANTE AMBIENTE

Desodorante en aerosol específico para usar en coches, ambientes domésticos y oficinas. La fórmula del producto es sumamente eficaz puesto que neutraliza los olores desagradables que hay en el aire, tales como olor de humo, humedad, animales, etc. Y deja un aroma agradable y duradero.

desodorante spray específico para carro, ambientes domésticos e escritórios. a formulação do produto é extremamente eficaz, pois neutraliza os odores desagradáveis como fumo, humidade, animais, etc. presentes no ar, deixando um agradável perfume de longa duração.

400ml



PERFUME

☐ FRESCO
☐ ALOE

☐ MOSS



VMD 63

ANTIESTÁTICO

ANTIESTÁTICO

Producto formulado para garantizar la limpieza de las partes de plástico; una vez aplicado, deja una película no polar que deja las superficies tratadas antiestáticas. Óptimo detergente para la limpieza de carcasas y pantallas de ordenadores y tv, impresoras, máquinas fotocopadoras, fax, mesas de trabajo, etc. Reduce y retrasa notablemente la atracción de la suciedad.

Produto formulado para garantir um polimento das partes plásticas; uma vez aplicado, deixa uma película apolar que torna as superfícies tratadas antiestáticas. Ótimo detergente para a limpeza de invólucros e monitores de computador e tv, impressoras, máquinas fotocopadoras, fax, bancadas de trabalho, etc. Reduz e retarda notavelmente a atração da sujidade.

400ml



VMD 71

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO PARA MUEBLES

LIMPADOR ANTIESTÁTICO PARA MÓVEIS

La fórmula del producto ha sido desarrollada y probada para garantizar limpieza profunda y protección de muebles de madera laminada o lacada, fórmica y plásticos. Presenta óptimas propiedades antiestáticas que retrasan el depósito del polvo. Elimina huellas y aureolas. El producto se presenta bajo forma espumante para que también pueda usarse en superficies verticales.

A formulação do produto foi desenvolvida e testada para garantir uma profunda limpeza e proteção de complementos de madeira de tipo laminado ou laqueado, fórmica e plástico. Há ótimas propriedades antiestáticas que retardam o depósito da poeira, elimina marcas de dedos e halos. O produto se apresenta sob forma espumante para poder ser utilizado também em superfícies verticais.

400ml





VMD38

LIMPIADOR DE AÇO INOXIDÁVEL

PRODUTO DE LIMPEZA PARA AÇO INOXIDÁVEL

Producto específicamente formulado para la limpieza de superficies metálicas brillantes o satinadas de acero inoxidable, aluminio y/o cromadas. Elimina huellas, grasa y rastros grasientos; actúa como antipolvo y antioxidante. Carece de abrasivos. Idóneo para la limpieza y protección de superficies de cocinas, frigoríficos, equipos de varios tipos, puertas de ascensores, barras de bar. El producto no puede utilizarse en superficies que vayan a estar en contacto directo con los alimentos.

Produto especificamente formulado para a limpeza de superfícies metálicas, polidas ou satinadas, em aço inoxidável, alumínio e/ou cromadas. Remove as marcas dos dedos e as manchas de gordura; cria uma película protectora que actua como anti-pó e anti-oxidante. Não abrasivo. Indicado para a limpeza e protecção das superfícies das cozinhas, frigoríficos, equipamentos diversos, portas de elevadores, balcões de bares. O produto não pode ser utilizado em superfícies que estão em contacto directo com os alimentos.

400ml



VMD121

LIMPIADOR DE MARCOS

LIMPADOR DE LUMINÁRIAS

Detergente espumógeno para limpiar y desengrasar perfiles de aluminio o de madera, tanto pintados como anodizados. Elimina de manera eficaz la opacidad de las superficies tratadas y no deja aureolas. Protege las piezas tratadas de la suciedad, polvo y rayos uv. También, es ideal para superficies brillantes, opacas y gomosas, plástico, madera, fórmica, etc. Rociar el producto, dejarlo actuar unos segundos y luego pasar un paño. Siempre controlar que el producto sea apto para las superficies que deben tratarse.

Detergente espumante adequado para limpar e desengordurar os perfilados de alumínio ou madeira, seja pintados ou anodizados. Elimina eficazmente todas as opacidades e não deixa halos. Protege as partes tratadas da sujidade, poeira e raios uv. Ideal também para superfícies brilhantes, opacas e gomosas, plásticas, madeira, fórmica, etc. Pulverizar o produto, deixar agir por alguns segundos e sucessivamente passar um pano. Verificar sempre a adequação do produto com as superfícies a tratar.

400ml



VMD131

QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS

TIRA-NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS



Es producto en seco con base disolvente específico para eliminar manchas de grasa como aceite, grasa y otros tipos de suciedad sobre tejidos, asientos, tapicerías, sofás, alfombras e indumentaria, cuando se desee realizar una intervención inmediata. El quitamanchas absorbe y disuelve las manchas transformándolas en polvo sin dejar aureolas. Pulverice directamente sobre la mancha desde una distancia de apróx. 10 Cm de manera abundante y uniforme. Deje secar unos 10 minutos y después cepille. Aplique y después lave con agua templada y jabón o meta en la lavadora para eliminar manchas de bebidas, café, chocolate, leche, mermelada, pintalabios, etc. No utilice sobre tejidos impermeabilizados. Se recomienda probar siempre antes el producto sobre una parte que no esté a la vista.

Produto volátil, à base de solventes, específico para eliminar rapidamente manchas de gordura (óleo, massa consistente) e outros tipos de sujidade de tecidos, assentos, estofos, sofás, tapetes e roupas. O tira-nódoas absorve e dissolve a gorduratransformando-a em pó, sem deixar marcas. Modo de usar: pulverize directamente sobre a mancha a uma distância de cerca de 10 cm. Aplique o produto de forma abundante e uniforme. Deixe secar durante 10 minutos e escove. Lave com água morna e sabão ou na máquina para eliminar as manchas de bebida, café, chocolate, leite, compota, batão, etc. Não utilize em tecidos impermeabilizados. Antes de utilizar, experimente o produto numa parte não visível do tecido.

200ml





VMD 31

AIRE COMPRIMIDO

AR COMPRIMIDO



Producto idóneo para la eliminación de polvo y suciedad de superficies y aparatos de difícil acceso como teclados de ordenador; relojes, máquinas de precisión, etc. Utilícese en aparatos sin tensión y/o especialmente calientes. El producto es inflamable.

Produto apropriado para a remoção de pó e sujeira de superfícies e aparelhos de difícil acesso como teclados de computador, relógios, máquinas de precisão, etc. Utilizar em aparelhos não sob tensão e/ou particularmente quentes. O produto é inflamável.

200ml



400ml



VMD 70

MEZCLA DE AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

AR COMPRIMIDO MISTO NÃO INFLAMÁVEL



Producto apto para eliminar polvo y suciedad de superficies y equipos difíciles de acceder, tales como teclados de ordenador; relojes, maquinarias de precisión, etc. De todos modos, si bien el producto no es inflamable, usarlo en equipos que no se encuentren en tensión y/o, particularmente, calientes.

Produto adequado para a remoção de poeira e sujidade de superfícies e equipamentos de difícil acesso, tais como teclados de computador, relógios, maquinários de precisão, etc. De toda forma, utilizar em equipamentos não sob tensão e/ou particularmente quentes, mesmo se o produto não é inflamável.

400ml



VMD 91

AIRE COMPRIMIDO NO INFLAMABLE

AR COMPRIMIDO NÃO INFLAMÁVEL



Producto apto para eliminar polvo y suciedad de superficies y equipos difíciles de acceder, tales como teclados de ordenador; relojes, maquinarias de precisión, etc. De todos modos, si bien el producto es completamente no inflamable, usarlo en equipos que no se encuentren en tensión y/o, particularmente, calientes.

Produto adequado para a remoção de poeira e sujidade de superfícies e equipamentos de difícil acesso, tais como teclados de computador, relógios, maquinários de precisão, etc. De toda forma, utilizar em equipamentos não sob tensão e/ou particularmente quentes, mesmo se o produto é completamente não inflamável.

400ml





VMD 35

LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD Y PLASMA

LIMPADOR PARA ECRÃS LCD E PLASMA

Detergente spray espumante concentrado a base de agua para pantallas, ordenadores, scanner, vídeo lcd y plasma. La fórmula del producto ha sido específicamente probada para una limpieza precisa y profesional. Elimina la suciedad y protege ampliamente las superficies tratadas, una película muy fina crea una barrera antiestática. No usar directamente sobre la superficie que se debe limpiar, sino rociar sobre un paño suave evitando presiones excesivas.

Detergente spray espumante concentrado a base de água para ecrãs, computadores, scanners, vídeos lcd e plasma. A formulação do produto foi especificamente testada para uma limpeza acurada e profissional. Elimina a sujidade e protege por longo tempo as superfícies tratadas e uma subtilíssima película cria uma barreira antiestática. Não utilizar diretamente sobre superfície a ser limpa, mas borrifar em um pano macio, evitando pressões excessivas sobre os vídeos.

200ml



400ml



VMD 62

ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA

ESPUMA DETERGENTE

Detergente limpiador antiestático espumante a base de agua desarrollado para una limpieza profunda de todas las piezas de plástico, equipos en general, pantallas, ordenadores, scanner, fotocopadoras, teclados. Elimina grasa. Para usar el detergente es suficiente rociarlo sobre una servilleta absorbente y aplicarlo a la superficie que se debe limpiar. La espuma espesa no se expande y en efecto es especial para la limpieza de puntos específicos. Es extremadamente importante que la espuma nunca entre en contacto con ningún componente eléctrico: evitar rociar directamente Sobre teclados, ranuras de pantallas y tv u otros aparatos con circuitos semi descubiertos.

Detergente limpador antiestático espumante a base de água, desenvolvido para uma profunda limpeza de todas as partes de plástico, equipamentos em geral, ecrãs de computador, scanners, fotocopadoras, teclados. Elimina massa de lubrificar, gordura e halos. Para usar o detergente é suficiente borrifar sobre uma toalha absorvente e aplicá-lo à superfície a limpar. A espuma densa não se expande e por isso é ideal para a limpeza de pontos específicos. É extremamente importante que a espuma nunca entre em contacto com qualquer componente elétrico: portanto, evitar borrifar diretamente sobre teclados, fissuras do monitor e tv ou outros aparelhos com circuitos semi-descobertos.

200ml



400ml





VMD 88

QUITA / LIMPIA TINTA

LIMPEZA DE TINTA



Detergentes a base de alcohol que contiene tensioactivos altamente eficaz. Eliminar de las superficies duras / manchas de tinta rígidos, marcadores permanentes y residuos pegajosos.

Detergente à base de álcool contendo tensioativos altamente eficaz. Retirar de superfícies duras / manchas de tinta rígidas, marcadores permanentes e resíduo pegajoso.

400ml



VMD89

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO



Detergente eficaz para todas las estructuras y los envoltorios de plástico de ordenadores, impresoras, pantallas de vídeo, rodillos de plotter y fotocopiadoras y cualquier otro equipo para oficina, circuitos estampados, componentes eléctricos y electrónicos. Evapora completamente sin dejar ningún residuo: por lo tanto es particularmente adecuado para la limpieza de vidrios, lentes y grupos ópticos. Elimina la suciedad y las cargas estáticas que se depositan en los cabezales magnéticos de equipos de audio y vídeo durante el funcionamiento. Recomendado para la limpieza de los lectores ópticos de los cd y cd-rom y de planos de lectura de vidrio de escáner y fotocopiadoras. De todas maneras se recomienda antes de la aplicación probar la compatibilidad con los materiales. No usar en equipos bajo tensión, no accionar el circuito antes de la completa evaporación del producto.

Detergente eficaz para todas as estruturas e os invólucros de plástico de computadores, impressoras, ecrãs de vídeo, rolos de plotter e fotocopiadoras e de qualquer outro equipamento para escritório, circuitos estampados, componentes elétricos e eletrônicos. Evapora completamente sem deixar qualquer resíduo: portanto, é especialmente adequado para a limpeza de vidros, lentes e grupos óticos. Elimina a sujidade e as cargas estáticas que se depositam nos cabeçotes magnéticos de equipamentos de áudio e vídeo durante o funcionamento. Aconselhado para a limpeza dos leitores óticos dos cds e cds-rom e de placas de vidro de leitura de scanners e fotocopiadoras. De toda forma, antes da aplicação, aconselha-se testar a compatibilidade com os materiais. Não utilizar em equipamentos sob tensão, não acionar o circuito antes da completa evaporação do produto

400ml



VMD46

ELIMINA ETIQUETAS

REMOVEDOR DE ETIQUETAS

Indicado para eliminar fácilmente todo tipo de etiqueta de papel, sin dañar las superficies. Penetra a fondo en los poros del papel alcanzando la cola y neutraliza su poder adhesivo. Si el adhesivo es plastificado, rocíe entre la etiqueta y la superficie, hasta la eliminación total. Elimina también residuos de grasa, alquitrán, resinas y otras manchas. Evapora sin dejar residuos. Antes de la aplicación se aconseja probar la compatibilidad con los materiales

Indicado para remover facilmente todo tipo de etiqueta de papel, sem estragar as superfícies. Penetra a fundo nas porosidades do papel e, ao alcançar a cola, neutraliza o seu poder adesivo. Se o adesivo for plastificado, espirrar entre a etiqueta e a superfície, até a total remoção. Remove também resíduos de graxa, alcatrão, resinas e outras marcas. Evapora sem deixar resíduos. Antes de aplicar aconselha-se testar a sua compatibilidade com os materiais.

200ml





VMD 92

QUITA CHICLE

REMOVEDOR DE PASTILHAS ELÁSTICAS



Quita chicle, goma, cera de vela y plástico solidificado de cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto aerosol puede usarse también en pvc, madera, linóleo y piedra. Rociar el producto sobre la parte que debe quitarse, la cual quedará congelada, y aguardar unos segundos. Luego, retirar el chicle con una espátula y cepillar el tejido para quitar cualquier residuo y restaurar las fibras.

Remove goma de mascar, borracha, cera de vela e plástico solidificado de todos os tipos de tecido e superfícies duras. O produto spray pode ser utilizado também sobre pvc, madeira, linóleo e pedra. Borrifar o produto sobre a parte a remover gelando-a, esperar alguns segundos e depois remover a goma de mascar com a ajuda de uma espátula, então escovar o tecido para remover eventuais resíduos e restaurar as fibras.

400ml



VMD 90

HIGIENIZANTE PARA ZAPATOS Y CASCOS

HIGIENIZANTE

Producto en aerosol ideal para una acción higienizante rápida y eficaz de zapatos, botas, cascos, guantes, monos, chalecos y tejidos. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas. Las sustancias activas que contiene el producto actúan profundamente y dejan un aroma fresco.

Produto spray ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de calçados, botas, capacetes, luvas, fatos de trabalho, coletes e tecidos. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas. As substâncias ativas contidas agem em profundidade deixando um perfume fresco.

400ml



VMD87

LIMPIADOR UNIVERSAL

PRODUTO DE LIMPEZA UNIVERSAL

Detergente universal espumante perfumado para la limpieza de todas las superficies. Su innovadora formulación garantiza la eliminación de la suciedad y una protección antiestática. Ideal también para superficies opacas y de caucho, plástico, cuero sintético, madera y tejidos. No contiene silicona, no deja residuos oleosos. Rocíe el producto, deje actuar unos segundos y luego pase un paño. Para superficies delicadas, rocíe el producto directamente en el paño. Compruebe siempre que el producto sea adecuado para las superficies a tratar.

Detergente universal, espumoso e perfumado, para a limpeza de todo o tipo de superfícies. A Sua fórmula inovadora e as características anti-estáticas asseguram a protecção das superfícies e a remoção eficaz da sujidade. Ideal para superfícies opacas, borracha, plástico, imitação de pele, madeira e tecido. Não contém silicone e não deixa manchas. Pulverizar o produto, deixar actuar alguns segundos e passar um pano. No caso de superfícies delicadas, aplicar o produto directamente no pano. Verificar sempre se o produto é adequado às superfícies a limpar.

400ml





VMD 112

ESPUMA ACTIVA PARA EL WC

ESPUMA ATIVA PARA WC



Una formulación particularmente eficaz para la eliminación de los residuos orgánicos, bacterias y microorganismos. Pulverizar el producto sobre la zona afectada y dejar actuar durante unos minutos, a continuación, utilizar el inodoro. También es ideal para la limpieza periódica de los cepillos.

Uma formulação particularmente eficaz para a remoção de resíduos orgânicos, bactérias e microorganismos. Pulverizar o produto sobre a área afetada e deixe por alguns minutos, em seguida, usar o autoclismo. Também é ideal para a limpeza periódica das escovas.

400ml



12pz.



VMD 67 L

CREMA PARA LA LIMPIEZA WC

CREME DE LIMPEZA PARA WC

Producto de limpieza líquido que contiene sustancias activas que permiten la eliminación de los residuos orgánicos, tales como calcio, magnesio y hierro. Áreas de aplicación: Hardware e Industria, Oficina, fontanería y aire acondicionado

Produto de limpeza líquida contendo substâncias activas, que permitem a remoção de resíduos orgânicos, tais como cálcio, magnésio e ferro. As áreas de aplicação: Hardware e Indústria, Escritório, encanamento e ar condicionado.

1 lt



12pz.



VMD 28 L

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

HIGIENE LÍQUIDO SUPERFÍCIE

Líquido a base de sales de amonio cuaternario a la acción bactericida eficaz. Ideal para superficies como pisos, plomería, áreas de refrigeración. sectores de aplicación: Automóvil, el hardware y la industria, oficinas, fontanería y aire acondicionado, la navegación.

Líquido à base de sais de amónio quaternários para a acção bactericida eficaz. Ideal para superfícies como pisos, instalações sanitárias, áreas de refrigeração. setores de aplicação: Automóvel, Hardware e da indústria, escritório, encanamento e ar condicionado, navegação.

5lt



4pz.

VMD 51 L

DETERGENTE ABRILLANTADOR

POLISH CLEANER



Limpiador del polvo brillante para eliminar la suciedad de las ventanas, espejos, metales, madera, cerámica, superficies pintadas. Deja una película que retarda la deposición de la suciedad. Biodegradable 90% Uso profesional. Evitar el uso indebido del producto.

Aspirador de pó brilhante para remover a sujeira de janelas, espelhos, metais, madeira, cerâmica, superfícies pintadas. Deixa uma película que retarda a deposição do lado sujo. Biodegradável 90% Uso profissional. Evitar o uso indevido do produto.

5lt



VMD54 L

DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS

DETERGENTE LÍQUIDO PARA PISOS



Emulsionante concentrado de detergente para el lavado de pisos. Agradablemente perfumado, ligeramente espumante para el lavado manual o mecánico. Se utiliza ya sea con agua caliente o fría.

Emulsificante concentrada detergente para lavar pisos. agradavelmente perfumada, ligeiramente a formação de espuma para a lavagem manual ou mecânica. É usado quer com água quente, em seguida, com água fria.

5lt



VMD 122

DESATASCADOR LÍQUIDO

DESENTUPIDOR LÍQUIDO



Producto concentrado adecuado para eliminar cualquier obstrucción. Libera de depósitos inertes y orgánicos. Modo de empleo: verter el producto en el desagüe, para actuar durante al menos una hora y enjuagar bien.

Produto concentrada adequada para a remoção de qualquer entupimento. Libertar os tubos de depósitos de inertes e orgânicos. forma de utilização: deite o produto no esgoto, para agir por pelo menos uma hora e enxaguar abundantemente.

1lt





VMD 57

CREMA BLANCA LAVA-MANOS

CREME PARA AS MÃOS BRANCO

Crema lava-manos para todos los sectores industriales. Limpia profundamente grasa, pintura, aceite y suciedad pesada. La formulación contiene principios activos emolientes.

Crema lavar as mãos perfeito para todos os setores industriais. Limpa profundamente graxa, tinta, óleo e sujeira pesada. A formulação contém ingredientes ativos emolientes.

5lt



4pz.



2pz.

VMD 58

PASTA BLANCA LAVA-MANOS

BRANCO MASSA DE MÃO



Pasta lava-manos de color blanco abrasivo. Enriquecido con ingredientes activos calmantes, tiene un alto poder desengrasante. Producto biodegradable, no obstruye los desagües.

Paste lavagem à mão de cor branca abrasivo. Enriquecido com ingredientes ativos calmantes, tem um alto poder desengordurante. Produto biodegradável, não entupir esgotos.

1 Kg



12pz.

4 Kg



4pz.

VMD 59

GEL LAVA-MANOS

CREME LAVA-MÃOS BRANCO



Gel de limpieza aromatizado a la naranja con microsféricas altamente detergentes. El producto presenta propiedades hidratantes combinadas con una fragancia realmente agradable.

Gel contendo microesferas all'aragene. Remove a sujeira mais resistente e deixa a pele protegida e perfumada

5lt



4pz.



2pz.



VMD 60

JABÓN PARA TALLERES

WORKSHOP DE SABÃO

Detergente líquido lavado de manos con un alto poder desengrasante. Se respeta el equilibrio hídrico de la piel. Recomendado para la limpieza de suciedad tenaz.

Detergente líquido mão com um alto poder desengordurante. Respeita o equilíbrio de hidratação da pele. Recomendado para limpeza de tenaz suja.

VMD 61

JABÓN PARA OFICINAS

SABÃO DE ESCRITÓRIO

Jabón líquido cremoso perlado que garantiza, gracias a las propiedades calmantes, una epidermis delicada. Ideal para oficinas, restaurantes y bares.

Sabão líquido cremoso perolada que garante, graças às propriedades calmantes, uma lavagem epiderme delicada. Ideal para escritórios, restaurantes e bares.

1 lt



12pz.

5 lt



4pz.



VMD 69

PASTA LAVA-MANOS

MASSA LAVA-MÃOS

Pata lava-manos abrasiva, altamente desengrasante, enriquecido con principios activos emolientes. Producto biodegradable, no obstruye los desagües.

Paste lavagem à mão abrasivo altamente desengordurante, enriquecido com princípios ativos emolientes. Produto biodegradável, não entupir esgotos.

1 Kg



12pz.

4 Kg



4pz.

VMD 118

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS CON ANTIBACTERIAS

TOALHETES DE LIMPEZA PARA AS MÃOS COM ANTIBACTERIANOS

Toallitas limpieza de humedecidas con el lado abrasivo, listos para utilizar. No requieren de enjuague, suavizante y calmante para la piel con extracto de Aloe Vera, vitaminas del complejo A-E y F Lanonina. Para los profesionales y amantes del bricolaje.

Limpeza toalhetes humedecidos com o lado abrasivo, pronto para uso. Eles não necessitam de lavagem, amolecimento e calmante para a pele com extrato de Aloe Vera, vitaminas do complexo A- E- e F Lanonina. Para os profissionais e amantes de DIY.



40 Toallitas



6pz.

100 Toallitas



4pz.



VMD 2013

DISOLVENTE UNIVERSAL

DILUENTE UNIVERSAL

El diluyente se compone de materias primas de alta calidad 'cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y una "rápida evaporación. El producto cumple con los términos de la Directiva 1999/13 / CE, modificada.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele tem um alto poder de solvência e uma "rápida evaporação. O produto está em conformidade com os termos da Directiva 1999/13 / CE alterada.

1 lt	5lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.



VMD 3013

DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA

DILUENTE UNIVERSAL EXTRA

El diluyente se compone de materias primas de alta calidad 'cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una "evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado del producto de revestimiento. Su formulación está libre de cloro. El producto es ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um "evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

1 lt	5lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.



VMD 1001

DISOLVENTE SINTETICO UNIVERSAL

DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL

Sverdil sintético universal se compone de materias primas de calidad cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y la evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado de la pintura.

Universal Sverdil sintético é composto das matérias-primas de qualidade cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um poder de solvência elevado e evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma rápida secagem da tinta.

1 lt	5lt
 20pz.	 4pz.



DISOLVENTES SOLVENTES



SVERDIL 111

DISOLVENTE SINTÉTICO

DILUENTE SINTÉTICO

Disolvente especialmente adecuado para la aplicación por pulverización, se puede secar tanto al aire libre como al horno. El SVERDIL 111 facilita la aplicación y mejora el brillo final. Formulado con materias primas pura específicamente seleccionadas para garantizar una calidad constante, no amarillea y puede ser utilizado incluso para diluir pinturas de color blanco o incluso tonos claros. En productos de secado al horno evita la formulación de burbujas debido a su evaporación particularmente equilibrada.

E 'o diluente especialmente adequado para a aplicação por pulverização de produtos de pintura essicanti ar sintético e no forno. Adicionado a esses produtos, sverdil 111 facilita a aplicação, promovendo relaxamento e melhorar qualquer brilho. Formulado com materiais bem selecionados puro matérias, sverdil 111 não mostra amarelecimento e pode "ser usado para branco ou tons bem. Nos produtos essicanti forno impede a formação de bolhas desagradáveis porque a sua evaporação particularmente equilibrado permite uma excelente distensão sem causar a formação de pistas.

1/2lt



40pz.

1lt



20pz.

5lt



4pz.

25lt



1pz.



SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE

DISOLVENTE SINTÉTICO

DILUENTE SINTÉTICO

Sverdil sintetico universal se compone de materias primas de calidad cuidadosamente seleccionados con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Tiene un alto poder de solvencia y la evaporación equilibrada para permitir un buen flujo y un rápido secado de la pintura.

Universal Sverdil sintetico é composto das matérias-primas de qualidade cuidadosamente selecionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um poder de solvência elevado e evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma rápida secagem da tinta.

1lt



20pz.

5lt



4pz.

ALPEN

AGUARRAS

ESPÍRITO BRANCO

Alpen es una esencia de trementina adecuada para obtener los mejores resultados en aplicaciones a rodillo o pulverización, ideal para diluir resinas sintéticas y oleos. Utilizando Alpen con estos productos facilita la aplicación al mismo tiempo que mejora el flujo y las características estéticas finales. También se puede utilizar como pulidor de superficies de esmalte y vidrio.

Alpen é o 'terebintina adequado para a obtenção dos melhores resultados em "aplicação ao pincel, rolo ou pulverização de produtos de revestimento, óleos sintéticos e oleosintética. Somando-se a esses produtos Alpen facilita l aplicativo', ao mesmo tempo, melhorar o fluxo e as características estéticas finais. Alpen também é utilizada para prolongar polonês, cera e para o polimento de superfícies de esmalte e de vidro. Dicas de uso: para diluir produtos de pintura (cimentos, primers, tintas sintéticas e óleo de todos os tipos, primários, esmaltes e vernizes): adicionar o produto a ser aplicado para obter a viscosidade desejada e misture bem. Para queda de produtos de trabalho (pincéis, rolos, etc.): lavar-se à eliminação de pintura. Para superfícies: limpe com um pano úmido e limpe com um pano seco a próxima.



1/2lt



40pz.

1lt



20pz.

5lt



4pz.

25lt



1pz.

ZAFFIRO

AGUARRAS DESAROMATIZADO

ESPÍRITO BRANCO DESAROMATIZADA

Ideal para diluir pinturas anticorrosivas y barnices, una ventaja de este producto es su leve olor. Se puede aplicar con pincel o rodillo, también actúa como un gran desengrasante. Facilita la aplicación al mismo tiempo que mejora el flujo y el brillo final.

Sapphire é ideal para mais fino diluição de tintas anti-ferrugem e vernizes do leve cheiro sabor. Ela pode ser aplicada com um pincel ou rolo. É uma grande desengordurante, também adequado para chapas metálicas e superfícies pintadas, sobre as quais exerce significativa desiliconizante poder. Dá ainda mais brilho e rendimento do produto em que está diluído. Dicas de uso: para diluir produtos de pintura (cimento, primers, tintas sintéticas e óleo de todos os tipos, primários, esmaltes e vernizes): Sapphire adicionar ao produto a ser aplicado até que a viscosidade "desejada misturando bem. Para limpar as ferramentas de trabalho (pincéis, rolos, espátulas, etc.) para lavar-se à eliminação de pintura. Para limpar superfícies esfregar com um pano húmido e limpe com um pano seco a próxima.



1/2lt



40pz.

1lt



20pz.

5lt



4pz.

25lt



1pz.

BELLE ARTI

TREMENTINA

TEREBINTINA

Trementina, ideal para la dilución colores de aceite con la aplicación con brocha. Producto totalmente vegetal por extracto de brote de pino. Empleado de la industria de Bellas Artes.

Terebintina, ideal para diluição cores de óleo com a aplicação da escova. Produto totalmente vegetal por extrato de pinheiro broto. Funcionário do setor de Belas Artes.



1lt



20pz.

SVERDIL ALFA

DISOLVENTE NITRO ANTINIEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Diluyente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y con gran poder de niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.



25lt



1 pz.

200lt



1 pz.

SVERDIL333

DISOLVENTE NITRO ANTINIEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Diluyente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y con gran poder de niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura. Especifica para la industria de la serigrafía.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura. Especifico para a indústria de impressão de tela.



25lt



1 pz.

200lt



1 pz.

SVERDIL THEMA

DISOLVENTE NITRO ANTINIEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Diluyente compuesto de buena calidad, con materias primas puras y con muy buen poder anti-niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.



25lt



1 pz.

200lt



1 pz.

CARDILL 23

DISOLVENTE NITRO ANTINIEBLA - LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Diluyente compuesto de buena calidad, con materias primas puras y con muy buen poder anti-niebla. Ideal para la dilución de barnices y nitrocelulosa. El producto proporciona un excelente flujo de la película con lo que el brillo de la pintura.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.



20lt



1 pz.

25lt



1 pz.

PROFESSIONAL 03

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una evaporación equilibrada que permite un buen flujo y un rápido secado. Su formulación está libre de cloro. Producto ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um 'evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.

SVERDIL 723

NITRO-DISOLVENTE

VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

DILUENTE NITRO

VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro



Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tienen un alto poder disolvente y una rápida evaporación. El producto cumple con los términos de la directiva 1999/13/CE

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele tem um alto poder de solvência e uma "rápida evaporação. O produto está em conformidade com os termos da Directiva 1999/13 / CE alterada.

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.

SVERDIL NITRO FV

DISOLVENTE NITRO ANTINEBLA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED




Disolvente compuesto de materias primas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante al consumidor. Tiene un alto poder disolvente y una evaporación equilibrada que permite un buen flujo y un rápido secado. Su formulación está libre de cloro. Producto ideal para uso profesional.

O diluente é composto das matérias-primas de alta qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Tem um elevado poder solvente e um 'evaporação equilibrada para permitir um bom fluxo e uma secagem rápida do produto de revestimento. Sua formulação é livre de cloro. O produto é ideal para uma utilização profissional.

1/2lt	1lt	5lt	25lt	200lt
 40pz.	 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.

DSP M090

DISOLVENTE PARA USO INDUSTRIAL NITRO ANTINEBLA
DILUENTE NITRO ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL



Disolvente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y gran poder antiniebla. Ideal para diluir barnices y pinturas nitro celulósicas. El producto proporciona un excelente flujo de de la pintura y resalta el brillo de la misma.

Thinner composto de alta qualidade com matérias-primas puras e com grande nevoeiro poder. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt



1 pz.


200lt



1 pz.

DSP N1

DISOLVENTE PARA USO INDUSTRIAL NITRO ANTINEBLA
DILUENTE NITRO ANTINEBLINA USO INDUSTRIAL



Disolvente compuesto de alta calidad, con materias primas puras y gran poder antiniebla. Ideal para diluir barnices y pinturas nitro celulósicas. El producto proporciona un excelente flujo de de la pintura y resalta el brillo de la misma.

Thinner composto de boa qualidade, com matérias-primas puras e com muito bom poder anti-fog. Ideal para a diluição de vernizes e nitrocelulose. O produto proporciona excelente fluxo filme trazendo o brilho fora a pintura.

25lt



1 pz.


200lt



1 pz.

DIL.NITRO NOVOC CARR

DISOLVENTE NITRO MENOR DESINSIDAD VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 832,93 G/LITRO
DILUENTE NITRO MAIS FINO VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro



Disolvente nitro con menor densidad de evaporación media – rápida de alta calidad. No contiene compuestos clorados perjudiciales para la capa de ozono. El producto ha sido formulado en total conformidad con la Directiva 1999/13/CE, relativa a los productos de reparación y acabados de vehículos.

Nitro mais fino evaporação médio-rápido de alta qualidade. O DILUENTE NITRO NO-VOC CARR não contém compostos clorados e / ou nocivos para a camada de ozono. O produto foi formulado em total conformidade com a Directiva 1999/13 / CE, conforme alterada, relativa aos produtos de retoque de veículos.

25lt



1 pz.

200lt



1 pz.



SVERDIL 902

DESENGRASANTE VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 729,00 G/LITRO

SOLVENTE DO DESENGORDURANTE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro

El SVERDIL 902, es un disolvente de secado rápido, desarrollado para operaciones de desengrasado y limpieza en frío de productos metálico, piezas mecánicas, etc. No contiene componentes nocivos para la capa de ozono. Se puede utilizar por inmersión, aspersión con cepillo u otros métodos similares.

O SVERDIL 902 é um solvente de secagem rápida, desenvolvido para as operações de desengorduramento e limpeza a frio de produtos de metal, peças mecânicas, etc. O SVERDIL 902 não contém componentes nocivos na camada de ozono. Ele pode ser usado em bandejas de imersão, por aspersão com um pincel, ou com outros métodos semelhantes.

400ml 5lt 25lt 200lt



12pz.



4pz.



1pz.



1pz.

DISOLVENTE NO VOC

DISOLVENTE DE LAVADO VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 827,00 G/LITRO

SOLVENTE DA LAVAGEM

VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro

El disolvente se evapora rápidamente, desarrollado para el lavado en frío de productos metálicos, piezas mecánicas, etc. No contiene componentes nocivos para la capa de ozono. El producto ha sido formulado en total conformidad con la Directiva 1999/13/CE, relativa a los productos de reparación y acabados de vehículos.

Solvente evaporar rapidamente, desenvolvido para a lavagem a frio de produtos de metal, peças mecânicas, etc. No VOC solvente não contém componentes nocivos na camada de ozono. O produto foi formulado em total conformidade com a Directiva 1999/13 / CE, conforme alterada, relativa aos produtos de retoque de veículos.

5lt 25lt



4pz.



1pz.



ECOPOWER

DISOLVENTE PARA LA ELIMINACION DE PINTURAS BASE AGUA

SOLÚVEL EM SOLVENTE PARA A REMOÇÃO DE TINTAS DE ÁGUA BASE

Producto ideal para la limpieza de todo tipos de pistolas de pulverización, para la eliminación de pinturas base agua.

O produto ideal para a limpeza de todos os tipos de pistolas de pulverização, base de solvente solúvel em água para a remoção de revestimentos à base de água.

10 lt



1pz.



DESENGRANTE BASE AGUA

DESENGRASANTE LIMPIADOR BASE AGUA

LIMPADOR DESENGORDURANTE

Desengrasante perfumado, para múltiples aplicaciones de limpieza. Ideal para limpiar cualquier superficie sólida, madera pintada, plástico laminado, vidrio, acero inoxidable, hierro y otros metales. También adecuado para los filtros de campanas extractoras en cocinas. Se puede utilizar con máquina o con pulverizador.

desengordurante perfumado, multi-purpose, concentrada. Ideal para o desengorduramento e limpeza de qualquer superfície sólida, madeira pintada, superfícies de cerâmica, laminado plástico, vidro, aço inoxidável, ferro e outros metais. Também adequado para cozinhas (es.sgrassaggio de filtros, exaustores, equipamento), limpeza geral e pisos. Cleaner lavadora de alta pressão ou nebulizador.

30Kg



1pz.



SVERDIL 794

DISOLVENTE ACRÍLICO

DILUENTE ACRÍLICO

Disolvente diseñado con materias primas ideales para diluir pinturas poliacrílicas - poliuretánicas y acrílicas. Evaporación media e ideal para todas las estaciones del año.

Diluyente consistindo de matérias-primas puro ideal para a diluição de tintas poliácricos - poliuretano e acrílico. Evaporação médio. Ideal para todas as estações.



5lt

25lt



4pz.



1pz.

SVERDIL 798

DISOLVENTE ACRÍLICO

DILUENTE ACRÍLICO

Disolvente diseñado con materias primas ideales para diluir pinturas poliacrílicas - poliuretánicas y acrílicas. Evaporación lenta incluso en secado al horno hasta 180°.

Diluyente consistindo de matérias-primas puro ideal para a diluição de tintas poliácricos - poliuretano e acrílico. Evaporação lenta. Mesmo no forno até 180 ° C.



5lt

25lt



4pz.



1pz.

ANTISILICONA

ANTISILICONA VOC (DIRECTIVA 1999/13/CE): 804,00 G/LITRO

ANTISILICONE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro

Producto formulado para eliminar rastros de grasa y silicona en los sistemas de pintura de dos componentes. Probado y testado con los sistemas 2K de las mayores empresas productoras. Es un disolvente de evaporación lenta también utilizado en todas las operaciones de lavado en frío de producto metálicos, partes metálicas, etc. Gracias a la elevada calidad de materia primas empleadas elimina por completo los resto sobrantes de silicona. El producto esta formulado según la directiva 1999/13/CE relativa a productos destinados a la carrocería.

O ANTISILICONE é um produto formulado para eliminar os vestígios de óleo, gordura e silicone nos sistemas de pintura com duas camadas. Trata-se de um desengordurante universal testado pelos principais fabricantes com os sistemas 2K. Diluente de evaporação lenta, é igualmente indicado para todos os trabalhos de lavagem a frio, nomeadamente de peças e equipamentos metálicos. Dada a elevada qualidade das matérias-primas utilizadas, elimina completamente as marcas provocadas pelo silicone. O produto foi formulado no pleno respeito das disposições previstas na Directiva 1999/13/CE, e sucessivas alterações, relativa aos produtos de retoque de veículos.



ANTISILICONA SLOW

ATISILICONA EVAPORACION LENTA

ANTISILICONE EVAPORAÇÃO LENTA

Producto formulado para eliminar rastros de grasa y silicona en los sistemas de pintura de dos componentes. Probado y testado con los sistemas 2K de las mayores empresas productoras. Es un disolvente de evaporación lenta también utilizado en todas las operaciones de lavado en frío de producto metálicos, partes metálicas, etc. Gracias a la elevada calidad de materia primas empleadas elimina por completo los resto sobrantes de silicona. El producto esta formulado según la directiva 1999/13/CE relativa a productos destinados a la carrocería.

O ANTISILICONE é um produto formulado para eliminar os vestígios de óleo, gordura e silicone nos sistemas de pintura com duas camadas. Trata-se de um desengordurante universal testado pelos principais fabricantes com os sistemas 2K. Diluente de evaporação lenta, é igualmente indicado para todos os trabalhos de lavagem a frio, nomeadamente de peças e equipamentos metálicos. Dada a elevada qualidade das matérias-primas utilizadas, elimina completamente as marcas provocadas pelo silicone. O produto foi formulado no pleno respeito das disposições previstas na Directiva 1999/13/CE, e sucessivas alterações, relativa aos produtos de retoque de veículos.



RETARDANTE

ADITIVO RETARDANTE

ADITIVO RETARDADOR

Mezcla de evaporación lenta de disolventes de alto punto de ebullición, se puede utilizar con diluyentes nitro, acrílico, poliuretano, electrostática y epoxi con el fin de reducir la velocidad de evaporación de de agua de manera significativa, beneficiosa para una mejor aplicación del esmalte y evitar fenómenos antiveo y aumentar un estiramiento de las pinturas base disolvente en los periodos más cálidos y facilitar el trabajo en las condiciones más exigentes. La característica principal de este producto es tener un valor VOC que no aumenta el contenido total de compuestos orgánicos volátiles (máximo 550 g/litro) según la directiva 1999/13/CE.

Mistura de evaporação lenta dos solventes elevado ponto de ebulição para ser usado em conjunto com o nitro diluentes normais, acrílico, poliuretano, electrostática, epoxi, a fim de retardar a evaporação da água de forma significativa e isto é para uma melhor distensão esmalte e para evitar fenómenos de véu, de casca 'laranja', colocando, para aumentar o tempo aberto eo alongamento das tintas à base de solventes nos periodos mais quentes, e para facilitar o desempenho das tarefas mais exigentes. A única característica deste produto é ter um valor de COV que permite a sua utilização em produtos abrangidos pela Directiva 1999/13 / CE, porque não aumentar o teor total de compostos orgánicos voláteis (máximo de 550 g / l limite).





ECOSVERDIL R4

DISOLVENTE NITRO ANTINEBBIA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED

Se compone de materias primas puras seleccionadas a fin de garantizar una calidad constante y alta. Fuerte poder disolvente, excelente acción antiniebla y evaporación gradual para un mejor secado. Ideal para pinturas nistrosintéticos, vinílicas, caucho clorado y epoxi.

ECO-SVERDIL R4 é composta de matérias-primas puras seleccionadas de modo a assegurar uma qualidade constante e elevada. Tem forte poder solvente, excelente acção anti-fog e evaporação gradual de conciliar uma secagem rápida com um bom fluxo. É um solvente especial, também grande para tintas nitrosynthetic, sintético, vinil, borracha clorada, epóxi.

1 lt 5lt 25lt 200lt

	20pz.		4pz.		1pz.		1pz.
---	--------------	---	-------------	--	-------------	---	-------------

ECOSVERDIL R6

DISOLVENTE NITRO ANTINEBBIA – LIBRE DE CLORADO

DILUENTE NITRO ANTINEBLINA - LIVRE DE CHLORINATED



Disolvente nitro antiniebla de baja toxicidad, formulado con materias primas puras. Ideal para diluir pinturas y barnices nitro de evaporación rápida, también apropiada para la limpieza de herramientas para la pintura.

Thinner nitro névoa baixa toxicidade, formulados com matérias-primas puras. Ideal para a diluição de tintas e vernizes nitro a evaporação rápida e indicado para a limpeza de instrumentos para a pintura.

25lt 200lt

	1pz.		1pz.
---	-------------	---	-------------



ECOSVERDIL R8

DISOLVENTE EXTRA UNIVERSAL

DILUENTE EXTRA UNIVERSAL

Esta formulado con materias primas de la más calidad. Debido a su versatilidad única es adecuado para diluir una amplia gama pinturas y barnices tales como acrílicas, poliuretano, epoxi, alquídicas, nitros, nitrosintéticas y sintéticas. Su formulación especial permite una evaporación lenta y gradual.

Ecosverdil r8 é formulado com matérias-primas da mais alta qualidade “. Devido à sua versatilidade única »e« adequado para a diluição de uma grande variedade de tintas e vernizes, tais como tintas acrílicas, poliuretano, epoxi, resina alquídica, nitro, nitro-sintéticos, e os fundos de anti-incrustante sintéticos. Sua formulação especial permite a evaporação lenta e gradual.

1lt



20pz.

5lt



4pz.

25lt




1pz.

ECOSVERDIL WTR

DISOLVENTE DE LIMPIEZA

SOLVENTE DE LIMPEZA




Disolvente de lavado de equipos y pistolas de pulverización, puede ser utilizado por inmersión, con un trapo o un cepillo. Ideal para la limpieza de pinturas al agua.

Solvente de lavagem para equipamento e pistolas de pulverização para ser usado e mergulhando, pano, escova, etc. Ideal para revestimentos à base de água.

25lt



1pz.



SVERDIL 743

DISOLVENTE ACRILICO

DILUENTE ACRÍLICO



Se compone de materias primas de primera calidad cuidadosamente seleccionadas con el fin de garantizar una calidad constante para el consumidor. Compuesto por una gran poder de mezcla capaz de conseguir una fácil aplicación a la hora de pintar. Se utiliza para diluir resinas acrílicas, evaporación estándar y ideal para cualquier época del año.

O diluente é composto de materiais de primeira qualidade 'cuidadosamente seleccionados de modo a assegurar uma qualidade constante para o consumidor. Ele é equipado com bom poder de corte e é capaz de contribuir para um bom fluxo do produto de revestimento. Ela é utilizada para diluir tinta composta de resinas acrílicas. Padrão evaporação, ideal para qualquer época do ano.

1lt


5lt



SVERDIL 770

DISOLVENTE EPOXI

DILUENTE EPOXY



Formulacion óptima para diluir resinas epoxi tanto en acabados brillo o mates y para la limpieza de pistolas de pintura, pinceles y cualquier herramienta con residuos de pintura. Producto formulado con materias primas cuidadosamente seleccionadas que se caracteriza por sus notables propiedades disolventes y reducción de la viscosidad para garantizar una fácil aplicación y resalta el brillo de la pintura.

Formulação ideal para a diluição dos epóxis, acabamentos epóxi brilhantes ou opacos e para a limpeza de armas, pincéis e todas as ferramentas com resíduos de tinta. Este produto, que consiste de matérias-primas cuidadosamente seleccionadas, é caracterizado pelas propriedades notáveis solventes e para a redução da viscosidade equilibrada, que garantem uma distensão e extraordinário brilho da película de revestimento.

5lt

25lt

200lt



SVERDIL 785

DISOLVENTE POLIURETANO ESTÁNDAR

DILUENTE POLIURETANO PADRÃO



Formulado con materias primas puras cuidadosamente seleccionadas. El secado puede ser tanto al aire libre como al horno. Producto ideal para diluir resinas de poliuretano en el sector de la carrocería, para trabajos en metal o madera en general.

Quanto mais fina de poliuretano sverdil 785 e formulados com matérias-primas puras cuidadosamente seleccionada e caracterizada por um tempo médio de secagem. A secagem pode ser ou ar no forno. O produto e ideal para a diluição dos revestimentos de poliuretano no sector da carroçaria, no domínio da pintura de madeira e de metal, em geral. Ele dá a pintura relaxante características e brilhanteza sem bucciature, corrosão ou crateras.

1lt

5lt

25lt



20pz.



4pz.




1pz.

SVERDIL 787

DISOLVENTE POLIURETANO LENTO

DILUENTE POLIURETANO SLOW



Disolvente lento con evaporación media, adecuado para diluir pinturas poliuretánicas y acrílicas. Garantiza una fácil aplicación de la pintura.

Thinner lento, com a evaporação média, adequado para diluição de tintas de poliuretano e poliacrílico. Boa expansão da tinta.

25lt

200lt



1pz.




1pz.

SVERDIL 78 I

DISOLVENTE EVAPORACION MEDIA

DILUENTE MÉDIO POLIURETANO



Disolvente de evaporación media, adecuado para diluir pinturas de poliuretano y poliacrílicas. Garantiza una fácil aplicación de la pintura.

Diluyente com a evaporação média, indicada para a diluição de tintas de poliuretano e poliacrílico. Boa expansão da tinta.

25lt

200lt



1pz.



1pz.

ACETONA PURA

ACETONA PURA

ACETONA PURA

Producto para diluir pinturas, barnices, adhesivos, resinas naturales, resinas sintéticas y naturales. Se utiliza en el sector farmacéutico, industria del celuloide y en cosméticos. También utilizado para la limpieza de diferentes superficies como pueden ser vidrios, metales, plástico resistentes por su rápida evaporación. Se recomienda realizar pruebas antes de utilizar sobre plásticos o cauchos.

Solvente para tintas, vernizes, adesivos e resinas de acetilo e acetato de celulose, resina e seus ésteres, resinas naturais, sintéticos, etc. também usado na indústria de celulóide, na indústria farmacêutica, na cosmética, na indústria de móveis como um solvente para tintas, vernizes poliésteres, nitro e para a lavagem de fabricação e revestimento de equipamentos. A sua miscibilidade em água permite a prática de misturas de composição adequada para a limpeza de superfícies diferentes: vidro, metais e plásticos resistentes. e um fast-solvente de evaporação. Ter cuidado na utilização de materiais de plástico e / ou borracha, porque tem uma acção de dissolução ou inchaço dos pneus diferentes em uso.

1 lt 5 lt 25 lt 160 Kg



SMACK DOLL K2

QUITA MANCHAS

REMOVEDOR DE MANCHAS

Producto base disolvente, específico para la eliminación de manchas de aceite, grasa y otros tipos de suciedad en tejidos, tapizados, sofás, alfombras, etc. Aplicar el producto dejar secar y a continuación lavar con agua tibia y jabón. No utilizar en prendas impermeabilizantes. Antes de usar se recomienda hacer una prueba en una parte de poca visibilidad. También se puede utilizar como desengrasante industrial.

Base solvente do produto, específico para a remoção de manchas gordurosas como óleo, graxa e muitos outros tipos de sujeira de tecidos, cadeiras, estofados, sofás, tapetes e peças de vestuário. O removedor de manchas age sem sair estrias. Aplicar a mancha de forma uniforme, possivelmente por lavagem de ação em caso de mancha particularmente teimosa. Deixa-se secar. Em seguida, lave com água morna e sabão ou colocar na máquina de lavar para remover manchas de bebidas, como café, chocolate, batom e assim por diante. Não usar em tecidos impermeabilizados. Devemos sempre experimentar o produto primeiro em uma parte escondida. Também grande como um desengordurante industrial.

1 lt 20pz.



ALCOOL ETILICO DEN. 94%

ACOHOL DESNATURALIZADO

ÁLCOOL DESNATURADO

Se utiliza en la limpieza en general, se puede utilizar puro o diluido con agua según la necesidad de limpieza y desinfección de las superficies a tratar: producto de evaporación media / alta. Por su pureza es un estable que no se deteriora.

O álcool etílico 94 ° é utilizado para a limpeza de um modo geral, para esticar a vernizes espirituosas ou para dissolver a goma-laca utilizada por restauradores. O produto pode ser utilizado como tal ou diluído em água de acordo com a necessidade de limpeza e desinfeção de superfícies a ser tratadas. O produto da velocidade de evaporação é de médio a elevado. Para a sua pureza apresenta o produto é estável e não se deteriora.

1 lt 12pz. 5 lt 4pz.



PETROLEO LAMPANTE

PETROLEO LAMPANTE

AZEITE LAMPANTE

Mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación de fracciones del petróleo, se utiliza para la iluminación, uso doméstico, como desengrasante de superficies y es un excelente disolvente para ceras. También se puede utilizar para limpiar manchas de alquitrán, ideal para diluir productos para la carcoma.

Mistura de hidrocarbonetos obtida da destilação de frações de petróleo, é usado para iluminação, para uso doméstico, como um agente desengordurante para superfícies e é um excelente solvente para ceras e como uma espécie Stain Remover para eliminar manchas de alcatrão. É também um excelente solvente para produtos caruncho.

1 lt 12pz.





SVERNIDOLL 63

QUITA PINTURA FUERTE MULTIUSO

REMOVEDOR PINTURA

Removedor de pinturas extra fuerte, adecuado para todo tipo de pinturas. Aplicar con espátula o cepillo. No contiene cloruro de metileno.

Removedor de tinta semifluido extra forte, adequado para todos os tipos de tinta. Aplicável com espátula/pince sobre metal, madeira e paredes murais

400 ml 750 ml 4 lt 20 lt



12pz.



12pz.



4pz.



1pz.

DYNAMITT PAS

DECAPANTE UNIVERSAL – BIODEGRADABLE MAS DEL 90%

REMOVEDOR UNIVERSAL - BIODEGRADÁVEIS MAIS DE 90%



Es un decapante en pasta apto para todo tipo de pinturas y barnices, con biodegradabilidad superior al 90%. No contiene cloruro de metileno, no gotea y puede ser utilizado tanto para interior como para exterior y sobre cualquier superficie como madera, fibra de vidrio, metal y pared. Uno de los sectores mas importantes es el nautico ya que no daña la fibra de vidrio.

O DYNAMITT PAS é um removedor de tinta em pasta pronto a ser utilizado para todos os tipos de tintas e vernizes, com biodegradabilidade superior a 90%. Ele não contém cloreto de metileno. O DYNAMITT PAS não escorrer, ele pode ser usado para interior e exterior, e em qualquer superfície: ferro, madeira, fibra de vidro e a parede. Ele pode ser usado para cascos de barcos para remover a tinta anti-incrustante, porque não danificar a fibra fibra de vidro.

750ml 14 lt



6pz.



1pz.

