

ROPA DE PROTECCIÓN



ROPA DE USO LIMITADO Y ROPA DE PROTECCIÓN

En esta familia se incluye tanto la ropa de uso limitado sin certificar más bien destinada a uso higiénicos como la ropa de protección certificada para su uso con químicos o partículas.

Las dos primeras páginas incluyen los elementos de uso limitado no certificados y las posteriores presentan una gran variedad de ropa tanto de uso limitado como permanente certificada bajo normativa europea siguiendo la siguiente clasificación:

PROTECCIÓN FRENTE A QUÍMICOS

La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico frente al cual se busca protección, normalmente el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la sustancia por vía transcutánea.

TIPO 1:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A GASES

Nuestro RINBA PATROL es un traje hermético frente a gas al que se le puede colocar el equipo autónomo de protección respiratoria fuera del traje.

Las costuras para estos trajes van cosidas, selladas y pegadas por fuera.

TIPO 2:TRAJE DE PROTECCIÓN FRENTE A GASES CON COSTURAS NO HERMÉTICAS

Traje de protección frente a gases con costuras no herméticas que se puede combinar con protección respiratoria mediante suministro de aire.

TIPO 3:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A LIQUIDOS

Traje de protección frente a líquidos que ofrece protección del cuerpo entero con las costuras herméticas a líquidos.

Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y selladas por dentro.

TIPO 4:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A AEROSOL Y LIQUIDOS PULVERIZADOS

Traje de protección frente a químicos aerosolizados

Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y selladas por dentro.

TIPO 5:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A PARTÍCULAS

Traje de protección frente a partículas sólidas.

TIPO 6:TRAJE CON PROTECCIÓN LIMITADA FRENTE A SALPICADURAS Y PROYECCIONES DE PARTÍCULAS

Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos.



ref.: **6370****Delantal corto PVC**

■ Delantal verde PVC/poliéster/PVC para pequeñas salpicaduras de líquidos. Dimensiones 50 x 70 cm.

■ Tallas: única

■ Norma: -

■ Peso: 195 g

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 50 uds.

■ Precio: /ud

ref.: **6371****Delantal largo PVC**

■ Delantal largo PVC/poliéster/PVC 90 x 120 cm para pequeñas salpicaduras de líquidos.

■ Tallas: única

■ Norma: -

■ Peso: 355 g

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 25 uds.

■ Precio: /ud

ref.: **1610****Mono desechable. Caja 50 u.**

■ Fabricado en polipropileno, con capucha integrada, cremallera frontal, muñequeras y tobilleras ajustables. Muy ligero, para uso general. Tallas: XL.

■ Tallas: XL (única)

■ Norma: -

■ Peso: 7 kg

■ Ped. Mín.: 1 caja

■ Opciones / modelos :

■ ref.:1610 ■ Mono desechable. Caja 50 u.

■ /caja

■ ref.:1630 ■ Mono desechable PE. Caja 50 u.

■ /caja

Mascarilla EAR-LOOP. Caja 50 u.

ref.: 1236



■ Máscara higiénica de uso limitado, ligera, inodora, no irrita la piel. Protección contra partículas y polvos no tóxicos. Para trabajos donde se requiera un uso higiénico como con los procedimientos dentales y otras operaciones médicas.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 20 cajas

■ Precio: /caja

Calzas antideslizantes. Pack 100 u.

ref.: 1643



■ Fabricadas en polipropileno no tejido, con suela especial antideslizante y costuras elásticas para un ajuste mayor y más confortable. Mantiene limpio el calzado y lo protege de la humedad y de la suciedad del suelo. Color azul.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 20 packs

■ Precio: /pack

Calzas PE. Pack 100 u.

ref.: 1646



■ Calzas de polietileno resistente a líquidos que proporciona una buena resistencia frente a la humedad, salpicaduras de líquidos y ambientes sucios. Con una banda elástica para un ajuste cómodo y confortable. Color azul.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 20 pack

■ Precio: /pack

Cubrebotas. Pack 100 u.

ref.: 1647



■ Cubrebotas fabricadas con polipropileno no tejido con ajuste elástico en la zona superior. Color blanco.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 3 pack

■ Precio: /pack

Gorro desplegable. Pack 100 u.

ref.: 1641



■ Fabricado en polipropileno no tejido, con banda de cabeza muy ligera y confortable que ofrece un ajuste óptimo. Ideal para la industria farmacéutica, alimenticia y la industria en general. Colores: blanco.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 10 pack

■ Precio: /pack

Capuchón desechable. Pack 50 u.

ref.: 1652



■ Capuchón resistente, ligero y desechable que ofrece protección frente a partículas y salpicaduras no tóxicas en el cuello, cara y cabeza. Fabricado en polipropileno (30 gr) y polietileno (15 gr).

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 10 pack

■ Precio: /pack

MONOS DE TRABAJO DE USO LIMITADO CON DISTINTAS PROPIEDADES



Denominación y normas europeas aplicables:

Protección Química - Categoría III EN 340,368,369

Tipo 6: Protec. limitada frente a salpic. líquidas. EN 13034

Tipo 5: Protec. limitada frente a partíc. sólidas. EN ISO 13982-1

Tipo 4: Protec. limitada frente a aerosoles líquidos. EN 14605

Tratamiento anti-estático. EN 1149-5

Protec. frente a partículas radioactivas. EN 1073-2

Protec. frente a agentes infecciosos. EN 14126

Marcado CE

Simbología rápida para comprender las propiedades de cada mono:

☁ transpiración	⚡ antiestático	R polvo radioactivo
☔ líquidos	II capas PP	B riesgo biológico
	II capas PE	

ref.: 4515&



3M Mono básico

■ Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de bajo nivel tipo 6. Fabricada con material transpirable para mayor comodidad (no antiestático). Cintura, capucha y puños elásticos para mayor libertad de movimiento y comodidad. Cremallera de doble sentido con solapa de protección adicional. Disponible en amplia gama de colores. Aplicaciones: Industria general, manejo de productos químicos. Material: SMS PP (50 gr/m²).

■ Tallas: S,M,L,XL, XXL

■ Ped. Mín.: 20 uds.

■ Disponible en varios colores :

■ ref.:4515B ■ Mono tipo 5 y 6 BLANCO	■	/ud
■ ref.:4515A ■ Mono tipo 5 y 6 AZUL	■	/ud
■ ref.:4515N ■ Mono tipo 5 y 6 NARANJA	■	/ud
■ ref.:4515R ■ Mono tipo 5 y 6 ROJO	■	/ud

ref.: 4510



3M Mono tipo 5 y 6 con capa PE

■ Prenda de protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de bajo nivel tipo 6. Fabricado con material microporoso laminado con tratamiento antiestático y bajo desprendimiento de fibra. Cintura, capucha y puños elásticos para mayor libertad de movimiento y comodidad. Cremallera de doble sentido con solapa de protección adicional. Aplicaciones: Industria general, pintura, talleres, etc. Material: Polipropileno plus polietileno laminado microporoso (47 gr /m²).

■ Tallas: S, M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 13034; EN 13982-1

■ Ped. Mín.: 20 uds.

■ Precio: /ud

ref.: 4520



3M Mono transpirable, tipo 5 y 6

■ Traje tipo 5/6, protección frente a partículas y salpicaduras de líquido. Puños, cintura y ajuste de capucha elásticos. Muy transpirable, con cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable. Tiro reforzado. Material antiestático por ambas caras fabricado con componentes que no contienen látex ni silicona según EN 1149-1:1995. Protección frente a partículas radioactivas según EN 1073-2. Color blanco con triángulo dorsal verde.

■ Tallas: S,M,L,XL, XXL ■ Norma: EN 1149-1;EN 1073-2

■ Ped. Mín.: 20 uds

■ Precio: /ud

ref.: KC9790



KLEENGUARD* A40. Tipo 5 y 6

■ Indicado para industria farmacéutica, servicios, electrónica, agricultura y pintura con pistola pulverizadora. Tejido de alto rendimiento: Capa externa con revestimiento laminado resistente a salpicaduras y pulverizaciones de gran cantidad de líquidos y partículas secas; Capa interna de fibras de PP, similares a una tela, fuertes y resistentes a la abrasión. Con costuras resistentes con triple bordado como protección contra las rasgaduras. Capucha elástica para garantizar el uso de la mascarilla y la libertad de movimientos. Con cremallera. Generación mínima de pelusa. Tejido antiestático EN 1149-1 en zonas críticas. Protección frente a polvo radiactivo EN 1073-2 (no ofrece protección contra la radiación radiactiva).

■ Tallas: L y XL

■ Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 EN 1149-1

■ Ped. Mín.: 1 ud ■ Ped. Estándar: 25 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C464



daily Mono Candour. Tipo 5 y 6

■ Soldadura-petroquímica-gasolineras-acerías-agrio-alimentación-mantenimiento-servicios médicos- manipulación de asbestos. El Candour FR está hecho de una combinación única de tejidos sin costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras tipo 5 y 6 según su certificado CE. Además posee tratamiento antiestático - EN 1149-1 y efecto retardante de llama EN533 Index 1. El tejido es transpirable y muy confortable de llevar incluso para largos periodos de tiempo. Con una cremallera con solapa práctica y confortable, y con puños ajustables.

■ Tallas: L, XL, XXL

■ Norma: EN13982-2:1997, EN13034:1998

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 25 uds

■ Precio: /ud



ref.: C465

**macro5
bond6**

dailys

Mono Macrobond Ultra. Tipo 5 y 6

■ Agro-alimenticia, mecánicos, limpieza, manipulación de asbestos, mantenimiento, servicios médicos, pintores, policía. Macrobond Coverall está hecho de una combinación única de tejidos sin costuras que ofrece una protección frente a polvo y salpicaduras tipo 5 y 6 según su certificado CE. Libre de siliconas. Como no genera pelusa es ideal para un amplio rango de aplicaciones donde el usuario necesita protección y el ambiente no debe ser contaminado con las fibras del vestuario. Macrobond es transpirable y muy confortable de llevar incluso para largos periodos de tiempo. Este equipo cumple también la prEN 1073-2 de protección frente a contaminación radiactiva.

■ Tallas: L, XL, XXL

■ Peso: 220 g

■ Norma: EN 13982-1:1997, EN 13034:1998

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 25 ud

■ Precio: /ud

**RIESGO BIOLÓGICO**

II R B

ref.: 4535

**3M Mono Macrocool. Tipo 5 y 6**

■ El mono Macrocool™ proporciona una protección y confort únicos. Protección Tipo 5 and 6 protection con un panel transpirable que empieza en el capuz y continua a lo largo de la espalda hasta las rodillas. Combina la excelente barrera química proporcionada por el Macrobond™ y la transpirabilidad y confort extra proporcionado por el Candex Ultra™. El diseño del Macrocool™ no compromete la seguridad en nombre del confort. Protección antiestática y nuclear

■ Tallas: L, XL, XXL

■ Norma: EN 1149; EN 1073-2:2002

■ Ped. Mín.: 20 ud

■ Precio: /ud

II R

MUY CÓMODO Y TRASPIRABLE

ref.: KC8990

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL**KLEENGUARD* A25. Tipo 5 y 6**

■ Buzo KLEENGUARD* A25. Este buzo se caracteriza por ser el primero de vida limitada en el mercado en incorporar una franja de material elástico que convierte a esta prenda en un buzo de gran comodidad. El novedoso sistema elástico que incorpora está diseñado para aumentar la productividad y rendimiento de los trabajadores.

■ Tallas: L y XL

■ Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Ped. Estándar: 25 uds.

■ Precio: /ud

II R

CLÁSICO MUY CÓMODO

ref.: 4565



3M Mono desechable Tipo 4

■ Manipulación de asbestos, agricultura, mecánicos, limpieza, servicios médicos y de emergencia, forenses, industria farmacéutica. Seguridad y confort. Macrobond(tm) Plus ofrece una excelente protección química tratándose de un vestuario tipo 4, 5 y 6. Posee unas suaves costuras selladas que aporta una barrera de protección extremadamente efectiva frente a químicos. Se trata de un traje antiestático según la EN 1149-1 que además ofrece protección frente a la contaminación radiactiva. Tejido suave y agradable con puños ajustables.

■ Tallas: L, XL, XXL

■ Norma: EN 14605, EN 1073-2, EN 14126

■ Ped. Mín.: 20 uds

■ Precio: /ud



ref.: KC9678



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

KLEENGUARD* A71. Tipo 3

■ Buzo KLEENGUARD* A71. Este buzo se caracteriza por ser el primero de vida limitada en el mercado en incorporar una franja de material elástico que convierte a esta prenda en un buzo de gran comodidad. El novedoso sistema elástico que incorpora está diseñado para aumentar la productividad y rendimiento de los trabajadores.

■ Tallas: L y XL

■ Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Ped. Estándar: 25 uds.

■ Precio: /ud



ref.: KC9653



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

KLEENGUARD* A80. Tipo 3

■ Adecuados para tareas pesadas de limpieza industrial, manipulación de productos químicos, manipulación de tierras, preparación y mezcla de pinturas, limpieza de depósitos y trabajos petroquímicos. Protección frente a chorros a alta presión, pulverizaciones de productos químicos y fibras. Tejido resistente al desgarro y costuras ultrasónicas que forman una barrera impermeable contra líquidos. Exclusivo sistema de cierre VELCRO. Tejido antiestático EM 1149-1. Aprobado frente a polvo radiactivo y riesgos biológicos.

■ Tallas: L y XL

■ Norma: EN 14605:2005 tipo 3B

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Ped. Estándar: 10 uds

■ Precio: /ud



LÍQUIDOS A PRESIÓN

Calzas Macrobond. Pack 100 u.ref.: **C465C**

El tejido con el que está fabricado el Macrobond es resistente al agua y a aceites, y ofrece protección frente a partículas y salpicaduras nocivas y está certificado con la EN 1149-1. Por ello, es ideal para proteger el calzado de ambientes potencialmente dañinos o de posibles derrames.

■ Norma: EN1149-1

■ Ped. Mín.: 1 pack

■ Precio: /pack

Cubrebotas Macrobond. Pack 50u.ref.: **C465B**

El tejido con el que está fabricado el Macrobond es resistente al agua y a aceites, y ofrece protección frente a partículas y salpicaduras nocivas y está certificado con la EN 1149-1. Por ello, es ideal para proteger el calzado y las piernas de ambientes potencialmente dañinos o de posibles derrames.

■ Norma: EN1149-1

■ Ped. Mín.: 1 pack

■ Precio: /pack

Cubrebotas antideslizante. Pack 200u.ref.: **450**

■ Cubrebotas desechables con suela antideslizante.

■ Norma: CE

■ Ped. Mín.: 1 pack

■ Precio: /pack

Bata blanca desechable 3Mref.: **B4440**

■ Bata blanca desechable, ofrece protección limitada frente a salpicaduras de líquidos.

■ Norma: CE

■ Ped. Mín.: 50 uds.

■ Precio: /ud

KLEENGUARD* A 10 Bata de visitanteref.: **KC99270**

■ Bata blanca de protección para las visitas. Ofrece confort y transpirabilidad. Protección ligera frente a la suciedad.

■ Norma: CE

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud

KLEENGUARD* A7 Bata laboratorioref.: **KC9672**

■ Bata blanca de protección para laboratorio. Ofrece confort y transpirabilidad. Protección química, antiestática.

■ Norma: EN13034; EN 1149-1

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud

ref.: C780



Delantal de protección químicos

■ Delantal fabricado con ferranyl, tejido de poliamida recubierto por ambos lados con una capa de PVC. El ferranyl se caracteriza por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad en una amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este tejido es mucho más flexible que los PVC's habituales. Las costuras ofrecen una exigente protección frente a aerosoles. No lleva mangas. Dimensiones: 70 x 120 cm.

■ Tallas: única

■ Norma: EN 467. Tipo 4

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud

ref.: C781



Delantal con manguitos

■ Delantal con manguitos de protección frente líquidos fabricado con ferranyl, tejido de poliamida recubierto por ambos lados con una capa de PVC. Además este tejido es mucho más flexible que los PVC's habituales. Las costuras ofrecen una exigente protección frente a aerosoles. Dimensiones: 70 x 120 cm.

■ Tallas: única

■ Norma: EN 467, tipo 4

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Precio: /ud

ref.: C782&



Protección frente líquidos. Tipo 4

■ FARU presenta una nueva gama de prendas de vestir resistentes a químicos fabricadas con una doble capa de Ferranyl. Este material se caracteriza por su buena resistencia a químicos e impermeabilidad en una amplia variedad de aplicaciones químicas. Además este tejido es mucho más flexible que los PVCs habituales. Las costuras ofrecen una exigente protección frente a aerosoles. Estas prendas están certificadas según la EN 467 para protección específica a ciertas partes del cuerpo frente a sustancias químicas.

■ Tallas: L

■ Norma: EN 467. Tipo 4

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Partes del equipo:

■ ref.:C782	■ Peto de protección químicos	■	/ud
■ ref.:C783	■ Chaqueta protección químicos	■	/ud
■ ref.:C784	■ Capuz de protección químicos	■	/ud

ref.: **C785&****TROOPER. Traje tipo 4**

■ El Trooper ha sido especialmente diseñado para situaciones donde el usuario está expuesto a altas concentraciones de productos químicos. Las costuras de éste traje han sido fabricadas de acuerdo con la EN 465 (tipo 4) para protección del cuerpo entero. Fácil de poner y quitar por medio de una cremallera de 8 mm con solapa de Velcro. Disponible con capuz y sin capuz.

■ **Tallas:** L, XL■ **Norma:** EN 467■ **Ped. Mín.:** 1 ud.■ **Opciones con/sin capuz:**

■ ref.:C785 ■ TROOPER sin capuz /ud

■ ref.:C785C ■ TROOPER con capuz /ud

ref.: **C770****GUARDIAN PLUS. Tipo 3**

■ Traje hermético frente a líquidos, con las costuras cosidas y soldadas por fuera y selladas por dentro. El neopreno se caracteriza por su confortabilidad tanto en condiciones extremas de frío como de calor, esto es debido a su excelente flexibilidad. Se caracteriza también por su buena resistencia a químicos y permeación. Las costuras están cosidas y selladas y son resistentes a líquidos. Incluye capuz para máscara antigas.

■ **Tallas:** XL■ **Norma:** EN 14605. Tipo 3■ **Ped. Mín.:** 1 ud.■ **Precio:** /udref.: **C787****RINBA Patrol. Tipo 1**

■ Este traje ofrece protección química frente a gas, está fabricado en neopreno y posee una zona elástica de sellado facial a prueba de gases sobre la que se coloca la máscara panorámica. El traje ha sido probado para trabajos en condiciones térmicas duras, tanto para frío como para calor. La cremallera del Rinba Patrol a prueba de gases tiene 110 cm. de longitud y va desde el hombro derecho del usuario hasta su rodilla izquierda. Las costuras del traje están cosidas, tapadas y selladas a prueba de gases. Incluye guantes adaptables. Las botas de seguridad tienen puntera y suela de acero y están disponibles en tallas 43 y 46. El equipo de respiración ERA (no incluido) va por fuera del traje.

■ **Tallas:** L, XL■ **Norma:** EN 943-1. Tipo 1b■ **Ped. Mín.:** 1 ud.■ **Precio:** /ud

ref.: **C679**



Polo alta visibilidad


■ Polo de alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2.

■ Tallas: S,M, L, XL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 50 uds.

■ Precio: /ud



ref.: **C239**



CIERRE VELCRO

Chaleco ALTA VISIBILIDAD

■ Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2.

■ Tallas: L, XL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 50 uds.

■ Precio: /ud

■ Modelo con bolsa de cremallera:



■ ref.: C408 ■ Chaleco con bolsa

■ /ud



■ ref.: C409 ■ Chaleco FARU "3M", XL

■ /ud

ref.: **FHVOR**



CIERRE VELCRO

Chaleco ALTA VISIBILIDAD Naranja

■ Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: naranja fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2.

■ Tallas: L, XL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 50 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C475

**FORRO DE REJILLA**

Parka poliéster transpirable

■ Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con cremallera. Los puños son ajustables.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Ped. Estándar: 20 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C476



Parka poliéster transpirable naranja.

■ Vestuario de protección de Clase 3. Color naranja fluorescente. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con cremallera. Los puños son ajustables.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 20 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C477



Parka poliéster transpirable bi-color

■ Vestuario de protección de Clase 3. Color amarillo fluorescente y verde. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. Bandas reflectantes 3M. El forro interior es de rejilla. Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa y velcro, el bolsillo derecho va equipado con una anilla plástica para poder colocar las llaves. También lleva un bolsillo con velcro para el móvil. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con cremallera. Los puños son ajustables.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 20 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C478

**FORRO ACOLCHADO**

Parka poliéster Oxford

■ Vestuario de protección de clase 3. Color amarillo fluorescente. Parka con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Cierre con cremallera y corchetes. El forro interior es 100% algodón con acolchado 100% poliéster (180gr) y lleva puños. Color amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. Posee dos amplios bolsillos exteriores con solapa, y un bolsillo interior con velcro. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con cremallera.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 10 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C483



Anorak alta visibilidad Sport

■ Vestuario de protección de Clase 3. Anorak con capucha fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Color amarillo fluorescente y bandas reflectantes 3M. El anorak posee dos bolsillos exteriores con solapa y velcro, y dos bolsillos interiores con cremallera. Junto a la cremallera y debajo de la solapa, existe otro pequeño bolsillo con cremallera. Posee también cremalleras en la zona axilar para una mayor ventilación.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 10 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C481&



Pantalones en poliéster Oxford/PU

■ Pantalón fabricado en poliéster Oxford con cobertura de PU. Tejido transpirable. Bandas reflectantes 3M. Cintura de goma ajustable. Aberturas laterales para poder acceder fácilmente a los pantalones que el usuario lleve debajo. Con corchetes con dos medidas diferentes para ajustar los bajos del pantalón. Color amarillo o naranja fluorescente.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar: 20 uds.

■ Opciones / modelos :

■ ref.:C481 ■ Pantalones en amarillo

■ /ud

■ ref.:C482 ■ Pantalones en naranja

■ /ud

ref.: **C479****CON CHALECO INTERIOR**

Parka poliéster Oxford bi-color

■ Vestuario de protección de Clase 3 (la parka) y Clase 2 (el chaleco). Con bandas reflectantes 3M. Parka con prenda interior convertible en chaleco, color amarillo fluorescente y azul marino. Fabricada en poliéster Oxford con cobertura de PU. El chaleco interior está fabricado también en poliéster Oxford con cobertura de PU. Con el forro 100% nylon y el acolchado 100 % poliéster. Posee dos bolsillos exteriores con solapa y un bolsillo para llevar el móvil.

■ Tallas: M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 10 uds.

■ Precio: /ud

ref.: **C480****CON CHALECO INTERIOR**

Parka 3 en 1 naranja

■ Parka de alta visibilidad de Clase 3, con bandas reflectantes 3M. Color naranja fluorescente. Parka con chaleco desmontable de color naranja fluorescente. Fabricada en poliéster xford con cobertura de PU y cuello aterciopelado. Forro 100% nylon. Acolchado 100 % poliéster. Tejido transpirable. Posee cuatro bolsillos exteriores con solapa, uno con cremallera y el resto sin cremallera. Posee un bolsillo interior con cremallera. El chaleco lleva dos bolsillos exteriores sin cremallera. Mangas desmontables.

■ Tallas: S, M, L, XL, XXL

■ Norma: EN 471

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 10 uds.

■ Precio: /ud

■ Opciones / modelos :

■ ref.:C480A ■ Parka 3 en 1 amarilla

■ /ud

ref.: **S1830****NEOPRENO**

MONO APICULTOR AMARILLO

■ El mono escafandra realizado con poliamida recubierta de Neopreno Hypalon 345 gr, interior con forro 100% algodón, ha sido estudiado y certificado para proteger al usuario contra los riesgos de picaduras de insectos durante operaciones de desinfección. Ha sido diseñado para resistir a la penetración de los agujeros de abejas, avispa, abejones y abejorros. Incluye guantes.

■ Tallas: única

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud



ref.: C64



Mandil

■ Mandil para soldador de cuero al cromo, destinado a la protección del tronco, de 90 cm de largo por 60 de ancho, que se sujeta mediante tiras de serraje y anillas.

■ Tallas: única

■ Norma: EN 11611/07

■ Ped. Mín.: 1 ud ■ Ped. Estándar: 25 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C110



Chaqueta serraje.

■ Chaqueta de soldador de serraje. Con velcro. Protege al usuario contra pequeñas gotas de metal fundido, procedentes de la soldadura o del corte, pero no contra grandes salpicaduras de metal fundido en operaciones de fundición. Protege la piel del portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura por arco.

■ Tallas: L, XL, XXL

■ Norma: EN 470 ■ Peso: 1620 g

■ Ped. Mín.: 1 ud. ■ Ped. Estándar: 10 uds.

■ Precio: /ud

ref.: C795



Traje de serraje

■ Traje de serraje reforzado para utilizar en trabajos de soldadura o como complemento al equipo de respiración COMMANDER II para chorreado de arena. Mono completo con parte delantera en piel y trasera en algodón. Brazos completos en piel con elásticos en puños. Lleva un doble en las aperturas y botones tipo jeans.

■ Tallas: L, XL

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud

PARA SOLDAR, CHORREAR DE ARENA...

Polainaref.: **C63**

■ Polaina de cuero al cromo, color gris, para la protección de la parte inferior de la pierna, desde su parte inferior hasta el pie, ajustable mediante cinta velcro a lo largo de la pantorrilla o caña de la polaina y hebilla metálica en el pie mediante una tira de serraje.

■ Norma: EN 11611/07

■ Ped. Mín.: 1 par

■ Ped. Estándar.: 25 pares

■ Precio: /par

Manguitoref.: **C79**

■ Manguito para soldador de cuero al cromo, destinado a la protección del brazo, desde la muñeca hasta el hombro, con puño elástico y cordón.

■ Norma: EN 11611/07

■ Ped. Mín.: 1 par

■ Ped. Estándar.: 50 pares

■ Precio: /par

Capuchón ignífugoref.: **C113**

■ Capuz ignífugo de tejido MARKO AT320FC que por las características de sus fibras es ignífugo, antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Posee un cierre con velcro frontal.

■ Norma del tejido : EN 373, EN 1149-3, ISO 17493/15025/9151/6942

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar.: 25 uds.

■ Precio: /ud

Capuz Serrajeref.: **C243**

■ Capuz en serraje; con cristal inactivo tono 11 con marco fijo. Equipo de protección categoría II. Para trabajos de soldadura, montajes. Dimensiones del cristal: 110 x 55 mm

■ Norma: EN 340, EN 470

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar.: 25 uds.

■ Precio: /ud

Capuz Plegableref.: **C276**

■ Capuz plegable tipo cartera en serraje con cristal inactivo tono 11. Equipo de protección de categoría I. Para trabajos de montaje, soldadura, siderurgia, etc.

■ Norma: Categoría 1

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar.: 25 uds.

■ Precio: /ud

Capucha DEMINref.: **C272**

■ Capucha en tejido vaquero de algodón 100 %, con solapa trasera cubriendo todo el cuello. Equipo de protección de categoría I. Para trabajos de montaje, siderurgia, para llevar debajo de la pantalla en trabajos de soldadura.

■ Norma: -

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Ped. Estándar.: 25 uds.

■ Precio: /ud

ROPA ESPECÍFICA PARA TRABAJOS CON CALOR RADIANTE



Las prendas aluminizadas han sido diseñadas y fabricadas para proteger a los trabajadores industriales expuestos a fuentes de calor y, eventualmente, para operaciones de soldadura y procesos conexos.

Las prendas anti-calor son incombustibles. Por consiguiente se aconseja su uso en todas las situaciones de cercanía al calor

Ofrecen protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de hierro fundido, así como para trabajos de soldadura.

Además de las prendas aluminizadas se deberá utilizar una protección adecuada para la cabeza y la cara que encontraremos en las familias facial y protección de cabeza.

ref.: C810



Manga fibra aramídica aluminizada

■ Manga de fibra aramídica aluminizada. Puño ajustable con goma. Longitud 60 cm.

■ Tallas: Única

■ Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ Ped. Mín.: 1 par

■ Precio: /par

ref.: C811



Polainas fibra aramídica aluminizada

■ Polainas con cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada. Para trabajos de soldadura, para la protección de la parte inferior de la pierna, desde su parte inferior hasta el pie, ajustable mediante cinta velcro a lo largo de la pantorrilla o caña de la polaina y en el pie mediante una goma elástica. Altura 38 cm.

■ Tallas: Única

■ Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ Ped. Mín.: 1 par

■ Precio: /par

ref.: **C806****Guantes fibra aramídica aluminizada**

■ Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada. Longitud 28 cm. Protección mecánica y térmica. La norma EN 407 especifica los niveles de protección a: inflamabilidad o resistencia a la llama, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras metal fundido y grandes salpicaduras metal fundido.

■ **Tallas:** única

■ **Norma:** EN 388 (1443), EN 407 (412323)

■ **Ped. Mín.:** 1 par

■ **Precio:** /par

ref.: **C805****Delantal fibra aramídica aluminizada**

■ Delantal de fibra aramídica aluminizada con cintas de piel. Para trabajos de soldadura.

■ **Tallas:** Única

■ **Norma:** UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ **Ped. Mín.:** 1 ud

■ **Precio:** /ud

ref.: **C807****Chaqueta fibra aramídica aluminizada**

■ Chaqueta de fibra aramídica aluminizada, cierre con botones y tapeta con velcro. Para trabajos de soldadura. Medida única.

■ **Tallas:** Única

■ **Norma:** UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ **Ped. Mín.:** 1 ud

■ **Precio:** /ud

ref.: C803



Pantalon fibra aramídica aluminizada

■ Pantalones de fibra aramídica aluminizada con tirantes para trabajos de soldadura. Cierre con velcro. Medida única.

■ Tallas: Única

■ Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ Ped. Mín.: 1 ud.

■ Precio: /ud

ref.: C809



Abrigo fibra aramídica aluminizada

■ Abrigo de fibra aramídica aluminizada con cierre posterior de velcro y cuello coreano. Conforme para trabajos de soldadura. Medida única. Con cierre trasero con velcro. Altura: 1,2 m.

■ Tallas: Única

■ Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Precio: /ud

ref.: C802



Mono fibra aluminizada

■ Traje completamente recubierto de fibra aramídica aluminizada. Talla única. (Capuchón, guantes y polainas se solicitan aparte).

■ Tallas: Única

■ Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3

■ Ped. Mín.: 1 ud

■ Precio: /ud

■ Conjunto según la foto :

■ ref.:C808	■ Capucha fibra aramídica aluminizada	■	/ud
■ ref.:C802	■ Mono fibra aluminizada	■	/ud
■ ref.:C806	■ Guantes fibra aramídica aluminizada	■	/par
■ ref.:C811	■ Polainas fibra aramídica aluminizada	■	/par