la gama + completa

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

TIPOS DE CASCOS

	TERMOPLÁSTICOS			DUROPLÁSTICOS
	PE	ABS	PC	F. de Vidrio / Resinas
Resistencia al paso del tiempo	Buena	Buena	Buena	Muy buena
Estabilidad frente UV	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria	Muy buena
Estabilidad dimensional al calor	Hasta 70ºC	Hasta 90ºC	Hasta 70ºC	Hasta 150ºC/500ºC
Resistencia a las bajas temperaturas	Muy buena hasta -30ºC	Buena hasta -30ºC	Buena hasta -30ºC	Muy buena ilimitada
Aplicaciones	Construcción Industria en General Trabajos forestales Astilleros Comercio Operaciones en procesos a bajas temperaturas Alimentación			Industria Química Petrolíferas Trabajos de soldadura Trabajos con niveles altos de radiación UV Fundición Industria de hierro y acero

básicos **low cost !**

ref.: MK1

MK1 slip

SE ENTREGA EN KIT SIN MONTAR

- Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y 6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma de kit, sin montar.

- Colores: Blanco, amarillo, azul, rojo, verde
- Norma: EN397 Peso: 350g
- Ped. Mín.: 50 uds
- Precio: /ud
- Accesorios / recambios:
  - ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud
  - ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud

ref.: C20R

Básico con ranuras y ruleta

- Nuevo casco de protección con ranuras, adaptable a pantallas faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. Cómodo y perfecto apoyo en la nuca gracias a la ergonómica forma de la parte trasera del arnés. Posibilidad de barboquejo. Material: Polipropileno. Disponible en 4 colores. OFERTAS VIGENTES para cajas de 40 unidades.

- Colores: blanco, amarillo, azul, rojo Norma: EN 397 Peso: 362 g
- Precio: /ud Ped. Mín.: 1 ud.
- Accesorios / recambios:
  - ref.:C109N Barboquejo C20R /ud
  - ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84
  - ref.:S253# Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

ref.: MK4

nuevo

MK4 ruleta

- Casco de polietileno de alta densidad, confortable, con arnés textil de 6 puntos de apoyo. Ranuras para accesorios universales. No ventilado. Ajuste por ruleta. protección eléctrica: 440 VAC.

- Colores: Blanco, rojo, azul, verde, naranja y amarillo
- Norma: EN 397
- Ped. Mín.: 40 uds
- Precio: /ud
- Accesorios / recambios:
  - ref.:AHM8 Comfort Band MK7 Nomaz /ud
  - ref.:AHM82 Comfort Band MK7 Nylon /ud
  - ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud
  - ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud
  - ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

MASTERGUARD Y EUROGUARD DE SCHUBERTH

SCHUBERTH es la marca preferida de los alemanes. El gran fabricante de cascos deportivos tanto para motociclismo como de F1, dispone además de una gran gama de cascos industriales adecuados para cualquier necesidad ya que utiliza distintos tipos de plásticos y fibras para la fabricación. En este apartado mostramos los populares cascos de polietilieno, adecuados para la construcción y para la industria.

Ambos modelos tienen las más avanzadas prestaciones. El ajuste es de tipo deslizante, sencillo y muy seguro (el favorito en el mercado alemán). La construcción es perfecta y son muy confortables. El casco Euroguard permite además la conexión con accesorios de otros fabricantes ya que consta de ranuras universales.

ref.: **C701**

Schuberth Masterguard básico

Especial para construcción. Diseño clásico con una extensión extra para mayor protección del cuello y un canal para la evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable. Superficie para serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3 cm. Sistema de doble ranura de 16 mm. Material: HDPE. Arnés: de cinta, con cuatro puntos de suspensión. Dimensiones: talla 53-61 cm. Con alta resistencia a las bajas temperaturas (-30ºC).

- Norma: EN 397
- Peso: 340 g
- Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
- Precio: /ud
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar: 30 uds.
- Accesorios / recambios:
  - ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud
  - ref.:C689 Barboquejo 4 ptos. Schuberth /ud

ref.: **C704**

Schuberth EUROGUARD

Diseño moderno y robusto con rigidez lateral incrementada y un canal para la evacuación de la lluvia. Ventilación ajustable. Superficie para serigrafiar: frontal 6x6 cm, lateral 9x2.5 cm, trasera 3x3 cm. Material: HDPE. Arnés: sistema con seis puntos de suspensión plástica. Dimesiones: talla 53-61 cm. Con alta resistencia a las bajas temperaturas (-30ºC).

- Colores: blanco, amarillo, azul, rojo
- Norma: EN397
- Peso: 340 g
- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar: 30 uds.
- Precio: /ud

- Accesorios / recambios:
  - ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud
  - ref.:H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84
  - ref.:S253# Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

colores NORTH

CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL NORTH

NORTH ofrece una amplia gama de colores para sus cascos. Esta es la mejor manera de identificar a los diferentes grupos de trabajo en una misma área o bien para conseguir una imagen corporativa de impacto. Además ambos modelos son fácilmente personalizables

Está disponible cualquier color de la amplia gama para pedidos mínimos de 20 cascos por color.

Disponibles también con visera normal y visera corta, esta última para una mayor comodidad cuando se realizan trabajos donde haya que mirar hacia arriba muy asiduamente.

ref.: RA79R

nuevo

NORTH Casco 4 puntos A79R ruleta

- Casco de seguridad con canal para lluvia, arnés de cuatro puntos ajustable en altura. Perfecto para utilizar combinado con pantallas faciales y de soldadura, con ranura universal. Fabricado en polietileno de alta densidad. Ajuste por ruleta. Certificado hasta 1000 V EN 50365. Gran gama de colores bajo pedido.

- Colores: Negro. Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)
- Norma: EN 397; EN 50365
- Ped. Mín.: 1 ud
- Ped. Estándar: 20 uds
- Precio: /ud
- Accesorios / recambios:
  - ref.: 633105 Barboquejo 4 puntos North /ud
  - ref.: H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84
  - ref.: S253# Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

ref.: RA29SPR

NORTH Casco visera corta A29SPR ruleta

- Con una visera muy corta que permite incrementar el área de visión sobre la cabeza. Especialmente pensado para trabajadores en alturas, que deben alzar la vista con frecuencia o para los que requieren un amplio campo de visión. Fabricado en PEHD, atalaje con cuatro puntos de sujeción. Ajuste por ruleta. Gran gama de colores bajo pedido. Certificado hasta 1000V EN 50365.

- Colores: Negro (stock). Rojo, azul claro, negro, amarillo...(pedido)
- Norma: EN 397, EN 50365
- Ped. Mín.: 1 ud
- Ped. Estándar: 20 uds
- Precio:
- Accesorios / recambios:
  - ref.: 633105 Barboquejo 4 puntos North /ud
  - ref.: H5#0E Auriculares Peltor versiones para casco PAGS. 82-84
  - ref.: S253# Auriculares HOWARD LEIGHT para casco PAGS. 87-88

CASCOS JSP

5. Ruleta

Excelente e intuitivo sistema de ajuste por ruleta.

1. Accesorios

Ranuras universales que permiten un ajuste perfecto de protectores auditivos y de pantallas faciales

2. Logo

Gran área frontal para el logo

4. Confort

Atalaje con cintas de terileno se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. 8 puntos de apoyo. Los canales de lluvía alejan el agua

3. Retrastaspec

La protección ocular está disponible cuando se necesita

ref.: MK7R&MK7VR

DISP. VISERA CORTA

MK7 (ruleta) ventilado y no ventilado

- Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja, gris
- Peso: 440g
- Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado)
- Ped. Mín.: 10 u
- Ped. Est.:240 u

Opciones con visera normal:

ref.:MK7R	MK7R no ventilado ruleta	/ud
ref.:MK7VR	MK7R ventilado ruleta	/ud

Opciones con visera corta:

ref.:MK7RP	MK7R no vent. ruleta visera corta	/ud

Accesorios / recambios:

ref.:ANS1	Gafa retrastaspec para MK7	/ud
ref.:AHM8	Comfort Band MK7 Nomaz	/ud
ref.:AHM82	Comfort Band MK7 Nylon	/ud
ref.:AHV1	Barboquejo JSP Elasticated	/ud
ref.:AHV5	Barboquejo JSP Deluxe	/ud
ref.:AEJ3	Aur. CONTOUR para MK7	/ud

EVO: muy ligeros

ref.: EVO3

440 VAC

EVO3 ruleta no ventilado

Casco de HDPE, con ajuste de ruleta. Banda de sudoración de cuero Nomaz. Con ranura universal. Ajuste muy confortable. Arnés con cintass de poliéster. Apto para salpicaduras de metal fundido. Aislamiento eléctrico. Apto para colocar el logo de la empresa. La versión linesman se consigue añadiendo el nuevo barboquejo linesman.

- Colores: Blanco, amarillo, azul, rojo
- Norma: EN397; EN 50365;
- Ped. Mín.: 8 uds
- Precio: /ud

Accesorios / recambios:

ref.:AJA84	Comfort Band EVO	/ud
ref.:AHVL	Barboquejo JSP Linesman	/ud
ref.:AHV5	Barboquejo JSP Deluxe	/ud

ref.: AJB16

EVO LITE ventilado (ABS)

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste super preciso, muy fácil de utilizar. Resistente a deformación lateral, metal fundido.

- Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.
- Norma: EN 397 Peso: 300 g
- Ped. Mín.: 10 uds
- Precio: /ud

Accesorios / recambios:

ref.:AJA84	Comfort Band EVO	/ud
ref.:AHV5	Barboquejo JSP Deluxe	/ud
ref.:ANV	Soporte visor SUREFIT	/ud
ref.:ANX6	Visor SUREFIT Policarb.	/ud

ref.: AJB17

EVO LITE ruleta vent. (ABS)

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste de ruleta, diseño estrecho para mayor comodidad. Resistente a deformación lateral, metal fundido.

- Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja.
- Norma: EN397 Peso: 300g
- Precio: /ud Ped. Mín.: 8 uds

Accesorios / recambios:

ref.:AJA84	Comfort Band EVO	/ud
ref.:AHV5	Barboquejo JSP Deluxe	/ud
ref.:ANV	Soporte visor SUREFIT	/ud
ref.:ANX6	Visor SUREFIT Policarb.	/ud

cascos **ABS**

ref.: AJC16

1000 VAC

EVO LITE visera corta (ABS)

Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo de Terileno: confort supremo. Visera corta. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste super preciso, muy fácil de utilizar. Ofrece aislamiento electrico, modelo no ventilado. Resistente a deformación lateral, metal fundido. Ideal para trabajos en alturas con barboquejo línesman.

- Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo y naranja
- Norma: EN 397 Peso: 300 g
- Ped. Mín.: 10 uds
- Precio: /ud
- Accesorios / recambios:

ref.:AJA84	Comfort Band EVO	/ud
ref.:AHVL	Barboquejo JSP Linesman	/ud
ref.:ANV	Soporte visor SUREFIT	/ud
ref.:ANX6	Visor SUREFIT Policarb.	/ud

ref.: C167

Peltor G2000 SOLARIS

Presenta como novedad un indicador UV con forma de un pequeño reloj. Inicialmente tiene un color rojo brillante. Con el paso del tiempo y la exposición del casco a la luz solar, G2000 SOLARIS se decolorará progresivamente. Cuando se vuelva blanco, el casco debe sustituirse. Cumple los requisitos específicos de la norma sobre las deformaciones laterales (LD), salpicaduras de metal fundido (MM) y bajas temperaturas, (-30ºC). Atalaje textil, cinta de sudoración antialérgica. Material: ABS.

- Colores: blanco, amarillo, azul, verde, naranja, rojo.
- Norma: EN 397 Peso: 350 g
- Precio: /ud P. Mín.: 1 ud. P. Est.:20 uds.
- Accesorios / recambios:

ref.:C107	Barboquejo G2000	/ud
ref.:H5#0E	Auriculares Peltor versiones para casco	PAGS. 82-84
ref.:HYG3	Banda de sudoración estándar	/ud
ref.:G2C	Arnés estandar Peltor	/ud

ref.: C168

Peltor G3000 SOLARIS

PEQUEÑO, MODERNO, HIPERVENTILADO (mucho orificios muy distribuidos). Girando la posición interna del arnés permite colocar la visera hacia atrás (homologado también bajo esta posición). Diseño muy moderno. Está realizado con un plástico ABS con estabilización de UV de alta calidad con las mejores propiedades absorbiendo y distribuyendo las fuerzas de los objetos en caída. La visera se ha diseñado más corta para ampliar el campo de visión hacia arriba sin perjudicar sus propiedades de antideslumbramiento.

- Colores: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.
- Norma: EN 397 Peso: 315 g
- Precio: /ud P. Mín.:1 ud. P. Est.: 20 uds.
- Accesorios / recambios:

ref.:GH1	Barboquejo G3000	/ud
ref.:H5#0E	Auriculares Peltor versiones para casco	PAGS. 82-84
ref.:G2C	Arnés estandar Peltor	/ud

diseño **redondo**!

ref.: **C168R**

nuevo

Peltor G3000 SOLARIS ruleta

PEQUEÑO, MODERNO, ahora con RULETA.Girando la posición interna del arnés permite colocar la visera hacia atrás (homologado también bajo esta posición). Diseño muy moderno. Está realizado con un plástico ABS con estabilización de UV de alta calidad con las mejores propiedades absorbiendo y distribuyendo las fuerzas de los objetos en caída. La visera se ha diseñado más corta para ampliar el campo de visión hacia arriba sin perjudicar sus propiedades de antideslumbramiento.

- Colores: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo.
- Norma: EN 397 — Peso: 315 g
- Precio: /ud — P. Mín.: 1 ud. — Ped. Est.: 20 uds.
- Accesorios / recambios:
  - ref.: GH1 — Barboquejo G3000 — /ud
  - ref.: H5#0E — Auriculares Peltor versiones para casco — PAGS. 82-84
  - ref.: G2N — Arnes estandar Peltor Ruleta — /ud

ref.: **CT2**

CT1: SISTEMA AJUSTE SLIP

CT2 Policarbonato con ruleta

Sus reducidas dimensiones externas y su excelente ajuste favorecen el confort y estética del usuario. Sistema de ajuste por ruleta y certificado con propiedades adicionales como protección eléctrica (1000 V) y protección en bajas temperaturas, a la deformación lateral y al metal fundido. Carece de asperezas, aristas vivas, salientes que puedan provocar lesiones. El interior del casco se compone de un arnés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector (termo-aislante: poliestireno expandido) formando un conjunto solidario.

- Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
- Norma: EN 397 — Peso: 355 g
- Precio: /ud — Ped. Mín.: 1 ud. — Ped. Estándar: 50 uds.
- Versión con ajuste “slip” (sin ruleta) :
  - ref.: CT1 — CT1 Policarbonato — /ud
- Accesorios / recambios:
  - ref.: C188 — Barboquejo CT pack 10 u. — /pack

ref.: **CT4**

CT3: SISTEMA AJUSTE SLIP

CT4 Policarbonato ruleta y ventilación

Fabricado en policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza que la exigida por la Norma. Este relleno de diseño ergonómico evita la fatiga durante el uso prolongado, forrado con suave material, especial para absorber la transpiración. Carcasa ventilada para un mayor confort. Resistente a la llama. Rangos de temperaturas: -10º C y + 50º C. Ajuste con ruleta.

- Colores: blanco, amarillo, azul, rojo.
- Norma: EN 397 — Peso: 350 g
- Precio: /ud — Ped. Mín.: 1 ud. — Ped. Estándar: 50 uds.
- Versión con ajuste “slip” (sin ruleta):
  - ref.: CT3 — CT3 Policarbonato con ventilación — /ud
- Accesorios / recambios:
  - ref.: C188 — Barboquejo CT pack 10 u. — /pack

super prestaciones

ref.: **MK8VR**

GANADOR EN PRESTACIONES
EXCEDE LA NUEVA EN 14052

JSP Mk8 EVOLUTION

Un nuevo concepto fruto de los años de experiencia en la fabricación de cascos de JSP. MK8 cumple con el nuevo estándar europeo EN 14052:2005. Los requisitos exigidos en esta nueva norma son muy superiores a la anterior. Especialmente las pruebas de impacto, que ahora se realizan desde una mayor altura y sobre una superficie mayor del casco. También las pruebas de penetración son mucho más exigentes. MK8 supera otra vez los requisitos exigidos.

- Colores: Blanco, amarillo, verde, azul, rojo, naranja
- Norma: EN 397; EN 14052 — Peso: 440g
- Precio: /ud — Ped. Mín.: 8 uds.
- Accesorios / recambios:
  - ref.:AHM8 — Comfort Band MK7 Nomaz — /ud
  - ref.:AHM82 — Comfort Band MK7 Nylon — /ud
  - ref.:AHV1 — Barboquejo JSP Elasticated — /ud
  - ref.:AHV5 — Barboquejo JSP Deluxe — /ud
  - ref.:AEJ3 — Aur. CONTOUR para MK7 — /ud

ref.: **C703**

ESPECIAL ELECTRICISTAS

Schuberth Masterguard electrician 1000V

PARA ELECTRICISTAS, PROTECCIÓN AL CONTACTO DE UNA FUENTE DE HASTA 1000 V. Diseño clásico con una extensión extra para mayor protección del cuello y un canal para la evacuación de la lluvia. Superficie para serigrafiar: frontal 4x4 cm, lateral 9x3 cm. Sistema de doble ranura de 16 mm. Casco sin ventilación que proporciona aislamiento eléctrico 1000 VAC. Material: HDPE. Arnés: de cinta, con seis puntos de suspensión. Dimensiones: talla 53-61 cm. Posibilidad de acoplar gafa bajo pedido (min. 30 uds).

- Colores: blanco — Norma: EN 397 — Peso: 340 g
- Ped. Mín.: 1 ud. — Ped. Mín. otros colores y/o gafa: 30 uds.
- Precio: /ud
- Modelo especial hasta 3000V:
  - ref.:C713 — BOP 3000V electrician — /ud — Ped. Mín.: 10 uds.
- Accesorios / recambios:
  - ref.:C690 — Barboquejo Schuberth — /ud
  - ref.:C684 — Pantalla electricista para casco — /ud

ref.: **C874**

nuevo

Schuberth BEN PF-SF

ecológico

Casco duroplástico fabricado con resina fenólica. Ecológico, hecho de materias primas renovables que protege a las personas y al medio ambiente. Ofrece resistencia a la penetración y alta resistencia al impacto. Resistente a los productos químicos. Tiene alta estabilidad de envejecimiento (larga duración). Evita la presión en la cabeza a través de una suspensión especial. Para industrias con altas temperaturas. Color natural amarillo-marrón.

- Norma: EN397 — Peso: 390 g
- Ped. Mín.: 10 uds
- Precio: /ud
- Modelo con atalaje metálico para altas temperatura:
  - ref.:C873 — BEN PF-SF atalaje metálico — /ud

el calor no es problema

ref.: MK7HT

nuevo

HORNOS, ALTAS TEMPERATURAS

MK7 para altas temperaturas

- Casco MK7 con ruleta para altas temperaturas. Casco con arnés COMFORT PLUS de cinta de poliéster con 8 puntos de sujeción. Sudadera color piel Nomaz. Ranura Universal.

- Colores: Blanco
- Norma: EN397
- Peso: 475g
- Ped. Mín.: 10 uds
- Precio: /ud

- Accesorios para pantalla oro:
  - ref.:GNGR2 Visor oro para fundición /ud
  - ref.:GCAM Arnés para casco en métal /ud
  - ref.:GCG Protector de barbilla /ud

ref.: C868

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Casco Antiestático BES (ABS) AS 15P

- NOVEDAD MUNDIAL. CASCO ANTIESTÁTICO. PARA MINAS, PETROQUÍMICAS, AMBIENTES EXPLOSIVOS. ADEMÁS RESISTE DESCARGAS DE HASTA 440 V. Casco de ABS no conductor hasta 440 V, pero además con propiedades antiestáticas. Puede usarse en minas, petroquímicas y otras áreas explosivas donde se aplican los Estándares Europeos de Explosividad II B. Este casco no se carga de electricidad estática (por lo que debe ser en principio conductor) y además protege al trabajador de un shock eléctrico hasta 440V. Resistencia a la llama.

- Colores: blanco
- Norma: EN 397
- Peso: 370 g
- Ped. Mín.: 10 uds.
- Precio: /ud

- Accesorios / recambios:
  - ref.:C690 Barboquejo Schuberth /ud

ref.: AJB164

nuevo

RETRORREFLECTANTE

EVO LITE vent. reflect. (ABS)

- Casco de ABS super ligero, con arnés textil de 6 puntos de apoyo de Terileno: confort supremo. Visera mediana y con nuevo sistema de ventilación frontal y trasero que disminuye la temperatura hasta 3ºC. Ranuras para accesorios universales. Nuevo sistema de ajuste super preciso, muy fácil de utilizar. Resistente a deformación lateral, metal fundido. Cumple con los requisitos de retrorreflectancia de la EN 12899.

- Colores: Blanco
- Norma: EN 397
- Peso: 300 g
- Ped. Mín.: 10 uds
- Ped. Mín. con gafa: 10 uds
- Precio: /ud

- Accesorios / recambios:
  - ref.:PK10 Adhesivos reflectantes para casco. Pack 10 /ud
  - ref.:AJA84 Comfort Band EVO /ud
  - ref.:AHV1 Barboquejo JSP Elasticated /ud
  - ref.:AHV5 Barboquejo JSP Deluxe /ud
  - ref.:AEJ3 Aur. CONTOUR para MK7 /ud

ref.: MK7L&MK7LV

MK7 visera corta Linesman

Casco para trabajos en altura con visera corta para una mejor visión y arnés textil de Terileno con barbuquejo de tres puntos. Ajuste deslizante (slip). Ranuras universales. Disponible ne versión ventilado o no ventilado.

Colores: Blanco, amarillo | Norma: EN397 | Peso: 440g

Ped. Mín.: 10 u

Opciones / modelos :

ref.:MK7L	MK7 no vent Linesman	/ud
ref.:MK7LV	MK7 vent. Linesman	/ud

Accesorios / recambios:

ref.:ANS1	Gafa retrastaspec para MK7	/ud
ref.:AHM8	Comfort Band MK7 Nomaz	/ud
ref.:AHM82	Comfort Band MK7 Nylon	/ud
ref.:AEJ3	Aur. CONTOUR para MK7	/ud

ref.: AHVL

nuevo

EL ATALAJE LINESMAN ES COMPATIBLE CON CUALQUIER CASCO EVO DE JSP

Barboquejo JSP Linesman

Barbuquejo linesman para nuevos cascos EVO. Se puede montar fácilmente en cualquier momento sobre cualquier casco de la gama EVO.

Ped. Mín.: 10 u

Precio: /ud

Cascos compatibles:

ref.:AJB16	EVO LITE ventilado (ABS)	/ud
ref.:AJB17	EVO LITE ruleta vent. (ABS)	/ud
ref.:AJB164	EVO LITE vent. reflect. (ABS)	/ud
ref.:AJC16	EVO LITE visera corta (ABS)	/ud

ref.: 8491

CASCO ALTURAS PROFESIONAL AHORA CON TAPONES DE GOMA

Ultralight-Work vent./no vent.

Casco diseñado para trabajos en alturas. Dispone de orificios de ventilación que junto al espacio existente entre el casco y la cabeza crean un efecto chimenea con una excelente ventilación. Además la cinta del arnés desarrollada en colaboración con dermatólogos, no irrita la piel. Sistema de ajuste de fácil utilización para adaptar a su talla de cabeza. Barboquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias. Incluye unos tapones de goma para convertir el casco en “no ventilado”.

Colores: Blanco, turquesa, naranja, polar, rojo y negro.

Norma: EN 397 | Peso: 410 g

Ped. Mín.: 1 ud.

Precio: /ud

NUEVO COLOR NEGRO

ref.: **X220**

Schuberth CASCO FIREFIGHTER - 220

EN443:2008
MUY PROFESIONAL PERO LIGERO

- Posee una resistencia al calor 4 veces mayor que la requerida por la norma DIN EN 443 . El esqueleto del casco de fibra HighTemp con una capa interior de PU altamente resistente al calor, un moderno sistema de suspensión ajustable a distintos tamaños de cabeza y con un barboquejo de fácil desenganche hacen de este casco la primera elección para los usuarios de equipos de respiración. Se puede trabajar con bajas temperaturas de hasta - 40ºC. Supera ampliamente los nuevos requisitos de la norma EN443:2008: mayor resistencia frente al calor de radiación, mayor resistencia a golpes y penetración y resistencia del aislamiento eléctrico.
- Colores: fotolum. (stock), negro, rojo, blanco
- Peso: 1180 g (calota)
- Norma: EN443:2008 (NUEVA) y visor EN14458:2004
- Precio: /ud
- Ped. Mín.: 1 ud. fotolum. (20 u. resto colores)
- Accesorios / recambios:
  - ref.:X210A Protector nuca en aluminio para X220 /ud
  - ref.:X210P Protector nuca en piel para X220 /ud

ref.: **ABA010&**

JSP Bourton Bump Cap

ref.:ABA010 ref.:ABA110 ref.:ABC110

ALIMENTACIÓN, ETC.

- Este casco ligero de polietileno porporciona una protección a la cabeza cuando no existe riesgo de objetos en caída. Muy sencilla de limpiar. Ideal para la indistria alimentaria. Color blanco (consulte otros colores disponibles). 3 modelos disponibles: con arnés plástico (A) o con arnés textil "Confort", esta última en versión sin ruleta (B) o con ruleta (C).
- Colores: Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo y Naranja
- Norma: EN 812
- Peso: 0,25 Kg, 0,28 Kg (con ruleta)
- Ped. Mín.: 20 uds

- Modelos disponibles:
  - ref.:ABA010 Bourton Poly/Slip /ud
  - ref.:ABA110 Bourton Comfort Plus Slip /ud
  - ref.:ABC110 Bourton Comfort Plus Ruleta /ud
  - ref.:ABB00 Comfort Band Bourton Cap /ud

ref.: **LOGXC**

PERSONALICE SUS CASCOS

LOGO "EXPRESS" en cascos.

- Hoy en dia la imagen corporativa tiene gran importancia. Cualquier de los cascos JSP puede ser personalizado con su logo, eslogan, página web, etc., consiguiendo un gran impacto visual de manera sencilla y económica. Utilizamos las últimas tecnologías consiguiendo unos logos claros y atractivos de hasta 6 colores. Los logos son permanentes, no conductores y además no afectan a las propiedades técnicas del casco. SIN COSTE INICIAL en el primer pedido, sólo por unidad de logo y dependiendo del número de colores. Pueden colocarse varios logos en un mismo casco (ver foto).
- Ped. Mín.: 50 u.
- Precio:

más que **béisbol**

ref.: **ABR**

Gorra beisbol A1+

La gorra A1+ es otra innovación técnica de JSP. Exceda ampliamente los requisitos de la norma y no tiene comparación con las gorras similares en el mercado. Su aspecto es casi idéntico a una gorra de beisbol de "marca" o gran calidad, debido a su estilizado perfil bajo. Su ángulo de ajuste es único y se acopla bajo el hueso occipital en la parte trasera del cráneo, siendo realmente una talla única para todos. El casquete interior es de gran calidad con una parte blanda en contacto con la cabeza, totalmente ventilada. la parte exterior se desprende u puede ser lavada separadamente.

- Colores: neg-naranjaHV/azul-amarillo/neg-gris/gris-rojo/azul-azul/neg-neg
- Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 200 g
- Ped. Mín.: 1 ud./ 20u. otros colores/ 50 u. logo/ Ped. Est.: 20 u
- Precio: /ud
- Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):
  - ref.:ABRE Gorra beisbol A1+ Bordada

ref.: **ABS&**

Gorra beisbol A1+ visera corta

Este modelo ofrece una concha flexible interior que porporciona un excelente ajuste. Con visera pequeña de 5 cm. Diseño muy actual con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Muy ligera. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. Muy fácil de lavar desprendiendo el casquete plástico. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario.

- Colores: ABS los mismos que ABR + HV. Micro en negro, azul, Gris/rojo
- Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g
- Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 20 uds.

- Dos modelos de visera corta:
  - ref.:ABS Gorra beisbol A1+ visera 5 cm /ud
  - ref.:ABT Gorra beisbol A1+ visera micro 2.5 cm /ud

ref.: **C275**

Gorra beisbol antichoque

Gorra de protección estilo béisbol. El diseño de la elegante gorra con la concha protectora y la corona de suave espuma proporcionan máxima comodidad al usuario. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. Muy fácil de lavar desprendiendo el casquete plástico. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario.

- Colores: azul marino
- Norma: EN 812 Peso: 150 g
- Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 60 uds.
- Precio: /ud

- Otros modelos bajo pedido (consulte mínimos):
  - ref.:LOGXG LOGO "EXPRESS" en gorras

accesorios MK7

Gafa retrastaspec para MK7

ref.:ANS1

- Gafas de protección EN 166 1. F con sistema de guía deslizable hacia el interior del casco. Lente transparente. Equipada con pestañas de extracción (uso) y cierre (reposo). Fácil de colocar en el Mk7.

- Norma: EN166
- Ped. Mín.: 20 u
- Precio: /ud
- Modelos disponible para EVO:
  - ANT1
  - Gafa EVO Spec

Comfort Band MK7 Nomaz

ref.:AHM8

- Banda de sudoración de repuesto para el casco Mk7. Color piel, ancho 250 mm.

- Ped. Mín.: 100 u
- Precio: /ud

Comfort Band MK7 Nylon

ref.:AHM82

- Banda de sudoración de repuesto para el Mk7. Fabricada en espuma de nylon.

- Ped. Mín.: 100 u
- Precio: /ud

Barboquejo JSP Elasti-cated

ref.:AHV1

- Barbuquejo con banda elástica para casco.

- Ped. Mín.: 10 u
- Precio: /ud

Barboquejo JSP Deluxe

ref.:AHV5

- Barbuquejo de sujeción para casco con banda elástica regulable y mentonera.

- Ped. Mín.: 10 u
- Precio: /ud

Forro casco acolchado invierno

ref.:AHV4

- Forro para abrigar cabeza, orejas y cuello debajo del casco. Exterior nylon acolchado con forro suave en el interior. 3 puntos de conexión mediante tiras con corchete que se pasan por el arnés del casco. Cierre en barbilla con cinta elástica y velcro. Se puede desprender solo la parte de cuello/orejera mediante cremallera.

- Ped. Mín.: 1 ud
- Precio: /ud

jsp, faru, nzi, schuberth

Comfort Band EVO

ref.:AJA84

- Banda de sudoración de repuesto para el casco EVO. Color piel

- Ped. Mín.: 100 u
- Ped. Estándar.:
- Precio: /ud

Barboquejo JSP Linesman

ref.:AHVL

- Barbuquejo linesman para nuevos cascos EVO. Se puede montar fácilmente en cualquier momento sobre cualquier casco de la gama EVO.

- Ped. Mín.: 10 u
- Ped. Estándar.:
- Precio: /ud

Barboquejo C20R

ref.:C109N

- Barboquejo para casco C20R.

- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar.: 50 uds.
- Precio: /ud

Barboquejo CT pack 10 u.

ref.:C188

- Barboquejo para cascos gama CT.

- Ped. Mín.: 1 pack
- Ped. Estándar.: 10 pack
- Precio: /pack

Barboquejo Schuberth

ref.:C690

- Barboquejo Schuberth textil.

- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar.: 10 uds.
- Precio: /ud

Barboquejo 4 ptos. Schuberth

ref.:C689

- Barboquejo textil Schuberth de 4 puntos con conexión rápida.

- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar.: 10 uds.
- Precio: /ud

accesorios Peltor

Gafa clear para integrar a casco Peltor

ref.: V6E

- Fáciles de montar en el arnés del casco. Las patillas están articuladas en varios puntos para facilitar el ajuste según se necesite. Las gafas integradas quedan muy ceñidas a las mejillas del usuario. Protección excelente contra partículas, polvo, etc. De poco peso a prueba de golpes, resistentes a la electricidad estática y daños químicos.

- Ped. Mín.: 20 uds
- Precio: /ud

Gafa gris para integrar a cascos Peltor

ref.: V6B

- Fáciles de montar en el arnés del casco. Las patillas están articuladas en varios puntos para facilitar el ajuste según se necesite. Las gafas integradas quedan muy ceñidas a las mejillas del usuario. Protección excelente contra partículas, polvo, etc. De poco peso a prueba de golpes, resistentes a la electricidad estática y daños químicos.

- Ped. Mín.: 20 uds
- Precio: /ud

Gafa ambar integrada para casco Peltor

ref.: V6C

- Fáciles de montar en el arnés del casco. Las patillas están articuladas en varios puntos para facilitar el ajuste según se necesite. Las gafas integradas quedan muy ceñidas a las mejillas del usuario. Protección excelente contra partículas, polvo, etc. De poco peso a prueba de golpes, resistentes a la electricidad estática y daños químicos.

- Ped. Mín.: 20 uds
- Precio: /ud

FAHRENHEIT para casco Peltor

ref.: C663

- Modelo especialmente diseñado para llevar con casco Peltor G2000 o G3000. El arnés de nylon ajustable encaja en el primer orificio del interior de la carcasa del casco. Cuando no se usan las gafas, se pueden colocar sobre el casco. La lente es de acetato con cobertura antivaho y la espuma es de célula cerrada para mayor confort e higiene (no absorbe la humedad).

- Ped. Mín.: 10 uds
- Ped. Estándar.: 100 uds
- Precio: /ud

Portalámparas + sujeta-cable

ref.: GLF

- Portalámparas + sujeta-cable para casco C167 y C167M. ATENCIÓN: No se suministra la lámpara.

- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar.: 10 uds.
- Precio: /ud

Barboquejos Peltor

ref.: GH1&

- Dos modelos de barboquejo textil para Peltor, el C107 es para el casco G2000 y el GH1 para el G3000.

- Ped. Mín.: 1 ud.
- Ped. Estándar.: 10 uds.
- Modelos disponibles:
  - C107 Barboquejo G2000 /ud
  - GH1 Barboquejo G3000 /ud