



GAMA K2-Car

Ambientadores // Pag. 86
Detalhe Automóvel // Pag. 87 e 88
Polimento // Pag. 89 e 90
Limpeza Automóvel // Pag. 91 e 92
Óleos Técnicos // Pag. 93 à 96
Fitas e Selantas // Pag. 97

GREAT PRODUCTS, BEST SERVICE

A indústria automobilística é a nossa paixão. Acreditamos que os produtos que produzimos melhoram a aparência e fiabilidade de veículos, fazendo-os parecer como se tivessem acabado de sair da fábrica. Começamos a produzir produtos automobilísticos há vinte anos e, devido à alta qualidade dos nossos primeiros produtos e aos comentários dos nossos primeiros clientes, criamos a marca K2, que agora está presente em mais de sessenta países. Devido ao aumento das expectativas na indústria automobilística, esforçamo-nos constantemente para melhorar a qualidade de todos os nossos produtos.



A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA É A NOSSA PAIXÃO!



AMBIENTADOR COSMO



Expositor COSMO



Ambientador para carros.
Com pulverizador.
Aplicar nos estofos ou no ar.
Neutraliza e absorve todos os odores.
Múltiplos cheiros disponíveis.






CHEIROS DISPONÍVEIS:

OCEANO	LIMÃO	MAN	MORANGO	MAÇA
V210D	V205D	EV204	EV206	EV208



AMBIENTADOR COSMO

CHEIROS DISPONÍVEIS:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| OCEANO | LIMÃO | MAN | MORANGO | MaÇÃ |
|  |  |  |  |  |
| V201D | V205D | EV204 | EV206 | EV208 |



Ambientador para carros, com pulverizador. É ideal para todos os que apreciam a elegância. A composição aromática subtil do K2 COSMO neutraliza e absorve todos e quaisquer aromas desagradáveis. O interior do carro é preenchido com um aroma agradável duradouro. O K2 COSMO pode ser pulverizado para o ar ou sobre estofos e tapetes.

Expositor COSMO
12 Unidades



V201D

50ML


AMBIENTADOR DEOCAR



Ambientador extremamente concentrado para carros, com um pulverizador. Neutraliza odores desagradáveis de forma eficiente. Uma garrafa de 100 mililitros equivale a 125 pulverizações. Pode ser utilizado em salas e quartos, e em interiores de carros.

V757

AMBIENTADOR STEREO



CHEIROS DISPONÍVEIS:

- | | |
|---|---|
| LIMÃO | OCEANO |
|  |  |
| V158 | V154 |
| MAÇÃ | ÁRTICO |
|  |  |
| V152 | V156 |

Ambientador para carros, em forma de altifalante, design ultra slim. Liberta lentamente o perfume no interior do carro. Permite a fixação na grelha de entrada / saída de ar do carro. É indicado para todos os interiores de carros.

V158

SPECTRUM - CERA LÍQUIDA

You Tube



Palavra-chave:
K2 SPECTRUM



700ML

180GR

O K2 SPECTRUM é uma cera líquida única que foi criada com base nas mais recentes descobertas tecnológicas. É muito fácil de utilizar, uma vez que só é preciso pulverizar a superfície e limpá-la, sem ser de esperar que a cera seque. O K2 SPECTRUM pode ser polido com facilidade e não deixa riscas brancas. É excelente para todos os tipos de pinturas. Pode ser utilizado sobre uma superfície aquecida. Adapta-se perfeitamente para a renovação de plásticos, luzes, painéis, componentes de crómio e borracha, pneumáticos, couro e janelas.

G021

CÊRA EM PASTA TURBO C/ NANOPARTICULAS

230GR




Uma excelente cera em pasta para a pintura de carroçarias de carros, melhorada com nanopartículas. Remove inclusive os riscos mais impercetíveis e produz um brilho inigualável. Pode ser aplicada em todos e quaisquer tipos de pinturas de carros, inclusive em tipos metálicos.

VENOX - LUSTRE REMOVEDOR DE RISCOS



Contém esponja de aplicação



O VENOX suaviza e lustra pinturas e remove riscos, melhorando a aparência de forma considerável. Os raios solares salientam irregularidades em pinturas e enfatizam todos e quaisquer defeitos, especialmente em dias ensolarados. Esta é a razão pela qual produzimos o K2 VENOX. Devido à sua fórmula inovadora, o brilho original da pintura é restaurado e os riscos são removidos, mesmo depois de lavar o carro por várias vezes. O K2 VENOX remove riscos de pinturas, em vez de mascarar-los temporariamente. Os riscos não retornam mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é indicado para aplicações manuais e mecânicas.

G051

ACESSÓRIOS ESPONJA DE POLIMENTO



Esponha de polimento e aplicação de cera, muito fácil de utilizar. Perfeita para superfícies envernizadas de borracha, plástico, vinil e couro. Indicada para a aplicação de cera e o polimento de consistências diferentes.

L710

PANO ESPECIAL POLIMENTO



40 x 40
340 g/m²

Desenvolvido especialmente para polir pinturas de carros e secar janelas, para-brisas e carroçarias. Devido à sua estrutura microscópica, tem propriedades incomuns de limpeza. Pode absorver muito mais água do que o seu próprio peso. Não deixa traços nem causa riscos.

FÁCIL E PRÁTICO
DE UTILIZAR!

K004

L430



LIMPEZA DE PAINEL OMEGA



Embalagem contém:

- Esponja de aplicação
- Pano de tratamento
- Omega 500 ml

G410



500ML

Um painel limpo e bem conservado é sempre um elemento importante do interior do veículo ideal. Para atender até mesmo às expectativas mais altas, desenvolvemos este produto exclusivo para o cuidado perfeito do painel, plástico, vinil e borracha. O K2 OMEGA limpa e ajuda a restaurar, de maneira eficaz, a verdadeira cor e aparência brilhante. A formulação inovadora do produto com agentes bloqueadores de UV evita que as superfícies rachem, desbotem ou endureçam, enquanto as protege dos raios solares nocivos. Garante uma proteção de longa duração contra poeira, deixa um aroma agradável e um brilho que dura semanas.

MASSA DE POLIMENTO DOS FARÓIS



You Tube

Palavra-chave:
K2 LAMP DOCTOR

60GR

LAMP DOCTOR é um composto de verniz para utilizar à mão ou com ferramenta de polir. Remove totalmente arranhões, zonas baças e opacas, descoloração e amarelos dos faróis, luzes traseiras, luzes de nevoeiro, luzes de barcos e várias janelas de caravanas e aviões. A utilização da pasta K2 LAMP DOCTOR dá às luzes um aspeto novo com claridade brilhante e proteção duradoura.

L3050

DESENGORDURANTE T6 KLINET



Deve ser utilizado com o produto K2 BONA

Para a limpeza de qualquer tipo de pintura

770ML

Um líquido indicado para desengordurar e limpar pinturas antes de aplicar ceras e selantes. Garante uma melhor adesão da camada de cera à superfície envolvida, aumentando consideravelmente a vida útil da camada. É completamente seguro para todos e quaisquer tipos de pinturas e componentes de plástico, borracha e vidro.

L761

POLIDOR ELÉTRICO DUAL ACTION



Máquina de polimento orbital-rotativa elétrica para pintura de polimento com passo de 15 mm. Tem uma função de partida suave (Soft Start) para um início suave e seguro do trabalho. A velocidade constante de trabalho, independentemente da carga, fornece controle total sobre a correção da aplicação de verniz ou cera. A máquina tem uma função de controle de velocidade. Os valores de 1 a 6 têm a velocidade máxima atribuída, que aumenta de 2000 (ajuste 1) a 4500 (ajuste 6). O controle de velocidade é suave.

DURAFLEX - ESPONJA DE POLIMENTO



Cor	Abrasivo	Ref.
Azul	Alto	L611
Laranja	Médio	L612
Branco	Baixo	L613
Preta	Acabamento	L614

Espuma de polimento de alta qualidade para polir uma ampla variedade de superfícies envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 2.500 RPM. Pode ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60° C. A esponja tem de estar completamente seca antes de ser utilizada.

DURAFLEX SOFT




A EXCELÊNCIA AO SEU ALCANCE!

MASSA DE POLIMENTO
K2 LUSTER Q1

Cor: Branco



1KG



You
Tube

Palavra-chave:
K2 LUSTER

Composto de remoção de riscos para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir. Recomendado para uso em indústria automotiva e de fabricação.

Remove de forma rápida e efetiva riscos severos e defeitos mesmo de pinturas extremamente desgastadas. Resistente ao calor, não sobreaquece a superfície.

Indicado para todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, barcos, móveis, gelcoats, faróis, celulose, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies.

L11000

MASSA DE POLIMENTO
K2 LUSTER Q3

Cor: Verde



1KG

Composto de remoção de riscos de processo único extremamente rápido para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir. Remove de forma efetiva riscos, hologramas, descoloração, efeito casca de laranja e marcas de oxidação.

Restaura a pintura desbotada do carro. Perfeitamente adequado para uso quer em pintura novas como retocadas. Gera pouco calor durante a operação.

Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies.

L31000

QUALIDADE DE EXCELÊNCIA



MASSA DE POLIMENTO
K2 LUSTER Q5

Cor: Azul



200GR

Composto de acabamento para a última etapa da máquina de polir - para uso na pintura do carro ou em muitas superfícies diferentes.

Remove hologramas e micro-riscos. Restaura o brilho da pintura e a cor profunda. Resistente ao calor, não sobreaquece a superfície.

Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, produtos compostos, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies.

L5200


ESCOVA PARA JANTES



Escova espiral, com fios duros, para a lavagem de jantes. É recomendada para a lavagem de jantes muito sujas, inclusive aquelas de perfis complicados. A haste é feita de um cordão de arame inoxidável flexível.

M358


K2 ESCOVA TELESCÓPICA



Uma escova para a lavagem de carros, camiões, carrinhas e autocarros. É fornecida com fios duráveis e pontas que não riscos (as pontas dos fios estão divididas em pares para facilitar a lavagem e não riscar superfícies).

M355

ESPONJA DE LAVAGEM



Espanja altamente absorvente para lavagens manuais. O lado cinzento é macio e ideal para a lavagem de carroçarias em geral. O lado branco tem uma estrutura mais forte, portanto consegue remover impurezas persistentes, tais como alcatrão e insetos, com eficiência e perfeição.

M462

LÂMINA DE SILICONE

15x menos fricção do que toalhas de tecido



Lâmina de silicone macio e especialmente moldado para a indústria. Não risca superfícies de pinturas delicadas. Funciona de forma perfeita, fazendo com que as gotas de água fluam de forma instantânea, deixando as superfícies praticamente secas e isentas de manchas.

M400


PANO MICRO-FIBRAS PROFSSIONAL



Permite a secagem muito rápida de vários carros, sem se ter de torcer. É muito grosso, portanto absorve água de forma excelente. Não causa riscos nem deixa traços. A microfibra é indicada para a lavagem de carros. Pode ser lavada e seca por várias vezes.

M435

ROTON - LIMPEZA DE JANTES



O K2 Roton penetra e remove toda e qualquer sujidade resistente (incluindo sujidade rodoviária) de pastilhas de travões. No momento da dissolução de impurezas, o K2 Roton fica vermelho escuro, dando a impressão de as rodas "estarem a sangrar", mas é normal. Remove sujidade sem riscar a superfície. É indicado para todos os tipos de jantes e tampões.



Embalagem contém:
• Roton 700 ml

700ML

G167



YouTube

Palavra-chave:
K2 ROTON

NUTA - REMOÇÃO DE SUJIDADE DIFÍCIL

Limpeza de vidros / insetos




Lava perfeitamente quaisquer tipos de sujidade, nomeadamente nos vidros, carroçarias de carros, plásticos, superfícies de crómio, aço inoxidável, vinil, etc. Não deixa riscos.



YouTube

Palavra-chave:
K2 NUTA

K117M1



5L

CHAMPÔ AUTO COM CERA PROFSSIONAL

Champô para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas de carroçarias, inclusive os tipos metálicos. Não deixa depósitos brancos em componentes pretos (amortecedores, juntas de borracha).

Super concentrado
Carros de passageiros 1:100 a 1:200

Lavagem automática: 15 ml
por ciclo de lavagem

K135



LETAN

250ML



Limpeza do couro dos carros


Agente de limpeza para couro natural e artificial. É indicado para estofos de carros, calçado, e artigos de couro. Remove manchas persistentes. Dá elasticidade e uma aparência natural. É indicado para couro de todas as cores. Não deve ser utilizado em camuça ou nubuk.

K204

FITA PARA REPARAÇÃO DE LÂMPADAS




CORES DISPONÍVEIS:



Fita adesiva para a reparação de lâmpadas rachadas ou quebradas. Está disponível em cor vermelha e laranja, ou transparente (incolor).

B341

FITA AUTOBAND



Reparação mangueiras / tubos

5 cm
x
3 mt

Ligadura para a reparação de mangueiras de borracha (mangueiras quebradas de radiadores, tubos de aquecimento, máquinas de lavar, chuveiros, recipientes de água quebrados e canos de aquecimento). Pode ser aplicada mesmo que a mangueira esteja molhada.

B3000

FITA MAGIC BAND FUSÃO RÁPIDA

Excelente fita isolante e vedante, perfeitamente adequada para reparações de emergência, incluindo várias reparações em casa, reparações industriais e em oficinas. Apresenta propriedades extraordinárias de fusão rápida (liga-se a si própria em segundos) em intervalos de temperaturas tanto muito baixas como muito altas, mostrando uma resistência impressionante contra o gelo ou a luz solar. Assegura uma ligação muito boa. Não racha, mesmo quando esticada ao triplo. Funciona eficazmente sobre superfícies molhadas, sujas ou oleosas. Cria uma capa forte, à prova de água e hermética, facilmente e em poucos segundos. Não deixa resíduos pegajosos ou adesivo quando removida.



B304

MASSA DE COBRE



Alta Temperatura:
+1090 C°

20GR

Massa de cobre de alta temperatura que protege superfícies metálicas contra emperramento e corrosão, a fim de facilitar a desmontagem. É indicada para peças operadas em condições muito difíceis, por exemplo: parafusos do coletor de escape, parafusos de cabeça, parafusos de turbo-compressores, roscas de velas de ignição, guarnições de travões. Aviso: não é indicada para a lubrificação de peças de funcionamento cíclico.

B401

COLA RETROVISORES




6ML

Cola para espelhos retrovisores, que funciona quando as outras colas não funcionam. É super forte e rápida. Também é mais eficiente do que supercolas epoxidantes. Une extremidades de espelhos de forma permanente. Pode ser utilizada para unir metal com metal, vidro com vidro, cerâmica, joias e muito mais.

B110

ADITIVOS DE LIMPEZA

50ML



YouTube

Palavra-chave:
K2 DIESEL



50ML

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a gasolina.

ET3112

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a diesel.

ET3122

LIMPEZA DO RADIADOR

400ML



Agente comprovado da melhor qualidade para a lavagem de radiadores extremamente poluídos e superaquecidos. Remove ferrugem e outras impurezas em dez minutos. Evita o superaquecimento do radiador, garante a temperatura operacional ideal do motor e prolonga a vida útil do motor.

T220

TAPA FUGAS RADIADOR

400ML



Selante líquido para radiadores, unidades de aquecimento, juntas e blocos de motores. Forma uma camada metálica flexível que tapa vazamentos de forma permanente. Contém inibidores que neutralizam a ferrugem e a corrosão. Não obstrui o sistema de refrigeração. Evita a formação de depósitos. Age de forma rápida e eficiente.

T231

ÓLEO DO MOTOR 2T

500ML



Satisfaz as normas de API: TC, JASO:FC, ISO:EGC

Óleo semissintético para motores de dois tempos de alta potência, com sistemas de pré-mistura. É recomendado para carros, motos, lambretas, motosserras, aparadores de relva, entre outros. Contém solventes sintéticos que fornecem uma pré-mistura fácil e rápida com o combustível.

O90050C

ANTI-CONGELANTE K2 KULER



T205R

ROSA

5L

- Proteção completa do motor por 5 anos ou 250.000 km;
- Para todos os tipos de radiadores;
- Biodegradável (70%) em 28 dias;
- Ponto de congelação: -35° C;
- Pode ser misturado com outros líquidos à base de etilenoglicol, independentemente da cor;
- Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D 3306 e ASTM D 2570;
- Tem excelentes propriedades anticorrosivas;
- É seguro para juntas, borrachas e plásticos;
- Protege o sistema contra a obstrução dos canais do radiador;
- Garante a temperatura operacional ideal do motor;
- Fórmula especialmente concebida e patenteada protege o motor contra superaquecimento durante a estação de verão e contra congelação durante o inverno;
- Aumenta a vida útil do motor.

ÓLEO DOS TRAVÕES K2



1L

Óleo sintético

Óleo de travões completamente sintético e da melhor qualidade, aplicável em travões e embraiagens de carros. Pode ser misturado com outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4. Satisfaz os requisitos de PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703. É neutro para componentes de vedação e ligas metálicas incorporadas em sistemas de travagem.

T124

MASSA DE TRAVÕES



Lubrificante sintético impermeável de alta qualidade, especialmente desenvolvido para uso a temperaturas muito altas. Neutraliza o bloqueio de pastilhas de travões. Impede a formação de rangidos e ruídos indesejados. Prolonga a vida útil de sistemas de travagem. Protege contra corrosão.

B405

ADITIVO PARA ÓLEO



Selante para o motor.
Melhora a compressão do motor.

MEDALHA DE OURO
NA FEIRA
DE INVENÇÃO DE BRUXELAS

T350

ÓLEO PSF DIRECÇÕES ASSITIDA K2



1L

Um líquido de alta qualidade para direções assistidas. Devido à utilização de óleos básicos e aditivos especialmente selecionados, o sistema é protegido contra desgaste e a sua vida útil é prolongada.

Satisfaz os requisitos abaixo descritos: GM DEXTRON III, MB 236.1, ZF TE-ML 09, 14, MZC 166H, MERCON, ALLISON C-4, CATTO-2.

O8PS1000



5L

ÓLEO DO MOTOR 5W-40 SINTÉTICO



O K2 5W40 5L SN/CF XN é um óleo de motor sintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. Garante uma melhor lubrificação e proteção do motor, em comparação com óleos minerais e semissintéticos, e permite a redução do consumo de combustível em até 2,5%.

Especialmente em temperaturas baixas, facilita o arranque do motor e alcança os pontos críticos de lubrificação de uma forma mais rápida. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor.

O1225E

Satisfaz os requisitos de C3, SN/CF, BMW LL-04, MB 229.31, 229.51, PORSCHE A40, DEXOS 2, VW502.00, 505.01, RENAULT 0700, 0710, FORD 917A.

5L

ÓLEO DO MOTOR 10W40 SEMI-SINTÉTICO




O K2 10W40 5L SL/CF/CF4 é um óleo de motor semissintético moderno, desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente o motor contra desgaste. É recomendado para motores a diesel de carros e carrinhas, independentemente do nível de desgaste do motor.

O2045E

ÓLEO 15W40 MINERAL



5L



ALTA PERFORMANCE

O2535E

O K2 15W40 5L SL/CF/CF-4 é um óleo de motor moderno mineral. É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor.

ÓLEO PARA CAIXAS AUTOMÁTICAS



5L

1L

PROPRIEDADES DE EXCELÊNCIA!

O5735E



O5731E

O ATF III é um óleo moderno indicado para transmissões automáticas e direções assistidas, para as quais a qualidade do DEXRON III D ou II D é necessária. Óleos básicos especialmente selecionados fornecem uma proteção máxima para a caixa de velocidades, em todas as condições operacionais, mas também prolongam a sua vida útil, possibilitam uma mudança suave das velocidades e minimizam o risco de desvio.