

**TOPTUL**<sup>®</sup>  
THE MARK OF PROFESSIONAL TOOLS

the choice of professionals

## Alicates Ferramentas

de corte e prensão multifacetadas com várias possibilidades de utilização.



[www.qucaan.com](http://www.qucaan.com)

# 115

## ALICATES



**FERRAMENTAS MANUAIS  
PROFISSIONAIS**



**ALICATES**

**ALICATES  
DE ELEVADA CAPACIDADE  
DE CORTE**



**ALICATE UNIVERSAL**

- Material em aço cromo-vanádio
- Alicate endurecido com precisão para resistência no trabalho
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DBAB2208B	200mm	5



**TURQUÊS DE CARPINTEIRO**

- Material em aço cromo-vanádio
- Alicate endurecido com precisão para resistência no trabalho
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DOAA1208	200mm	10



### ■ TURQUÊS DE COFRAGENS

- Material em aço cromo-molibdênio
- Cortantes tratados por indução térmica para fios e pregos salientes
- Cabeça resistente concebida para força e alavancagem máxima
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DJAA1210	250mm	10



### ■ TURQUÊS DE COFRAGEM “RUSSA”

- Material em aço cromo-molibdênio
- Cortantes tratados por indução térmica para retirar facilmente fios e pregos salientes
- Cabeça resistente concebida para força e alavancagem máxima
- Para rodar e cortar fio numa operação
- Capacidade de corte máxima: Ø1.6mm (fios duros médios e pregos)



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DJAA0110	250mm	10

### ■ ALICATE CORTA-CABOS

- Material em aço cromo-vanádio
- Cortante endurecido por indução
- Ação de extração para um corte limpo e preciso
- Punho revestido a plástico duplo confortável



ARTIGO N.º	CAPACIDADE DE CORTE MÁX. (mm <sup>2</sup> )	TAMANHO	
DNAA1210	60	250mm	6

### ■ ALICATE AJUSTÁVEL

- Material em aço cromo-vanádio
- Cabeça ajustável com ranhuras 7 posições
- Dentes de auto-preensão fortes para juntas, parafusos e tubos
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DDAA1210	250mm	10

## ALICATES

# ALICATES DE FREIOS EXTERIORES E INTERIORES

**ALICATE DE FREIOS EXTERIORES PONTAS CURVAS 90°**

(anel externo)

- Material em aço cromo-vanádio
- Abertura assistida para mola de retenção exterior
- Anti-deslizante, pontas curvas
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	Capacidade (Ø)	
DCAA1205	125mm	10-25mm	10
DCAA1207	175mm	19-60mm	10
DCAA1209	230mm	40-100mm	10
DCAA1212	300mm	85-140mm	4

**ALICATE DE FREIOS INTERIORES PONTAS CURVAS 90°**

(anel interno)

- Material em aço cromo-vanádio
- Abertura assistida para mola de retenção interior
- Anti-deslizante, pontas curvas de precisão
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	Capacidade (Ø)	
DCAC1205	125mm	10-25mm	10
DCAC1207	175mm	19-60mm	10
DCAC1209	230mm	40-100mm	10
DCAC1212	300mm	85-140mm	4

**ALICATE DE FREIOS EXTERIORES PONTAS DIREITAS 90°**

(anel externo)

- Material em aço cromo-vanádio
- Abertura assistida para mola de retenção exterior
- Anti-deslizante, pontas curvas
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	Capacidade (Ø)	
DCAB1205	125mm	10-25mm	10
DCAB1207	175mm	19-60mm	10
DCAB1209	230mm	40-100mm	10
DCAB1212	300mm	85-140mm	6

**ALICATE DE FREIOS INTERIORES PONTAS DIREITAS 90°**

(anel interno)

- Material em aço cromo-vanádio
- Abertura assistida para mola de retenção interior
- Anti-deslizante, pontas curvas de precisão
- Punho anti-deslizante confortável



ARTIGO N.º	TAMANHO	Capacidade (Ø)	
DCAD1205	125mm	10-25mm	10
DCAD1207	175mm	19-60mm	10
DCAD1209	230mm	40-100mm	10
DCAD1212	300mm	85-140mm	4

**TOPTUL**  
 OS SEUS MELHORES  
 PARCEIROS DE TRABALHO

**JOGO ALICATES FREIOS**

**4PCS**



ARTIGO N.º	GPAQ0401
CONTEÚDO	20 (JOGO)
1	<b>DCAB1207</b> Alicates freios exterior pontas direitas 90° - 7" / 175mm
1	<b>DCAD1207</b> Alicates freios interior pontas direitas 90° - 7" / 175mm
1	<b>DCAA1207</b> Alicates freios exterior pontas curvas 90° - 7" / 175mm
1	<b>DCAC1207</b> Alicates freios interior pontas curvas 90° - 7" / 175mm



**ALICATE UNIVERSAL**

**NOVO MODELO**

- Forjado em liga de aço cromo-molibdênio
- Alicates endurecido com precisão para resistência no trabalho
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Punho confortável ergonômico bi-componente



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DBBB2207B	175mm	10

**ALICATE DE CORTE DIAGONAL**

**NOVO MODELO**

- Forjado em liga de aço cromo-molibdênio
- Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio
- Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação
- Cortantes endurecidos por indução para potência e durabilidade máxima
- Punho confortável ergonômico bi-componente



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBB2206B	150mm	10

**ALICATE DE CORTE DIAGONAL "COMPACTO"  
"SERVIÇO PESADO"**

**NOVO MODELO**

- Forjado em liga de aço cromo-molibdênio
- Design de elevada influência, o rebite está perto do cortante para uma ótima potência de corte
- Cortantes endurecidos por indução para potência e durabilidade máxima
- Punho confortável ergonômico bi-componente



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBC2207B	175mm	10



**ALICATES**

*Série Profissional*

**ALICATE DE CORTE DE CABOS**

- Liga de aço cromo-molibdênio
- Cortantes tratados por indução para cortar materiais sólidos e cabos multifilares
- Lâmina de corte e angular para um corte limpo e afiado
- Ação de corte invisível para uma operação fácil
- Punho suave em material plástico TPR anti-deslizante confortável
- Capacidade de corte máx. (Diam.): cabo 4mm e fio 1.5mm

Lâmina endurecida angular e de indução para um corte limpo sem descarnar



Lâmina endurecida angular e de indução para um corte limpo sem descarnar

Alavanca de bloqueio de segurança para facilidade de utilização

Mordentes adicionais para tampas em revestimentos de cabos Bowden e terminais ilhós para cabos de tração



Abertura invisível assistida para operação fácil com uma mão.



**ALICATE DE CORTE DE CABOS**



ARTIGO N.º	CAPACIDADE DE CORTE MÁX. (DIAM.)	TAMANHO	
DNCA227E	4	190mm	10

### ALICATE UNIVERSAL

- Material em aço cromo-molibdênio
- Alicates endurecidos com precisão para resistência no trabalho
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DBBB2208	200mm	10

### ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Material em aço cromo-molibdênio
- Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio
- Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBB2206	150mm	10

### ALICATE DE PONTAS

- Material em aço cromo-molibdênio
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para potência máxima e durabilidade
- Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento, encurvamento e montagem de precisão
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DFBB2208	200mm	10

### ALICATE DE PONTAS CURVAS 45°

- Material em aço cromo-molibdênio
- Pontas meio-redondas a 45° para uma operação fácil em espaços de trabalho complicados
- Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento, encurvamento e montagem de precisão
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DFBA2206	150mm	10
DFBA2208	200mm	10

### ALICATE DE CORTE DIAGONAL "SERVIÇO PESADO"

- Material em aço cromo-molibdênio
- Design de elevada influência, o rebite está perto do cortante para uma ótima potência de corte e prensão
- Lâminas de corte endurecidas por indução para vida útil longa
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBC2207	175mm	10
DEBC2208	200mm	10

### ALICATE "MOTORISTA" (COM CORTADOR DE FIO)

- Feito em liga de aço cromo-molibdênio robusta
- Mandíbulas maquinadas de precisão para máxima prensão e rotação
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma vida útil de trabalho longa
- Capacidade de corte: Até Ø1.6mm de fio médio-duro
- Design ergonômico, punhos em plástico TPE+TPR anti-deslizantes



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DHBB2208	200mm	10

## ALICATES

### ALICATE PARA DESCARNAR

- Material em aço cromo-molibdênio
- Lâminas para descarnar de vida útil longa endurecidas por indução
- Parafuso de ajuste de bloqueio fácil para configurar o diâmetro desejado até Ø4,5mm
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DIBA2206	150mm	10

### ALICATE AJUSTÁVEL

- Material em aço cromo-molibdênio
- Ação de alavanca ótima com ajuste de 7 posições
- Design de articulação de encaixe, dentes com auto-preensão para juntas, porcas e tubos
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DDBA2210	250mm	10

### ALICATE DE DESCARNAR FIO AUTOMÁTICO COM DISPOSITIVO DE CORTE

- Concebido para fácil deslizamento, descarna fio de 5-12mm de comprimento.
- Ideal para cabo 0,2 - 6.0m2
- As laminas em aço INOX, são endurecidas para uma maior durabilidade e extra força.
- Fácil utilização e conforto, leve com design ergonômico.
- Construção em fibra de vidro e nylon.



ARTIGO N.º	CAPACIDADE	C (mm)	
DICA1306	0.2 - 6.0 (AWG 24 ~ 10)	190	10

### JOGO DE ALICATES

4PÇS



ARTIGO N.º	GAAE0402		8 (JOGO)
1	<b>DBBB2207</b> Alicates universais - 175mm		
1	<b>DEBC2207</b> Alicates de corte diagonal - 175mm		
1	<b>DFBB2208</b> Alicates de pontas - 200mm		
1	<b>DDBA2210</b> Alicates ajustáveis - 250mm		



▣ **ALICATE UNIVERSAL ELECTRONICS**

- Mandíbulas maquinadas de alta precisão
- Design de abertura assistida
- Punho confortável ergonómico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DBBC2205	125mm	10

▣ **ALICATE DE CORTE DE FRENTE ELECTRONICS**

- Mandíbulas maquinadas de alta precisão
- Design de abertura assistida
- Punho confortável ergonómico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DJBB2204	125mm	10

▣ **ALICATE DE PONTAS ELECTRONICS**

- Mandíbulas maquinadas de alta precisão
- Design de abertura assistida
- Punho confortável ergonómico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DFBJ2205	125mm	10

▣ **ALICATE DE PONTAS CURVAS ELECTRONICS**

- Mandíbulas maquinadas de alta precisão
- Design de abertura assistida
- Punho confortável ergonómico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DFBK2205	125mm	10

▣ **ALICATE DE CORTE DIAGONAL ELECTRONICS**

- Mandíbulas maquinadas de alta precisão
- Design de abertura assistida
- Punho confortável ergonómico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBD2204	100mm	10

▣ **MINI ALICATE DE CORTE**

- Feito de aço inoxidável com tratamento térmico, endurecido, espessura 3mm
- Mandíbulas de precisão para potência de corte máxima
- Acesso superior em aplicações de encaixe apertado
- Mandíbulas de ação de retorno suave para corte rápido e redução da fadiga operacional
- Mais ecológico, punhos confortáveis em PVC anti-deslizantes



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DEBE204E	115mm	6



## ALICATES

### ISOLAMENTO VDE

TOPTUL Alicates isolados certificados  
 Produzidos de acordo com a DIN EN/IEC 60900  
 Até 1000V CA & 1500V CC Segurança elétrica



#### JOGO DE ALICATES ISOLAMENTO VDE

3PÇS

#### ALICATE UNIVERSAL ISOLAMENTO VDE

- Material em aço cromo-molibdênio
- O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional DIN EN/IEC 60900
- Alicates endurecidos com precisão para resistência no trabalho
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	GAAE0301
CONTEÚDO	
1	DGBA2107 Alicates universais isolamento VDE - 175mm
1	DGBB2108 Alicates de pontas isolamento VDE - 200mm
1	DGBC2106 Alicates de corte diagonal isolamento VDE - 150mm

#### ALICATE DE PONTAS ISOLAMENTO VDE

- Material em aço cromo-molibdênio
- O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional DIN EN/IEC 60900
- Cortantes endurecidos "alta frequência" para uma potência e durabilidade máximas
- Mandíbulas serradas e rígidas, ideais para trabalhos de torneamento, encurvamento e montagem de precisão
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DGBB2106	150mm	10
DGBB2108	200mm	10



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DGBA2106	150mm	10
DGBA2108	200mm	10



#### ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLAMENTO VDE

- Material em aço cromo-molibdênio
- O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional DIN EN/IEC 60900
- Mandíbulas pequenas e cortantes biselados permitem um corte preciso do fio
- Os rebites asseguram uma ação suave e nenhuma oscilação
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DGBC2106	150mm	10

### ALICATE DESCARNAR ISOLAMENTO VDE

- Material em aço cromo-molibdênio
- O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional DIN EN/IEC 60900
- Lâminas para descarnar de vida útil longa endurecidas por indução
- Parafuso de ajuste de bloqueio fácil para configurar o diâmetro desejado até Ø4,5mm
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DGBD2106	150mm	10

### ALICATE AJUSTÁVEL ISOLAMENTO VDE

- Material em aço cromo-molibdênio
- O isolamento do punho está de acordo com a VDE e a norma internacional DIN EN/IEC 60900
- Ação de alavanca ótima com ajuste de 7 posições
- Design de articulação de encaixe, dentes com auto-preensão para juntas, porcas e tubos
- Punho confortável ergonômico



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DGBE2110	250mm	10

## ALICATES DE PRESSÃO



### ALICATE DE PRESSÃO CURVO COM DENTES SERRADOS



- Liga de aço cromo-molibdênio
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Mandíbula concebida com dentes serrados fortes para fixar os parafusos, especialmente os redondos
- Ideal para a fixação de canalização e remoção de parafusos redondos
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DMAD1A09	230mm	10

### ALICATE DE PRESSÃO "TIPO GRAMPO" (MAXILAS OSCILANTES)

- Alta qualidade, mandíbula CR-MO
- Punho em liga de aço cromo-molibdênio robusta
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Mandíbulas largas permitem chegar a áreas de difícil acesso
- Ideais para fixação de cantoneiras e peças estranhas
- Também útil para trabalhos em metal e reparação auto
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DMAA1A06	150mm	12

## ALICATES

### ALICATE DE PRESSÃO DE METAL

- Liga de aço cromo-molibdênio de alta qualidade
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Adequado para todos os tipos de extremidades curvas e franzidas
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DAAV1A08	200mm	10

### ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDADURA

- Liga de aço cromo-molibdênio de alta qualidade
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Acabamento platinado em níquel
- Para prender e manter com firmeza cantoneiras e ferros em U



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DAAT1A09	230mm	1

### ALICATE DE PRESSÃO "LONGO ALCANCE" (MAXILAS OSCILANTES)

- Alta qualidade, mandíbula CR-V
- Punho em liga de aço cromo-molibdênio robusta
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Ideal para fixação de cantoneiras e peças estranhas
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DMAA1A18	460mm	5

### ALICATES DE PRESSÃO PONTAS CURVAS MULTI-USOS

- Mandíbula CR-MO com cortador
- Punho em liga de aço cromo-molibdênio robusta
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DAAQ1A10	250mm	10

### ALICATE DE PRESSÃO BOCAS LONGAS

- Mandíbula CR-V com cortador
- Punho em liga de aço cromo-molibdênio robusta
- Tratamento térmico profissional e maquinado
- Acabamento platinado em níquel



ARTIGO N.º	TAMANHO	
DAAS1A09	230mm	10

**TOPTUL**  
**ALICATES**